

Šatny Varnsdorf							
		měrné jednotky		cena měrné jednotky			montáž celkem
		druh	počet	dodávka	montáž	dodávka celkem	
Zdravotní technika							
	Kanalizace						
1.	Potrubí KG Ø125	m	2,00				
2.	Kolena-KGB						
	KGB 45° Ø 125	ks	1,00				
	KGB 87° 125	ks	1,00				
3.	Odbočka KGEA						
	KGEA 150/125/45°	ks	1,00				
4.	Redukce KGR						
	KGR 100/125	ks					
5.	HT-odpadní potrubí						
	HT Ø 40	m	4,00				
	HT Ø 50	m	2,00				
	HT Ø 75	m	8,00				
	HT Ø 110	m	8,00				
6.	Kolena - HTB						
	HTB 45° Ø 40	ks	1,00				
	HTB 45° Ø 75	ks	4,00				
	HTB 87° Ø 40	ks	2,00				
	HTB 87° Ø 50	ks	2,00				
	HTB 87° Ø 75	ks	1,00				
	HTB 87° Ø 110	ks	2,00				
7.	Odbočky HTEA						
	HTEA 75/75 45°	ks	4,00				
	HTEA 110/50 45°	ks	2,00				
	HTEA 110/75 45°	ks	1,00				
	HTEA 110/110 45°	ks					
8.	Redukce - HTR						
	HTR 40/50	ks	1,00				
	HTR 50/75	ks	8,00				
	HTR 50/100	ks	10,00				
	HTR 75/100	ks	3,00				
	HTR 100/125	ks	2,00				
9.	Čistící kus - HTRE						
	HTRE Ø110	ks	2,00				
10.	Přívzdušňovací ventil HL 900NECO DN 100	ks	3,00				
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	22,00				

		měrné jednotky		cena měrné jednotky			montáž celkem
		druh	počet	dodávka	montáž	dodávka celkem	
	<b>Kanalizace celkem</b>						
	<b>Zařizovací předměty</b>						
	konečný výběr zařizovacích předmětů je v pravomoci investora						
1.	Umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii	ks	1,00				
2.	Závěsné wc	ks	1,00				
3.	Závěsný prvek pro wc (např. KOMBIFIX, fi. Geberit )	ks	1,00				
4.	Pneumatické tlačítko pro splachování - komplet (např. fi. Geberit)	ks	1,00				
5.	Keramická výlevka s mřížkou	ks	1,00				
6.	Umyvadlový sifon DN 40	ks	1,00				
7.	Výlevkový sifon DN 50	ks	1,00				
8.	Sprchový žlab z nerez. oceli, montáž do plochy , staveb. Výška 110 mm délka 800mm, např. HL50F.0/80	ks	4,00				
9.	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL 138	ks	1,00				
	<b>Zařizovací předměty celkem</b>						
	<b>Vnitřní vodovod</b>						
1.	Rozvod studené vody polypropylén -PN16						
	Ø20 (DN15)	m	6,00				
	Ø25 (DN20)	m	13,00				
	Ø32 (DN25)	m	26,00				
2.	Rozvod teplé vody a cirkulace polypropylén -PN20						
	Ø20 (DN15)	m	8,00				
	Ø25 (DN20)	m	17,00				
3.	Návleková izolace-studená voda (např. Mirelon)						
	Ø20 tl. 13mm	m	6,00				
	Ø25 tl. 13mm	m	10,00				
4.	Návleková izolace-teplá voda a cirkulace (např. Mirelon)						
	Ø20 tl. 20mm	m	8,00				
	Ø25 tl. 20mm	m	17,00				
	Vyvedení a upevnění výpustek	ks	8,00				
	Armatury závitové-nástěnky K247 pro baterii 1/2"	ks	8,00				
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50	m	41,00				
	Proplach a desinfekce potrubí	m	41,00				
5.	<b>Armatury</b>						
	Kulový kohout DN 25	ks	3,00				
	Filtrball 25	ks	4,00				
	Rohový ventil DN 15	ks	58,00				

[illegible]