

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	V.M. (m)	OZN.SKL. PODLAH	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.01	ZÁVĚTŘÍ	30,00	3,34	P01	BETONOVÁ LITÁ MAZANINA S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VČ.DILATACÍ ČISTÍCÍ ZÓNA – 4 m2	FASÁDNÍ OMÍTKA – 23,5 m2 DŘ.CEDROVÝ OBKLAD–SVISLÉ LATĚ S MEZEROU 38x65 MM – 23,5 m2, SKRYTÉ KOTVENÍ LATÍ A ROŠTU	FASÁDNÍ OMÍTKA VČ.VNITŘNÍ PLOCHY SVĚTLÍKŮ 43m2
1.02	ZÁDVEŘÍ PŘEZOUVÁRNA OBUVI	38,75	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6 , ČISTÍCÍ ZÓNA – 10 m2	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 50,40 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 14 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 38,75 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM Š.100 mm, V.100 mm
1.03	FOYER SPOLEČENSKÝ SÁL	104,50	5,70	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 61,20 m2 SDK PŘEDSTĚNA ZVÝŠENÉ ČÁSTI TL. 200 mm – 38 m2, SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30 mm – 17 bm	SDK EI 15 MIN A AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA 104,50m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM A ROLETAMI Š.250mm,V.100mm
1.04	TŘÍDA, HERNA 1	123,00	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 132 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 40 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 142 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM A ROLETAMI Š.200-250 mm,V.100 mm
1.05	LOŽNICE 1	56,60	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 65 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 21 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 56,60 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM A ROLETAMI Š.200-250 mm,V.100 mm
1.06	TŘÍDA, HERNA 2	117,00	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 126 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 37 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 136 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM A ROLETAMI Š.200-250 mm,V.100 mm
1.07	LOŽNICE 2	56,60	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 65 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 21 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 56,60 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM A ROLETAMI Š.200-250 mm,V.100 mm
1.08	ŠATNA 1	19,85	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 51,30 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 14,30 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 19,85 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM Š.200 MM V. 100 MM
1.09	SKLAD	12,60	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 46,70 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 13,60 bm	SDK PODHLED, MALBA – 12,30 m2
1.10	CHODBA	9,80	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6 ,ČISTÍCÍ ROHOŽ – 2 m2	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 41 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 10,5 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 9,80 m2
1.11	TOALETA PRO UČITELE	4,10	3,30	P04	BEZESPARÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA S PROTISKLUZEM R10 TL.3 MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA DO V.3,3 m – 21,50 m2, BARVA RAL 7047, KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm TL.6mm, LESKLÝ, BARVA ŽLUTÁ DLE PD INTERIÉRU – 8,20 m2, SPÁR.HMOTA ŠEDÁ (STĚNA S WC A UMYVADLY) JÁDROVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 29,70 m2	SDK PODHLED – 3,80 m2, DESKY DO VLHKA
1.12	ŠATNA PRO UČITELKY	8,40	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 37,80 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 9,80 bm	SDK PODHLED, MALBA – 8,20 m2
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST S VÝLEVKOU	2,60	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 23,10 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA – 23,10 m2	SDK PODHLED, MALBA – 2,50 m2 DESKY DO VLHKA
1.14	SPRCHA	3,45	3,30	P04	BEZESPARÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA S PROTISKLUZEM R10 TL.3 MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA NAPŘ.EODE UNO DO V.3,3 m – 16,80 m2, BARVA RAL 7047, KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm TL.6mm, LESKLÝ, BARVA ŽLUTÁ DLE PD INTERIÉRU – 7,70 m2, SPÁR.HMOTA ŠEDÁ (STĚNA S WC A UMYVADLY) JÁDROVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 24,50 m2	SDK PODHLED, MALBA – 3,40 m2, DESKY DO VLHKA
1.15	ARCHIV	7,60	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 32,00 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 10,3 bm	SDK PODHLED, MALBA – 7,60 m2 REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI
1.16	KANCELÁŘ – ŘEDITELNA	18,80	3,30	P03	PŘÍRODNÍ 100% DŘEVITÉ LINOLEUM BEZ OBSAHU KORKOVÉ MOUČKY TL.2,5 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 55,40 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 15,4 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 18,80 m2
1.17	UMÝVÁRNA, SPRCHA, TOALETY 1	15,50	3,30	P04	BEZESPARÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA S PROTISKLUZEM R10 TL.3 MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA NAPŘ.EODE UNO DO V.3,3 m – 48,30 m2, BARVA RAL 7047, KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm TL.6mm, LESKLÝ, BARVA ŽLUTÁ DLE PD INTERIÉRU – 15 m2, SPÁR.HMOTA ŠEDÁ (STĚNA S WC A UMYVADLY) JÁDROVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 72,50 m2	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 15,50 m2 DESKY DO VLHKA
1.18	VENKOVNÍ SKLAD HRAČEK	10,00	3,30	P05	BETONOVÁ LITÁ MAZANINA S VRCHNÍM EPOXIDOVÝM PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM S VYTAŽENÍM 150 MM NA STĚNY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA – 46 m2	SDK PODHLED, MALBA – 10 m2 DESKY DO VLHKA, VÝLEZ NA STŘECHU
1.19	ŠATNA 2	19,85	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 51,30 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 14,30 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 19,85 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM Š.200 MM V. 100 MM
1.20	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,25	3,30	P05	BETONOVÁ LITÁ MAZANINA S VRCHNÍM EPOXIDOVÝM PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM S VYTAŽENÍM 150 MM NA STĚNY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047 VPUSŤ V PODLAZE – VZ ZTI	ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 39,60 m2, DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR S VYSOKOU OTĚRUVZDORNOSTÍ A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ DO V.2,4 m – 27,35 m2, BARVA RAL 9010	SDK PODHLED, MALBA – 7 m2 DESKY DO VLHKA
1.21	DENNÍ MÍSTNOST KUCHAŘEK	4,65	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 30,40 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 8,4 bm	SDK PODHLED, MALBA – 4,40 m2
1.22	PRÁDELNA	11,15	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 47 m2, SPÁR.HMOTA ŠEDÁ JÁDROVÁ OMÍTKA – 47 m2	SDK PODHLED, MALBA – 11,10 m2 DESKY DO VLHKA, REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI
1.23	CHODBA (JEN PRO ZÁSOBOVÁNÍ)	11,10	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6 , ČISTÍCÍ ROHOŽ – 1,75 m2	SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ, MALBA – 46,50 m2 SOKLÍK Z PODLAHOVINY V.30MM – 10,4 bm	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 11,10 m2
1.24	TOALETA PRO KUCHYŇ S PŘEDSÍŇKOU	3,20	2,50	P04	BEZESPARÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA S PROTISKLUZEM R10 TL.3 MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA DO V.2,6 m – 11m2, BARVA RAL 7047, KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.2,6m (STĚNA S UMYVADLEM) – 6 m2, JÁDR.OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 17m2	SDK PODHLED, MALBA – 3,10 m2, DESKY DO VLHKA, REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI, NIKA S LED OSVĚTLENÍM Š.200mm, V.100mm
1.25	SKLAD OBALŮ A ODPADU	2,70	3,30	P06	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R11 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 17,20 m2 SPÁR.HMOTA BÍLÁ JÁDROVÁ OMÍTKA – 17,20 m2	SDK PODHLED, MALBA – 2,60 m2 DESKY DO VLHKA
1.26	KUCHYŇ	32,40	3,30	P06	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R11 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 60,30 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA – 60,30 m2	SDK PODHLED, MALBA – 32,40 m2 DESKY DO VLHKA, REVIZNÍ DVÍŘKA VZT
1.27	SKLAD PRO KUCHYŇ, LEDNICE	4,10	3,30	P06	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R11 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 26,60 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA – 25,60 m2	SDK PODHLED, MALBA – 3,80 m2 DESKY DO VLHKA
1.28	SUCHÝ SKLAD PRO KUCHYŇ	3,10	3,30	P06	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R11 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 21,70 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA – 21,70 m2	SDK PODHLED, MALBA – 2,80 m2 DESKY DO VLHKA, PODHLED SNÍŽIT DLE VZT
1.29	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	3,60	3,30	P06	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R11 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 25,30 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA – 25,30 m2	SDK PODHLED, MALBA – 3,50 m2 DESKY DO VLHKA
1.30	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90	3,30	P06	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R11 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 LESKLÝ TL.6mm V.3,3m BARVA BÍLÁ – 18,20 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA – 18,20 m2	SDK PODHLED, MALBA – 1,80 m2 DESKY DO VLHKA
1.31	SKLAD TERMOPORTŮ	1,80	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 18 m2, DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR S VYSOKOU OTĚRUVZDORNOSTÍ A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ DO V.2,4 m – 11,75 m2, BARVA RAL 9010	SDK PODHLED, MALBA – 1,53 m2 DESKY DO VLHKA
1.32	UMÝVÁRNA, SPRCHA, TOALETY 2	15,50	3,30	P04	BEZESPARÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA S PROTISKLUZEM R10 TL.3 MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA NAPŘ.EODE UNO DO V.3,3 m – 48,30 m2, BARVA RAL 7047, KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm TL.6mm, LESKLÝ, BARVA ŽLUTÁ DLE PD INTERIÉRU – 15 m2, SPÁR.HMOTA ŠEDÁ (STĚNA S WC A UMYVADLY) JÁDROVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 72,50 m2	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 15,50 m2 DESKY DO VLHKA
1.33	VENKOVNÍ TOALETA	9,25	3,30	P02	HETEROGENNÍ PROTISKLUZNÉ PVC R10 TL.2 MM, TŘÍDA ZÁTĚŽE 43, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA NAPŘ.EODE UNO DO V.3,3 m – 46 m2, BARVA RAL 7047 KERAMICKÝ OBKLAD 200x200mm TL.6mm, LESKLÝ, BARVA ŽLUTÁ DLE PD INTERIÉRU – 15 m2 JÁDROVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 61 m2	SDK PODHLED, MALBA – 9,15 m2 DESKY DO VLHKA
1.34	KOČÁRKÁRNA, ÚDRŽBA, ZÁVLAHA	7,35	3,30	P05	BETONOVÁ LITÁ MAZANINA S VRCHNÍM EPOXIDOVÝM PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM S VYTAŽENÍM 150 MM NA STĚNY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7047	ŠTUKOVÁ OMÍTKA – 32,60 m2, DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR S VYSOKOU OTĚRUVZDORNOSTÍ A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ DO V.2,4 m – 24 m2, BARVA RAL 9010	SDK PODHLED, MALBA – 7 m2 DESKY DO VLHKA
1.35	TOALETA PRO DĚTI	4,30	3,30	P04	BEZESPARÁ POLYURETANOVÁ STĚRKA S PROTISKLUZEM R10 TL.3 MM, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ μ ≥ 0,6	POLYURETANOVÁ STĚRKA DO V.3,3 m – 18 m2, BARVA RAL 7047, KERAMICKÝ OBKLAD 200X200 mm LESKÝ TL.6mm – 10,50 m2, BARVA ŽLUTÁ DLE PD INTERIÉRU, ŠEDÁ SPÁROVACÍ HMOTA, (STĚNA ZA WC A UMYVADLY) JÁDROVÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ PERLINKOU A STĚRKOU – 28,50 m2	SDK AKUSTICKÝ PODHLED, MALBA – 4,30 m2 NIKY S LED OSVĚTLENÍM Š.200 mm, V.100 mm
1.36	VENKOVNÍ KRYTÁ TERASA A OCHOZ	210,00	3,34	P01	BETONOVÁ LITÁ MAZANINA S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VČ.DILATACÍ ČISTÍCÍ ZÓNA – 2,30 m2	FASÁDNÍ OMÍTKA – 39 m2, DŘ.CEDROVÝ OBKLAD–SVISLÉ LATĚ S MEZEROU 38x65 MM – 43,50 m2 SKRYTÉ KOTVENÍ LATÍ A ROŠTU	FASÁDNÍ OMÍTKA VČ.VNITŘNÍ PLOCHY SVĚTLÍKŮ – 236 m2
1.37	ATRIUM	174,40			PREFABRIKOVANÉ VIBROLISOVANÉ SCHODY – ŘEZANÉ – SKLÁDANÉ DO OBLOUKU, ZELEŇ – VIZ PD ZAHRADA A SADOVÉ ÚPRAVY SO 04		

LEGENDA PŘEKLADŮ

PŘ1	3X POROTHERM KP 7 (70x238x1500) + 100 MM EPS Z VNĚJŠÍ STRANY	4 KPL
PŘ2	4X POROTHERM KP 7 (70x238x1250)	7 KPL
PŘ3	4X POROTHERM KP 7 (70x238x2250)	2 KPL
PŘ4	4X POROTHERM KP 7 (70x238x1500)	1 KPL
PŘ5	4X POROTHERM KP 7 (70x238x1000) – ZKRÁTIT DLE POTŘEBY	9 KPL
PŘ6	1X POROTHERM KP 11,5 (115x70x1250)	8 KPL
PŘ7	4X POROTHERM KP 7 (70x238x1250) + 100 MM EPS Z VNĚJŠÍ STRANY	8 KPL
PŘ8	4X POROTHERM KP 7 (70x238x1750) + 100 MM EPS Z VNĚJŠÍ STRANY	7 KPL

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO – BROUŠENÝ AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK P+D PRO TL.STĚNY 190 A 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST ZDIVA V TLAKU fk = 5,50/5,15 MPa, LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=52/54 dB
- ZDIVO – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL.STĚNY 300 A 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST ZDIVA V TLAKU fk = 3,5 N/mm2, U 0,16/0,20 W/m2K, LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=45/48 dB
- NENOSNÁ PŘÍČKA – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL.STĚNY 115 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY SKUPINA ZDÍCÍCH PRVKŮ 2, LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=43 dB
- NOSNÝ OCELOVÝ SLOUP – VIZ STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ČÁST TÉTO PD
- DŘEVĚNÉ LATĚ – FASÁDNÍ OBLOŽENÍ, SLUNOLAMY – CEDROVÉ LATĚ 38x65 MM–VIZ TABULKA PRVKŮ PSV OZN.61,62,63
- PÍSEK PRO DĚTSKÁ PÍSKOVIŠTĚ – PŘÍRODNÍ VYPRANÝ PÍSEK UPRAVENÝ PROSÉVÁNÍM, S CERTIFIKACÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 238/2011 Sb PŘÍLOHA Č.14, VČ. DODÁVKY PLACHTY BARVY ŠEDÉ S UPEVNĚNÍM NA VNITŘNÍ HRANĚ PÍSKOVIŠTĚ
- KAČÍREK KOLEM OBJEKTU Š.200 MM–KAMENIVO FR.16–25 MM (BARVA KAMENIVA SVĚTLE ŠEDOMODRÁ BARVA) – 3,5 m3 LEMOVANÝ OCELOVOU PÁSOVINOU – 70 bm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F TL. 100 MM

POZNÁMKA

- PŮDORYSNÝ ŘEZ OBJEKTEM JE VEDEN V OBVODOVÉM PLÁŠTI VE VÝŠCE 2500 MM
- OKNA POD PARAPETEM PÁSOVÝCH OKEN BUDOU VYZDĚNA S VĚTŠÍM OTVOREM O 100 MM NA KAŽDOU STRANU (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET) Z DŮVODU NÁVAZNOSTI NA VESTAVNÝ MOBILIÁŘ V M.Č. 1.04 1.05 1.06 1.07, PO ROZMĚŘENÍ VESTAVNÉHO MOBILIÁŘE BUDOU OTVORY DOPLNĚNY TEPELNÝM IZOLANTEM KOLEM OKNA. JEDNÁ SE O OKNA 600x600 MM 4KS A 1200x1200 MM 6KS
- KRUHOVÉ STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY BUDOU OPATŘENY NEPRŮHLEDNOU MLÉČNOU FÓLIÍ PROTI PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU SVITU
- VÝSADBA A NÁBYTEK BUDE V SOULADU S VYHLÁŠKOU 410/2005 SB
- OVLÁDÁNÍ PÁSOVÝCH OKEN BUDE ELEKTRICKÝM POHONEM
- SKLOPNÁ OKNA V KUCHYNI BUDOU VYBAVENA SÍTĚMI PROTI HMYZU
- REGULACE DENNÍHO OSVĚTLENÍ BUDE ZAJIŠTĚNA ROLETKAMI NA ELOVLÁVÁNÍ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE: BUDE NUTNÉ PŘED NÁTĚREM ODMASTIT, NEROVNOSTI VYTMELIT A POVRCH PŘEBROUSIT. POVRCH BUDE OPATŘEN DVOJNÁSOBNÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM - NÁSTŘIKEM ŠEDÉ BARVY A JEDNODUCHÝM VRCHNÍM NÁTĚREM - NÁSTŘIKEM PRO VENKOVNÍ NEBO VNITŘNÍ POUŽITÍ, ODSTÍN RAL 9010. TLOUŠŤKA NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU SE PŘEDPOKLÁDÁ 80μm PRO VNITŘNÍ KONSTRUKCE A PRO VNĚJŠÍ KONSTRUKCE 200μm. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCÍ SVAŘOVANÝCH NA STAVBĚ BUDE PO DOKONČENÍ SVARŮ OČIŠTĚNA A ODMAŠTĚNA A NÁTĚROVÝ SYSTÉM BUDE OPRAVEN

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ, ŽE:
- VÝKRESY PODROBNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY HRUBĚHO MĚŘÍTKA, POŘÍZENÝM KE STEJNÉMU DATU
- TEXTOVÁ URČENÍ (SPECIFIKACE) MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- ÚPRAVY POVRCHŮ V TABULKÁCH A TEXTOVÝCH URČENÍ (SPECIFIKACÍCH) MAJÍ PŘEDNOST PŘED ZNÁZORNĚNÍM NA VÝKRESECH
- STAVEBNÍ ARCHITEKTONICKÉ VÝKRESY MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY KONSTRUKČNÍMI, TZB, ZELENĚ A TERÉNNÍCH ÚPRAV, V TOM SMYSLU, ŽE JSOU ROZHODUJÍCÍ PRO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH ROZDÍLŮ V CELKOVÉM UTVÁŘENÍ A POJETÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ KONSTRUKCÍ, ÚPLNOST A KVALITA INSTALACÍ VŠECH PROFESNÍM SPECIALISTY NAVRŽENÝCH SYSTÉMŮ MUSÍ BÝT VŠAK ZACHOVÁNA
- BEZ OHLEDU NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PODMÍNKY MÁ DOKUMENTACE POZDĚJŠÍHO DATA VŽDY PŘEDNOST PŘED DOKUMENTACÍ DŘÍVĚJŠÍHO DATA
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBĚ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU ARCHITEKTA POZMĚŇOVÁNY
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NEZAHRNUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI. STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DOKLADNÝM GEODETICKÝM ROZMĚŘENÍM !
JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT ARCHITEKTEM

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.





AKCE	MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF	
MÍSTO	P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF	
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF NÁM.E.BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF	ZÁSTUPCE INVESTORA: ING. STANISLAV HORÁČEK
HLAVNÍ PROJEKTANT	RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O. ČSL.LETCŮ 766, 407 47 VARNSDORF TEL.602 754 667, 474 770 220-222 IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz	A.R.
	AUTOR: RADOMÍR GRAFEK	HIP: ZDENĚK NAVRÁTIL
VYKRESOVÁ DOKUMENTACE	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. VÁCLAV MORAVEC	VYPRACOVAL: ZDENĚK NAVRÁTIL
FORMÁT: 24xA4	MĚŘÍTKO: 1:50	DATUM: PROSINEC 2019
STUPEŇ: DPS	PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č.PARE/KOPIE
NÁZEV VÝKRESU: SO 01 - PŮDORYS 1.NP		Č.VÝKRESU: D.1.1 - 04