

AKCE

## MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF  
NÁM.E.BENEŠE 470  
407 47 VARNSDORF

ZÁSTUPCE INVESTORA

ING. STANISLAV HORÁČEK

HLAVNÍ PROJEKTANT



A.R.

RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.  
ČSL.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF  
TEL.602 754 667, 474 770 220-222  
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz

AUTOR

RADOMÍR GRAFEK

HIP

ZDENĚK NAVRÁTIL

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

MARTIN MÜLLER  
VÝCHODNÍ 1448  
463 11 LIBEREC 30  
TEL. 602 145 061  
IČ: 74843125

VYPRACOVAL

MARTIN MÜLLER  
JAKUB ŠULC  
ING. DAVID NAJMAN

FORMÁT

A4

MĚŘÍTKO

DATUM

PROSINEC 2019

Č.PARÉ/KOPIE

STUPEŇ

DPS

PROFESE

D.1.4c,d,e

MĚŘENÍ A REGULACE  
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A DALŠÍ

SO 01 , IO 05 , IO 09

NÁZEV VÝKRESU

KNIHA SVÍTIDEL

Č.VÝKRESU

D.1.4c,d,e - 14

**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
PURI 355


**TYPE / TYP:**  
vestavné bezrámečkové svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliníkový plech  
opálový difuzor

**BULB / ZDROJ:**  
LED 17,1W 1470lm 3000K CRI80  
L80/B20/50000h MacAdam 3

IP20 | 230V 5Y DALI (1D)





**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
PURI 924


**TYPE / TYP:**  
vestavné bezrámečkové svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliníkový plech  
opálový difuzor

**BULB / ZDROJ:**  
LED 125,6W 11240lm 3000K CRI80  
L80/B20/50000h MacAdam 3

**IP20 | 230V 5Y DALI (2D)**





**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
PURI 435


**TYPE / TYP:**  
vestavné bezrámečkové svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliníkový plech  
opálový difuzor

**BULB / ZDROJ:**  
LED 32,8W 2860lm 3000K CRI80  
L80/B20/50000h MacAdam 3

**IP20 | 230V 5Y**



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
TURE H


**TYPE / TYP:**  
vestavné svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliník, ocelový plech, bílá barva  
prizmatická difuzor

**BULB / ZDROJ:**  
LED 24,4W 2670lm 3000K CRI90  
L80/B10/50000h MacAdam 3

**IP54 II 230V**





**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
TURE D


**TYPE / TYP:**  
vestavné svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliník, ocelový plech, bílá barva  
prizmatická difuzor

**BULB / ZDROJ:**  
LED 9,3W 1190lm 3000K CRI90  
L80/B10/50000h MacAdam 3

**IP54 II 230V**



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
LED FLEX

**TYPE / TYP:**  
liniové svítidlo




**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku,  
délka dle projektu

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
LED ohebný pásek

**BULB / ZDROJ:**  
LED pásek 12W/m CRI80 3000K

**IP65 III 12V \*DIM**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES:**  
napájecí zdroj  
koncovky  
přívodní vodiče  
úchyty  
volitelně stmívání (DALI)





**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
LED PROFIL

**TYPE / TYP:**  
liniové svítidlo




**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku,  
délka dle projektu

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
LED pásek  
hliníkový profil  
pro vyšší tepelnou odolnost  
opálová optika

**BULB / ZDROJ:**  
LED pásek 9,6W/m CRI>80 3000K

**IP20 III 24V \*DIM**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES:**  
napájecí zdroj  
koncovky  
přívodní vodiče  
úchyty  
volitelně stmívání (DALI)





**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
LED

**TYPE / TYP:**  
liniové svítidlo


**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku,  
délka dle projektu

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
LED pásek  
hliníkový profil

**BULB / ZDROJ:**  
LED pásek 12W/m CRI>80 3000K

**IP65 III 24V**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES:**  
napájecí zdroj  
přívodní vodiče



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
FINE



**TYPE / TYP:**  
vestavné nouzové svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
bílá barva

**BULB / ZDROJ:**  
LED 1W SM

**IP40 I CBS**



Otvor: 68 mm  
Vestavná hloubka: >75 mm  
Tloušťka stropu: 1-30 mm



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
VARIO


**TYPE / TYP:**  
přisazené nouzové svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
polykarbonát, opál  
bílá barva

**BULB / ZDROJ:**  
LED 1W SM

**IP65 II CBS**



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
DECO


**TYPE / TYP:**  
přisazené nouzové svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
polykarbonát

**BULB / ZDROJ:**  
LED 1,2W

IP20 | CBS




**Pozorovací vzdálenost 22m**



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
CBS

**TYPE / TYP:**  
centrální bateriový systém



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
NABOO

**TYPE / TYP:**  
vestavné zemní svítidlo



**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliník, nerezová ocel, sklo

**BULB / ZDROJ:**  
LED 8W 507lm 3000K CRI80

**IP67 II 230V**

**ACCESSORIS / PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
vestavný box





**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
KIRK

**TYPE / TYP:**  
reflektorové svítidlo


**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
lakovaný hliník, sklo

**BULB / ZDROJ:**  
LED12W 713lm 3000K CRI80

**IP65 | 230V**

**ACCESSORIS / PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
volitelně bodec do země



1. white



3. anthracite




18. deep brown



6. grey



4. black



**LUMINARY / SVÍTIDLO:**  
HUGE 300

**TYPE / TYP:**  
přisazené svítidlo

**DIMENSIONS / ROZMĚRY:**  
dle obrázku

**MATERIAL / PROVEDENÍ:**  
hliník v bílé barvě  
opálový difuzor

**BULB / ZDROJ:**  
LED 21W 1530lm 3000K CRI80  
L70/B50/50000h MacAdam 3

**IP40 I 230V 5Y**

