

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.

AKCE

## MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO

P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF  
NÁM.E.BENEŠE 470  
407 47 VARNSDORF

ZÁSTUPCE INVESTORA

ING. STANISLAV HORÁČEK

HLAVNÍ PROJEKTANT



A.R.

RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.  
ČSL.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF  
TEL.602 754 667, 474 770 220-222  
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz

AUTOR

RADOMÍR GRAFEK

HIP

ZDENĚK NAVRÁTIL

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

ARDA SPOL. S R.O.  
LONDÝNSKÁ 132/17  
460 01 LIBEREC 11  
TEL. 602 115 212

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VYPRACOVAL

ING. PŘEMYSL BŘENEK  
HELENA BULÍŘOVÁ

FORMÁT

1xA4

MĚŘÍTKO

.....

DATUM

PROSINEC 2019

Č.PARÉ/KOPIE

STUPEŇ

DPS

PROFESE

D.1.4.f TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ A PRÁDELNY

NÁZEV VÝKRESU

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Č.VÝKRESU

D.1.4.f - 02



## ARDA, spol. s r.o.

Londýnská 123/11, 460 01 Liberec 11

IČO: 41329180, DIČ: CZ41329180

Telefon: +420 602 115 212

E-mail: INFO@ARDA.CZ

## SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Název akce: **MŠ Západní Varnsdorf**  
Číslo nabídky: **20190205**  
Objednatel: **RG architects studio s.r.o.**

Datum zpracování: **21. říjen 2019**

| Poz.   | Název a typ zařízení   | Ks | 230V | 400V         | plyn |
|--|--|----|------|--------------|------|
| <b>1</b>   | <b>Zázemí pro personál a úklidová komora</b>   |    |      |              |      |
| 1.1.0  | Šatní skříňka dělená uzamykatelná<br>dodávka interiéru   | 4  |      |              |      |
| 1.2.0  | Jídelní stůl kulatý<br>dodávka interiéru   | 1  |      |              |      |
| 1.3.0  | Jídelní židle<br>dodávka interiéru   | 2  |      |              |      |
| 1.4.0  | WC - dodávka stavby  | 1  |      |              |      |
| 1.5.0  | Umyvadlo - dodávka stavby<br>vč. mísící baterie<br>vč. hygienického setu ( dávkovač mýdla, zásobník<br>na jednorázové ručníky, odpadkový koš)                | 1  |      |              |      |
| 1.6.0  | Výlevka - dodávka stavby<br>vč. mísící baterie   | 1  |      |              |      |
| 1.7.0  | Police na úklidové prostředky - dvojité<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 900 x 300 x 600   | 1  |      |              |      |
| <b>C E L K E M Zázemí pro personál a úklidová komora</b> |  |    |      |              |      |
| <b>2</b>   | <b>Sklad odpadků a obalů</b>   |    |      |              |      |
| 2.1.0  | Chladicí skříň na bioodpad 130 l<br>-2°C až 8°C , ventilované chlazení<br>plné dveře nerez<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 600 x 850<br>Příkon v kW: 230V/0,2 | 1  |      | 0,200        |      |
| <b>C E L K E M Sklad odpadků a obalů</b>                 |  |    |      | <b>0,200</b> |      |
| <b>3</b>   | <b>Prádelna</b>  |    |      |              |      |
| 3.1.0  | Manipulační vozík , nosnost 200 kg<br>2 kola bržděná, 4 volně otočná<br>Typ: nerez<br>Rozměry v mm: 800 x 500 x 900  | 1  |      |              |      |

| Poz.                        | Název a typ zařízení  | Ks | 230V         | 400V  | plyn |
|-----------------------------|---|----|--------------|-------|------|
| 3.2.0                       | <b>pračka na 7 kg prádla do věžového uspořádání</b><br>programovatelná , bílé provedení<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 600 x 850<br>Příkon v kW: 230V/2,85  | 1  | 2,850        |       |      |
| 3.3.0                       | <b>sušička s tepelným čerpadlem do věž. Uspořádání</b><br>kapacita 7 kg<br>programovatelná, bílé provedení<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 600 x 850<br>Příkon v kW: 230V/1,44                               | 1  | 1,440        |       |      |
| 3.4.0                       | <b>Komponenta pro sestavení spotřebičů do věže</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 600 x 30  | 1  |              |       |      |
| 3.5.0                       | <b>Mycí stůl s dřezem vpravo a s policí , zadní lem</b><br>VD 600 x 500 x 300<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1500 x 700 x 900   | 1  |              |       |      |
| 3.5.1                       | <b>Nástěnná mísící baterie - dodávka stavby</b>   | 1  |              |       |      |
| 3.6.0                       | <b>El korytový mandl</b><br>prům. válce 160mm pracovní šířka 830mm<br>nastavení pracovního tempa<br>vkládání a vyjímání z přední strany<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1110 x 445 x 1010<br>Příkon v kW: 230V/3,3 | 1  | 3,300        |       |      |
| 3.7.0                       | <b>Pracovní stůl s policí a 3 zásuvkami pod</b><br>pracovní deskou zadní lem<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1800 x 600 x 900  | 1  |              |       |      |
| 3.8.0                       | <b>Regál skladový 4 police , nosnost police 50 kg</b><br>Typ: komaxit<br>Rozměry v mm: 1200 x 600 x 2000  | 1  |              |       |      |
| <b>C E L K E M Prádelna</b> |   |    | <b>7,590</b> |       |      |
| <b>4</b>                    | <b>Sklad</b>  |    |              |       |      |
| 4.1.0                       | <b>Regál skladový 5 polic , nosnost police 50 kg</b><br>Typ: komaxit<br>Rozměry v mm: 800 x 500 x 2000  | 1  |              |       |      |
| 4.2.0                       | <b>Vozík manipulační s madlem , nosnot 200 kg</b><br>4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1180 x 755 x 900   | 1  |              |       |      |
| <b>C E L K E M Sklad</b>    |   |    |              |       |      |
| <b>5</b>                    | <b>Hrubá přípravná zeleniny</b>   |    |              |       |      |
| 5.1.0                       | <b>Regál skladový 4 police , nosnost police 80 kg</b><br>Typ: nerez<br>Rozměry v mm: 800 x 400 x 1800   | 1  |              |       |      |
| 5.2.0                       | <b>Škrabka brambor nerezová kap. 6 kg</b><br>buben a dno pokryty korundem<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 670 x 550 x 750<br>Příkon v kW: 400V/3   | 1  |              | 3,000 |      |

| Poz.  | Název a typ zařízení   | Ks | 230V | 400V         | plyn |
|---|--|----|------|--------------|------|
| 5.2.1   | <b>Lapač škrobu a slupek nerez</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm: 320 x 320 x 270  | 1  |      |              |      |
| 5.3.0   | <b>Pracovní stůl s dřezem vlevo</b><br>VD 500 x 400 x 250<br>úkos pracovní desky vlevo<br>zadní, levý, pravý lem<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 780 ( 1100) x 550 x 900<br>Pozn. : doměrek   | 1  |      |              |      |
| 5.3.1   | <b>Nástěnná mísící baterie - dodávka stavby</b>  | 1  |      |              |      |
| 5.4.0   | <b>Podlahový žlab nerez s pororoštem do tvaru L</b><br>podlahová vpust' DN 70 - spodní nebo boční vývod<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 700 x 750 x 300 hl. 120<br>Pozn.: zabuduje stavba   | 1  |      |              |      |
| <b>C E L K E M Hrubá přípravná zeleniny</b>   |  |    |      | <b>3,000</b> |      |
| <b>6</b>                                      | <b>Sklady potravin a chlazení</b>  |    |      |              |      |
| 6.1.0   | <b>Regál skladový 5 polic , nosnost polcie 50 kg</b><br>Typ: komaxit<br>Rozměry v mm: 1500 x 500 x 2000  | 1  |      |              |      |
| 6.2.0   | <b>Regál skladový 5 polic , nosnost police 50 kg</b><br>Typ: komaxit<br>Rozměry v mm: 900 x 500 x 2000   | 1  |      |              |      |
| 6.3.0   | <b>Chladicí skříň - plné dveře 340 l</b><br>-2°C až 8°C , ventilované chlazení<br>plné dveře, bílé provedení, zámek<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 603 x 595 x 1855<br>Příkon v kW: 230V/0,2   | 3  |      | 0,600        |      |
| 6.4.0   | <b>Kombinovaná chladicí/mrazicí skříň</b><br>domácnostní provedení<br>194 l chladnička, 109 l mraznička<br>statické chlazení<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 595 x 647 x 1745<br>Příkon v kW: 230V/0,2  | 1  |      | 0,200        |      |
| <b>C E L K E M Sklady potravin a chlazení</b> |  |    |      | <b>0,800</b> |      |
| <b>7</b>                                      | <b>Přípravny a výdej jídel</b>   |    |      |              |      |
| 7.1.0   | <b>Pracovní skříňový stůl se dvěma policemi</b><br>vlevo zásuvkový blok, zadní lem<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 2200 x 700 x 900   | 1  |      |              |      |
| 7.2.0   | <b>neobsazeno</b>  |    |      |              |      |
| 7.3.0   | <b>Univerzální kuchyňský robot 30 l</b><br>pohon ozubeným řemenem, 3 rychlosti<br>mechanické ovládání, stop tlačítko<br>mechanické zvedání kotlíku, metla, hák, míchač<br>odnímatelný bezpečnostní kryt<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 576 x 668 x 1172<br>Příkon v kW: 400V/1 | 1  |      | 1,000        |      |

| Poz.  | Název a typ zařízení  | Ks | 230V | 400V  | plyn |
|-------|---|----|------|-------|------|
| 7.3.1 | <b>Mlýnek na maso přídavný</b><br>jednosložení, 3 šajby a řezací nůž<br>Typ:<br>Rozměry v mm:   | 1  |      |       |      |
| 7.4.0 | <b>Pracovní stůl s dřezem vpravo</b><br>VD 400 x 400 x 250, zadní, levý lem<br>vlevo úkos pracovní desky<br>levý zadní roh bez pravého úhlu<br>uprostřed prostor pro chladničku<br>vlevo i vpravo od chladničky spodní police<br>otvor pro baterii<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1550 ( 1730) x 650 x 900<br>Pozn. : doměrek | 1  |      |       |      |
| 7.4.1 | <b>Baterie mísící dřezová</b><br>Typ: stolní  | 1  |      |       |      |
| 7.5.0 | <b>Skříňka nástěnná s křídlovými dveřmi</b><br>Typ: nerez<br>Rozměry v mm: 1000 x 350 x 600   | 6  |      |       |      |
| 7.6.0 | <b>Pracovní stůl s dřezem a s umývánkem</b><br>VD 400 x 400 x 250, umývátko 300x260x250<br>zadní lem, spodní police, otvory pro baterie<br>prolomená prac. Deska<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1000 x 650 x 900  | 1  |      |       |      |
| 7.6.1 | <b>Baterie mísící dřezová</b><br>Typ: stolní  | 1  |      |       |      |
| 7.6.2 | <b>Baterie mísící bez ručního uzavírání vody</b><br>Typ: stolní   | 1  |      |       |      |
| 7.7.0 | <b>Pracovní stůl nad chladničky</b><br>zadní lem<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1300 x 650 x 900  | 1  |      |       |      |
| 7.7.1 | <b>Chladicí skříň 130 l</b><br>-2°C až 8°C , ventilované chlazení<br>plné dveře, nerez provedení, zámek<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 600 x 850<br>Příkon v kW: 230V/0,2   | 2  |      | 0,400 |      |
| 7.7.2 | <b>Mrazicí skříň 130 l</b><br>-10 až -25°C , statické chlazení<br>plné dveře, nerez provedení, zámek<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 600 x 850<br>Příkon v kW: 230V/0,2  | 1  |      | 0,200 |      |
| 7.8.0 | <b>Pracovní deska - vykrytí rohu</b><br>včetně konzol<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 650x650x40<br>Pozn.: doměrek   | 1  |      |       |      |
| 7.9.0 | <b>Pracovní stůl s prostorem pro chladničku vpravo</b><br>zadní lem, spodní police<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1800 x 650 x 900  | 1  |      |       |      |

| Poz.     | Název a typ zařízení  | Ks | 230V         | 400V          | plyn |
|----------|---|----|--------------|---------------|------|
| 7.10.0   | <b>Výdejní vozík s dělenou výdejní vanou 2 GN 1/1</b><br>4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 845 x 650 x 900<br>Příkon v kW: 230V/1,4   | 2  | 2,800        |               |      |
|          | <b>C E L K E M Přípravný a výdej jídel</b>  |    | <b>3,400</b> | <b>1,000</b>  |      |
| <b>8</b> | <b>Varný blok</b>   |    |              |               |      |
| 8.1.0    | <b>El. konvektomat kap. 6 GN1/1</b><br>bojlerový vyvíječ páry<br>samonavíjecí sprcha, pokrmová sonda<br>automatický mycí program, až 100 vlastních<br>programů , 5 rychlostí ventilátoru<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 847 x 776 x 782<br>Příkon v kW: 400V/11   | 1  |              | 11,000        |      |
| 8.1.1    | <b>Podestavba pod konvektomat se zásuny na GN</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm: 845 x 724 x 671  | 1  |              |               |      |
| 8.2.0    | <b>VZT zákryt nad konvektomat - dodávka stavby</b><br>vč. tukových filtrů a osvětlení<br>Typ: nástěnný<br>Rozměry v mm: 1200 x 1400 x 450<br>Příkon v kW: 230V/0,1  | 1  | 0,100        |               |      |
| 8.3.0    | <b>El. sporák se sklokeramickou deskou</b><br>4 varné zóny bez podestavby<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 800 x 930 x 250<br>Příkon v kW: 400V/13,6  | 1  |              | 13,600        |      |
| 8.3.1    | <b>Podestavba neutrální 11/2 modul</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1200 x 785 x 600  | 1  |              |               |      |
| 8.4.0    | <b>Neutrální modul se zásuvkou , řada 900</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm: 400 x 930 x 250  | 1  |              |               |      |
| 8.5.0    | <b>El. multifunkční varné centrum</b><br>7 možností přípravy , 350 pamětových míst pro program:<br>automatické napouštění vody<br>integrovaná ruční sprcha, teplotní sonda<br>rameno pro zvedací a spouštěcí mechaniku<br>koš na fritování a vaření těstovin<br>špachtle<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 962 x 800 x 400<br>Příkon v kW: 400V/17 | 1  |              | 17,000        |      |
| 8.5.1    | <b>Podestavba se zásuny na GN pro multif.pánev</b><br>Typ: nerez<br>Rozměry v mm:   | 1  |              |               |      |
| 8.6.0    | <b>VZT zákryt nad varný blok</b><br>vč. tukových filtrů a osvětlení<br>Typ: závěsný<br>Rozměry v mm: 2800 x 1100 x 450<br>Příkon v kW: 230V/0,1   | 1  | 0,100        |               |      |
|          | <b>C E L K E M Varný blok</b>   |    | <b>0,200</b> | <b>41,600</b> |      |

| Poz.                                      | Název a typ zařízení   | Ks | 230V | 400V  | plyn |
|---|--|----|------|-------|------|
| <b>9</b>                                  | <b>Mytí provozního nádobí</b>  |    |      |       |      |
| 9.1.0                                     | <b>Mycí stůl se dvěma dřezy , prolamovaná deska</b><br>dřezy VD 600 x 500 x 300, 500 x 500 x 300<br>pravý a zadní lem, otvor pro baterii<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1600 x 700 x 900   | 1  |      |       |      |
| 9.1.1                                     | <b>Tlaková sprcha s raménkem</b><br>Typ: stolní  | 1  |      |       |      |
| <b>C E L K E M Mytí provozního nádobí</b> |  |    |      |       |      |
| <b>10</b>                                 | <b>Mytí stolního nádobí</b>  |    |      |       |      |
| 10.1.0                                    | <b>Mycí stůl s prostorem pro myčku</b><br>prolamovaná deska s dřezem 400 x 400 x 250 uprostřed<br>myčka vpravo, zadní, levý lem<br>otvor pro baterii<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 1900 x 700 x 900   | 1  |      |       |      |
| 10.1.1                                    | <b>Tlaková sprcha bez raménka</b><br>Typ: stolní   | 1  |      |       |      |
| 10.2.0                                    | <b>Myčka nádobí podstolová</b><br>pro koše 500x500 , jenotlačítkové ovládání<br>dvojplášťová konstrukce, odpadní a oplachové<br>čerpadlo, Soft start, dávkovače detergentů<br>koše na talíře, příbory a sklo<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 600 x 610 x 820<br>Příkon v kW: 400V/7 | 1  |      | 7,000 |      |
| 10.3.0                                    | <b>Regál nerez 4 police</b><br>nosnost police 80 kg<br>Typ:<br>Rozměry v mm: 800 x 600 x 1800  | 1  |      |       |      |
| 10.4.0                                    | <b>Servírovací vozík 3 police, nosnost police 40 kg</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm: 970 x 670 x 1000  | 2  |      |       |      |
| <b>C E L K E M Mytí stolního nádobí</b>   |  |    |      | 7,000 |      |
| <b>11</b>                                 | <b>Stolní zařízení</b>   |    |      |       |      |
| 11.1.0                                    | <b>Váha stolní do 5 kg , nerez miska</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm:  | 2  |      |       |      |
| 11.2.0                                    | <b>Stolní robot do 7 kg , nerez mísa</b><br>hnětač, šlehač, mixer<br>Typ:<br>Rozměry v mm:<br>Příkon v kW: 230V/2,5  | 1  |      | 2,500 |      |
| 11.3.0                                    | <b>Krájecí deska</b><br>Typ: nierolen<br>Rozměry v mm:   | 3  |      |       |      |
| 11.4.0                                    | <b>Tyčový mixer - ruční 250 mm</b><br>Typ:<br>Rozměry v mm:<br>Příkon v kW: 230V/0,7   | 1  |      | 0,700 |      |
| 11.5.0                                    | <b>sada gastronádob pro vaření a výdej</b>   | 1  |      |       |      |

[illegible]