

RG architects studio s.r.o.
Daniel Koloc

Čsl. Letců 786
Varnsdorf
407 47

Váš dopis zn./ze dne:
21.10.2015

naše zn.:

vyřizuje:
Petr Rybníček

místo a datum odeslání
Varnsdorf, 21.10.2015

Věc: **Vyjádření ke stavbě: MŠ UL. ZÁPADNÍ žádost o vyjádření k existenci sítí**

Ve Vámi uvedené lokalitě se nacházejí chráničky se zemními optickými kabely v majetku naší společnosti. Informativní uložení kabelů je zakresleho v přiložených nákresech.


Před zahájením výkopových prací je nutno písemně objednat přesné vytyčení našich kabelů přímo v terénu stavby. Termín vytyčení je nutno dohodnout s naším pověřeným zástupcem.

V případě překládky musí být sepsána smlouva o překládce a to v termínu ještě před dokončením projektové dokumentace.

V příloze zasíláme podmínky pro provádění výkopových prací v blízkosti našich podzemních zařízení.

S pozdravem

Petr Rybníček - ředitel společnosti

VÝBĚŽEK.NET, s. r. o.
 Poskytovatel služeb sítě Internet
Pražská 663, 40747 Varnsdorf
IČ: 27316289 / DIČ: CZ27316289
tel./fax: 414 120 300, infolinka: 777 722 711
②—info@vybezek.net—http://www.vybezek.net

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních zařízení Výběžek.NET, s.r.o.

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zejména tím, že zajistíte:

- 1) před zahájením zemních prací nezbytné vytyčení sdělovacích sítí a následné vyznačení jejich polohy přímo v terénu stavby, je nutné provedení hloubkových sond, vytyčení je nutno dohodnout s p. Rybníčkem (777 722 714),
- 2) uvědomíte nás o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
- 3) prokazatelně seznámíte provádějící pracovníky s polohou sdělovacích vedení,
- 4) upozorníte provádějící organizace na možnou polohovou odchylku + - 50 cm uloženého sdělovacího vedení od výkresové dokumentace,
- 5) upozorníte pracovníky na zvýšenou opatrnost v místech střetu se sdělovacím vedením, aby zde nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti min. 1 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných hloubících strojů,
- 6) odkryté podzemní sdělovací vedení musí být zabezpečeno před poškozením,
- 7) organizace provádějící zemní práce musí zhutnit zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a současně přizvat zástupce spol. Výběžek.NET, s.r.o. ke kontrole kabelu před zakrytím a konečnou úpravou terénu,
- 8) neprodleně ohlásit každé poškození sdělovacího vedení (zařízení),
- 9) ohlášení ukončení stavby na Výběžek.NET, s.r.o.

Výběžek.NET, s.r.o.
Pražská 663
40747 Varnsdorf