



Toto rozhodnutí nese právní moc a je vykonatelné

dne:

24.9.2016

12

Městský úřad Varnsdorf

Městský úřad Varnsdorf

hospodářství a stavební úřad

OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 412 372 241 – 244
Fax: +420 412 371 051
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.:

Vyřizuje:

Linka:

Datum:

E-mail:

20.6.2016

OSMI/2125/2016/BorSa

MUVA 22828/2016BorSa

Borovičková Šárka

218

31.8.2016

sarka.borovickova@varnsdo
rf.cz

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.6.2016 podalo

**Město Varnsdorf, IČO 00261718, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1,
které zastupuje RG architects studio s.r.o., IČO 02096111, Československých letců č.p. 786,
407 47 Varnsdorf (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:**

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

stavební objekty: IO-01 Zpevněné plochy a IO-02 Rozšíření stávajícího parkoviště

na pozemku parc. č. 2919/32, 2836/2, 2849/14, 2849/4, 2849/6, 2849/10, 2919/34 v katastrálním území Varnsdorf. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal stavební úřad Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 12.7.2016 č.j. MUVA 18334/2016TogMa.

Toto rozhodnutí navazuje na územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: MUVA 12761/2016NovMa spis. zn. 1056/2016/SÚ-No, ze dne 11.5.2016 a nabylo právní moci dne 3.6.2016.

Stručný popis stavby:

Rozšíření stávajícího parkoviště o 6 parkovacích míst bude provedeno z betonových tvárnic „mříží“ ve stejné skladbě jako stávající parkoviště o rozměrech 2,50 x 5,00m, krajní stání 2,75 x 5,00m, stání pro imobilní osobu 3,50 x 5,00m s příčným sklonem cca 2% se severní expozicí. Parkoviště bude ohraničeno obrubníkem s betonovou opěrou. Dále bude vymezeno parkovací pruhu s kapacitou 9 stání na komunikaci ul. Západní, 4 stání budou vyznačena na stávajícím parkovacím pruhu a pro 5 podélných stání bude rozšířena komunikace ul. Západní o parkovací pruh s asfaltovým povrchem, šířky 2,50m. V prostoru mezi novým areálem MŠ a stávajícím parkovištěm bude opravena styková křižovatka stávající zklidněné komunikace s obslužnou komunikací v ul. Západní.

Stání pro zásobování MŠ bude vyhrazeno na stávajícím parkovišti O2 v poloze blízké k zásobovacímu vstupu do objektu. Zároveň zde bude upraven vjezd na parkoviště pomocí zatravněných vysazených ploch.

Pro pěší přístup k objektu MŠ slouží rozsáhlé pěší prostranství na severní a západní straně areálu. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby ohraničené betonovými obrubníky a FeZn pásovinou. V této vydlážděné ploše jsou vynechány dva zatravněné ostrůvky. Rozšířená plocha parkoviště je směrem ke školce napojena novým chodníkem šířky 2,00m v ose parkoviště, zároveň je prodloužen stávající chodník parkoviště. Podél nového parkovacího pruhu bude doplněn souběžný chodník šířky 2,00m. Do konstrukcí chodníků a komunikací jsou navrženy pro odvod vody odvodňovací žlaby, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Před vjezdem vozidel je pěší prostranství chráněno řadou pevných patníků.

Místa pro přecházení budou s obrubami, osazenými 20mm nad úroveň přilehlé vozovky pro bezbariérového přechodu se signálními pásy šířky 800mm a varovné pásy šířky 400mm v barvě odlišné od barevného řešení pěších ploch. V pěším prostranství budou osazeny vodící linie šířky 400mm pro přístup ke hlavnímu a služebnímu vstupu do školky a pro převedení osob přes rozsáhlé pěší prostranství k autobusové zastávce MHD.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované, ing. Zbyněk Nýdrle – ČKAIT 0500516 a dodatku č.2, ing. Danou Polcarovou - ČKAIT 0500871, kterou vypracovala projektová kancelář RG architects studio s.r.o., Varnsdorf. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci rozhodnutí s termínem ukončení 12/2019. Stavebník předem oznámí písemně stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášení oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor). Současně bude předložen i plán kontrolních prohlídek stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
5. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém kontrolním výkonu.
6. Pro stavbu budou použity pouze materiály s příslušnými atesty (atesty vydané státní zkušebnou, osvědčení ITI, prohlášení o shodě a podobně).
7. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
8. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
9. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č. 269/2009 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
10. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
11. Před započítím stavebních prací na komunikaci ul. Západní požádá zhotovitel stavby zdejší odbor o vydání povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a o povolení uzavírky včetně objízdných tras dle § 24 téhož zákona. Žádost bude podána minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce komunikace a návrh dopravního řešení se stanoviskem PČR DI Děčín.

12. Budou splněny podmínky vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice ze dne 7.3.2016 pod spis. značkou O16610038950/OTPCUL/Ga.
13. Budou splněny podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne 8.6.2016 pod spis. značkou: 5001309724.
14. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 27.4.2016 pod spis. značkou: 0100563771 a ze dne 16.6.2016 pod spis. značkou 1085593612.
15. Budou splněny podmínky vyjádření Výběžek.net s.r.o., Varnsdorf ze dne 21.10.2015 bez uvedení č.j.
16. Budou splněny podmínky vyjádření Teplárny Varnsdorf a.s. ze dne 27.4.2016 bez uvedení č.j.
17. Budou splněny podmínky vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne 26.10.2015 pod spis. značkou: E016373/15.
18. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. Praha ze dne 27.4.2016 pod spis. značkou 596174/16 a ze dne 18.5.2016 pod spis. značkou SOS-16/VE 1602208 a ze dne 19.7.2016 bez č.j.
19. Budou splněny podmínky vyjádření Města Varnsdorf, Petr Šimek ze dne 15.6.2016 pod spis. značkou MUVA 16122/2016ŠimPe a ze dne 27.4.2016 pod spis. značkou MUVA 11503/2016ŠimPe:
 - Stavebník, který přeložku VO vyvolal, zajistí její provedení na vlastní náklady, a to včetně projektové dokumentace pro provádění stavby. Technické řešení a způsob provedení přeložky VO bude projednán a odsouhlasen provozovatelem soustavy VO a bude v souladu s příslušnými technickými normami a souvisejícími předpisy. Zhotovitel přeložky musí být k provádění této stavby odborně způsobilý.
 - Před zahájením stavby musí být uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to v rozsahu nové trasy VO, vedené mimo pozemky v majetku města Varnsdorf. Návrh této smlouvy předloží stavebník. Z důvodu vyvolání přeložky VO stavebníkem výše uvedené stavby bude služebnost zřízena bezúplatně.
 - Investor stavby zajistí provedení oznámení o zahájení a ukončení prací provozovateli soustavy VO, a to s časovým předstihem min. 5 pracovních dnů.
 - Provozovatel VO musí být dále přizván ke kontrole a prověření prací souvisejících s přeložkou rozvodu VO, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - Do 30 dnů od dokončení stavby předá investor stavby provozovateli soustavy VO dokumentaci skutečného provedení přeložky VO včetně geodetického zaměření a platné revizní zprávy el. zařízení.
 - V případě, že při provádění prací dojde k poškození součástí VO, bude o této skutečnosti stavebník bezodkladně informovat zástupce provozovatele soustavy VO.
 - Podmínky a termín případného dočasného odpojení dotčené části soustavy VO je nutné projednat s jejím provozovatelem s časovým předstihem min 7 pracovních dnů.
 - Stavebník, který přeložku CZT vyvolal, zajistí její provedení na vlastní náklady, a to včetně projektové dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel přeložky musí být k provádění této stavby odborně způsobilý. Dokumentace pro realizaci stavby bude obsahovat harmonogram postupu prací, zpracovaný s ohledem na požadavky provozovatele soustavy CZT na minimální dobu ostavení horkovodu při výměně části horkovodu a přeložce komunikačních kabelů a komunikačního uzlu.
 - Nejpozději 30 dní před zahájením realizace přeložky horkovodu, komunikačních kabelů a komunikačního uzlu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o převodu investice do majetku města Varnsdorf, a to v případě, že investorem stavby nebude vlastník horkovodu CZT (město Varnsdorf).
 - Dokumentace pro realizaci stavby bude obsahovat harmonogram postupu prací, zpracovaný s ohledem na požadavky provozovatele soustavy CZT na minimální dobu ostavení horkovodu při výměně části horkovodu a přeložce komunikačních kabelů a komunikačního uzlu.
 - Nejpozději 30 dní před zahájením realizace přeložky horkovodu, komunikačních kabelů a komunikačního uzlu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o převodu investice do majetku města Varnsdorf, a to v případě, že investorem stavby nebude vlastník horkovodu CZT (město Varnsdorf).
20. Budou splněny podmínky koordinačního závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí, ze dne 8.6.2016 pod spis. značkou MUVA 13319/2016PejIv:
 - Nebude pokácen vzrostlý soliterní jasan ztepilý rostoucí asi 25m od výměňkové
 - V případě, že nepředpokládáně vznikne potřeba kácení nebo jiného zásahu do dalších dřevin v rozporu s předloženým projektem, bude před provedením tohoto zásahu informován pověřený

- pracovník odboru životního prostředí a zásah bude proveden až po dohodě s ním. Za takový zásah se považuje také narušení kořenového systému dřeviny.
- Práce budou provedeny tak, aby se předešlo rovněž poškození větví vzrostlých stromů v blízkosti stavby. V případě poškození některého stromu (např. odření kůry) bude ihned informován pověřený pracovník odboru ŽP, který stanoví nápravná opatření.
21. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Děčín ze dne 16.6.2016 pod spis. značkou KHSUL 22247/2016, a to:
 - Pro případ souběhu provozu sousední základní školy a bouracích a následně stavebních prací je nutné doložit, že nebude negativně ovlivněno zdraví dětí a zaměstnanců základní školy vlivem těchto stavebních činností (hluk, prach).
 22. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
 23. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 24. Prováděním prací nesmí být poškození ve svých právech uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí a porostů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět investor (zhotovitel).
 25. Vozidla a stavební mechanizmy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejné komunikace, v opačném případě zajistí stavebník okamžitou nápravu. Na silničním pozemku nebude skladován stavební materiál.
 26. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření nově budované stavby a doklady o vytyčení stavby.
 27. Při stavbě musí být zajištěn příjezd pro vozidla záchranné služby a požární ochrany ke stávajícím objektům a musí být zabezpečen přístup zákazníků do prodejen a k obytným domům.
 28. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěn štítek - STAVBA POVOLENA-, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
 29. Dokončení stavby oznámíte písemně se žádostí o kolaudační souhlas speciálnímu stavebnímu úřadu - oddělení dopravy a SH MěÚ Varnsdorf § 122 zák. č. 183/2006 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf

Odůvodnění:

Dne 20.6.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným stavebním úřadem vydán dne 12.7.2016 č.j. MUVA 18334/2016TogMa.

Speciální stavební úřad oznámil dne 11.7.2016 pod spis.značkou MUVA 18120/2016BorSa zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel speciální stavební úřad z těchto podkladů:

- žádost
- projektová dokumentace
- dodatek č.2 k PD
- informace o parcelách KN
- plná moc k zastupování ze dne 22.10.2015
- souhlas Městského úřadu Varnsdorf, stavební úřad ze dne 12.7.2016 pod č.j. MUVA 18334/2016TogMa
- územní rozhodnutí MěÚ Varnsdorf, stavební úřad ze dne 11.5.2016 pod č.j. MUVA 12761/2016NovMa
- závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf – OŽP ze dne 6.6.2016 bez č.j.
- koordinované stanovisko MěÚ Varnsdorf – OŽP ze dne 8.6.2016 pod č.j. MUVA 13319/2016PejIv
- vyjádření Města Varnsdorf, Petr Šimek ze dne 15.6.2016 č.j. MUVA 16122/2016ŠimPe a ze dne 27.4.2016 č.j. MUVA 11503/2016ŠimPe
- stanovisko POLICIE ČR – dopravní inspektorát Děčín ze dne 30.6.2016 pod č.j. KRPU-135666-1/ČJ-2016-040206 a ze dne 29.8.2016 pod č.j. KRPU-166185-1/ČJ-2016-040206
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. Praha ze dne 27.4.2016 č.j.596174/16 a ze dne 18.5.2016 č.j. SOS-16/VE 1602208 a ze dne 19.7.2016 bez č.j.
- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 8.6.2016 č.j. 5001309724
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 27.4.2016 č.j. 0100563771 a ze dne 16.6.2016 č.j. 1085593612
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ÚK, u.p. Děčín ze dne 16.6.2016 pod č.j. KHSUL 22247/2016
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. Praha ze dne 27.4.2016 pod č.j. 0200441877
- vyjádření SčVK a.s. Teplice ze dne 7.3.2016 č.j. O16610038950/OTPCUL/Ga
- vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne 26.10.2015 č.j. E016373/15
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 27.4.2016 č.j. 160427-14343000
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 21.10.2015 č.j. E23182/15
- vyjádření Výběžek.net, s.r.o., Varnsdorf ze dne 21.10.2015 bez č.j.
- vyjádření Teplárny Varnsdorf a.s. ze dne 27.4.2016 bez uvedení č.j.
- souhlas s provedením stavebních prací České telekomunikační infrastruktury, a.s. Praha ze dne 19.7.2016 bez č.j.

Celkové rozpočtové náklady na stavbu činí 30.800.000 + DPH

Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č.9, k vyhlášce č. 503/2006 Sb., byla podána právnickou osobou Městem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf (dále jen stavebník).

Dokumentace byla zpracovaná osobou oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační zákon).

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., SčVK a.s., Teplárna Varnsdorf a.s., VÝBĚŽEK. NET, s.r.o., UPC Česká republika a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Město Varnsdorf - Petr Šimek, Tsm Varnsdorf s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepoda-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí odboru správy majetku
a investic

VZ.

Příloha

pro navrhovatele 1 x paré ověřené projektové dokumentace – obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí spolu se štítkem „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (doručenky nebo dat. schránky):

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf – prostřednictvím zástupce RG architects studio s.r.o., sídlo: Československých letců č.p. 786, 407 47 Varnsdorf, IDDS: a2r2862

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

SčVK a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice

Teplárna Varnsdorf a.s., IDDS: 5emgmpb

sídlo: Palackého č.p. 2760, 407 47 Varnsdorf 1

VÝBĚŽEK. NET, s.r.o., IDDS: 7ckbf7v

sídlo: Pražská č.p. 663, 407 47 Varnsdorf 1

UPC Česká republika a.s., IDDS: 4hds44f

sídlo: Sázavská č.p. 2, 460 10 Liberec 3

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

Dotčené orgány:

Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9/899, 401 79 Ústí nad Labem 1
HZS Ústeckého kraje, odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ú.p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Březinova č.p. 3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
MěÚ Varnsdorf - stavební úřad, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
MěÚ Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf

ostatní:

Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 47 Varnsdorf 1

vlastní 2x