



NOVÉ SCHODIŠTĚ DO 2.NP

1:50




ŘEZ B-B

1:50




DETAIL L

1:10




DETAIL G

1:1




ŘEZ C-C

1:50



BETON C20/25 XC2
VÝZTUŽ B500B
OCEL S235

VYPRACOVAL: 		ODP. PROJEKTANT:	HIP:
Ing. V. CHMELÁŘ		Ing. V. CHMELÁŘ	Ing. S. ŠTICHA
MÚ – OÚ: VARNSDORF			
INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF, NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF, 407 47			
STAVBA – OBJEKT: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA			
T.G. MASARYKA 2470, parcela č. 1685 a 1686/1, k.ú. Varnsdorf			
D.1.2. Konstrukční část			
OBSAH:			
NOVÉ SCHODIŠTĚ DO 2.NP			
Ing. Vladimír Chmelař		Státika a dynamika staveb	
775 338 699, ladachmela@gmail.com			
A4	2		
DATAUM	10.9.2021		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘÍTKO	1:50(1:10)		
ČÍS. ZAK.	TP-210801		
ČÍSLO VÝKRESU:	04	REV.	0

POZNÁMKA:

- 1/ TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
- 2/ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU POUŽITÉ UPRAVENÝ NATĚREM – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 3/ VÝKAZ OCELI TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU, PŘEKLADY DVEŘÍ VYKÁZANÝ VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- 4/ PŘED VÝROBOU NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVÉST SONDY A OVĚŘIT PŘEDPOKLADY – VIZ VÝKAZ
- 5/ PROHLUBENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NAVRŽENO JAKO "BILÁ VANA" VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 6/ PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA (STATIKA)
- 7/ STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTUPŮ VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU
- 8/ KONSTRUKCE KROUV (VAZNIKY) BUDOU DODÁVKOU A NAVRHEM ZHOTOVITELE
- 9/ DISPOZIČNÍ UMÍSTĚNÍ KONSTRUKCÍ VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU
- 10/ DROBNÉ PROSTUPY DO DN 100mm PROVÉST VYBOURANÍM STROPNÍ DESKY BEZ POŠKOZENÍ VÝZTUŽE
- 11/ NESMÍ BÝT POŠKOZENA ŽB ŽEBRA STROPŮ (KROMĚ OTVORU VÝTAHU A SCHODIŠTĚ)
- 12/ VÝKAZ VÝZTUŽE JE NA VÝKRESE 06
- 13/ VÝKAZ SÍTÍ JE NA VÝKRESE 07