

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA
Č.P. 2470 VARNSDORF**

MÍSTO STAVBY T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

INVESTOR
MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF
407 47

MAJITEL POZEMKU
MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
D&C Power s.r.o.
VIKTORA HUGA 359/6, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5
IČ: 04656229, DIČ: CZ04656229
JEDNATEL: JAKUB FRAJKOVSKÝ

PROJEKTANT PROFESE
JAKUB FRAJKOVSKÝ
ČKAIT 0010258

STUPEŇ	DATUM	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	09 / 2021	19xA4	D.1.4.D1-VV

ČÁST	VÝKAZ VÝMĚR	Č. PARÉ
D.1.4.D1-SIL		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
1	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 300 mm	m2	4,660	0,00			0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.						
	VV		"nika pro rozvaděč" (0,8*2,0)+(1,4*0,8)+(1,2*0,8)*2+(0,4*0,7)+(0,7*1,0)		4,660				
	VV		Součet		4,660				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2		0,00			0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.						
	VV								
	VV								
	VV		Součet						
3	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	4,660	0,00			0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	VV		"nika pro rozvaděč" (0,8*2,0)+(1,4*0,8)+(1,2*0,8)*2+(0,4*0,7)+(0,7*1,0)		4,660				
	VV		Součet		4,660				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
4	K	973032616	Výsekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	797,000	0,00			0,00
	VV		797,00		797,000				
	VV		Součet		797,000				
5	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	2 481,000	0,00			0,00
	VV		2481		2 481,000				
	VV		Součet		2 481,000				
8	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	10,000	0,00			0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opoždění diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí vyplachové vody z vrtu.						
	VV		25*0,4		10,000				
	VV		Součet		10,000				
8	K	741211813	Demontáž stávající elektroinstalace- rozvaděče	ks	4,000	0,00			0,00
	PSC								
	VV		4xrozvaděč patrový		4,000				
	VV		Součet		4,000				
8	K		Demontáž stávající elektroinstalace- kabely	m	5 568,000	0,00			0,00
	PSC								
	VV		24*4*58		5 568,000				
	VV		Součet		5 568,000				
8	K	460510094	Vrty do zděné příčky do průměru 50mm	m	28,000	0,00			0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opoždění diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí vyplachové vody z vrtu.						
	VV		140*0,2		28,000				
	VV		Součet		28,000				
D		997	Přesun sutě						0,00
9	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	5,000	0,00			0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		"předběžný odhad, bude upřesněn na základě vážních dokladů"8,011		5,000				
	VV		Součet		5,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
D		998	Přesun hmot				0,00		
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 12m	t	130,000	0,00	0,00		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00		
D		727	Zdravotníka - požární ochrana				0,00		
11	K	742190004	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 110	kus	40,000	0,00	0,00		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.						
VV			40		40,000				
VV			Součet		40,000				
HSV			A-PRISTROJE-SPINACI PRISTROJE ,ZASUVKY ATD.				0,00	0,00	0,00
			standart oblý tvar,bílá barva						
11		34535512	Přístroj spínače jednopólového s krytem 10 AX, 250 V AC,1S,1So Upevnění šrouby Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).Instalace pod omítku	kus	59,00				
12			Součet 15+14+15+15						
13		741310101	Montáž spínače polozapuštěného, bezšroubové připojení	kus	59,00				
14		34535785	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N 10 AX, 250 V AC,1So s krytem s čírym průzorem včetně signálky LED Upevnění šrouby Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).	kus	25,00				
15			Součet 7+4+7+7						
16	741	741310102	Montáž spínače polozapuštěného, bezšroubové připojení,se signalizační doutnavkou	kus	25,00				
17		34535573	Přístroj přepínače sériového s děleným krytem 10 AX, 250 V AC,faz5 Upevnění šrouby Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).Instalace pod omítku	kus	33,00				
18			Součet 10+7+8+8						
19		741310121	Montáž spínače polozapuštěného, řazení 05 bezšroubové připojení,	kus	33,00				
20		34535552	Přístroj přepínače střídavého krytem 10 AX, 250 V AC,faz6 Upevnění šrouby Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).Instalace pod omítku	kus	46,00				
21			Součet 4+10+16+16						
22	741	741310122	Montáž spínače polozapuštěného, řazení 06 bezšroubové připojení,	kus	46,00				
23		34535404	Přístroj přepínače střídavého dvojitého krytem děleným 10 AX, 250 V AC,faz6+6 Upevnění šrouby Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).Instalace pod omítku	kus	28,00				
24			Součet 14+14						
25		741310125	Montáž spínače polozapuštěného, řazení 6+6 bezšroubové připojení,	kus	28,00				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
26		34535435	Ovládač tlačítkový zapínací se svoekou N, s průzorem,pod omítku fazení 1/0So, 10/S, s krytem s průzorem ve LED diody,10 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).	kus	53,00				
27			součet 17+14+11+11						
28		741310113	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou	kus	53,00				
29		345R01	POHYBOVE CIDLO Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min),RELÉ 2300W,IP44	kus	3,00				
30			Součet 3						
31	741	741311004	Montáž čidlo pohybuNÁSTĚNNÝ se zapojením vodičů	kus	3,00				
32		34551140	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,IP 40 16 A, 250 V AC,2p+pe, POD OMÍTKU Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).	kus	371,00				
33			Součet 45+20+153+153						
34		741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	371,00				
35		34555121	dutinou, bílá IP 4016 A, 250V ACUpevnění šrouby.Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).SUVKA jednonásobná 16A/250V, bezšroubová , s clonkami, IP40, bílá	kus	115,00				
36			Součet 31+48+18+18						
37		741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - dvojnásobná šikmá	kus	115,00				
38		345R02	dutinou,s přeřetovou ochranou, signalizace bílá IP 4016 A, 250V ACUpevnění šrouby.Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).SUVKA jednonásobná 16A/250V, bezšroubová , s clonkami, IP40, bílá	kus	28,00				
39			součet 19+9						
40		741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	28,00				
41		345R03	Přístroj spínače jednopólového s krytem 10 AX, 250 V AC,1S,1So Upevnění šrouby,IP44 Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).Instalace pod omítku	kus	8,00				
42			součet 6+1+1						
43		741310101	Montáž spínače polozapuštěného, bezšroubové připojení	kus	8,00				
44		345R04	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,IP 44 16 A, 250 V AC,2p+pe, POD OMÍTKU Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).	kus	27,00				
45			Součet 18+3+3+3						
46		741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE	kus	27,00				
47		345R05	Rámeček jednonásobný barva bílá	kus	482,00				
48		345R06	Rámeček dvojnásobný barva bílá	kus	82,00				
49		345R07	Rámeček čtyřnásobný barva bílá	kus	28,00				
50		345R08	Zásuvka jednonás. víčkem, na povrch, IP44 ,16A/250V, barva bílá	kus	1,00				
51			Součet 1						
52		741313082	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 2P+N se zapojením vodičů ,venkovní nebo mokré provedení	kus	1,00				
53			Součet 1	kus	1,00				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ ŠILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P

11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
54									
55		741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré	kus	1,00				
56		345R07	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 , bílá barva, 10A/250V, na povrch	kus	2,00				
57		741310263	Montáž přepínač na povrch šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré	kus	2,00				
58			součet 1						
59		345R08	Zásuvka zapuštěná s víčkem a instalační krabici, 5p., 16 A, IP44	kus	1,00				
60		741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,00				
61		1213298	SPINAC TROJPOLOVY 35363-81 25A 400V IP55	kus	1,00				
62			Součet 1						
63		741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální	kus	1,00				
64		345R09	ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO SYSTÉMY NOUZOVÉ A POŽÁRNÍ, VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLACÍTKEM, SE DVĚMA KONTAKTY 1NA+1NC 10 (4) A - 400V~ IP55,BARVA ORANŽOVÁ Tlačítka pro nastavení konfigurace - „rozbit a zmáčknout“. Samolepící piktogramy: „rozbit sklo“ a „stisknout tlačítko“. Záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci, nerezové šrouby a příslušenství pro zaplombování.	kus	4,00				
65			Součet 2+1+1+1						
66		741310402	montáž tlačítka pro požární větrání	kus	4,00				
67		345R10	ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO SYSTÉMY NOUZOVÉ A POŽÁRNÍ, VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLACÍTKEM, SE DVĚMA KONTAKTY 1NA+1NC 10 (4) A - 400V~ IP55,BARVA ČERVENÁ , POPIS Tlačítka pro nastavení konfigurace - „rozbit a zmáčknout“. Samolepící piktogramy: „rozbit sklo“ a „stisknout tlačítko“. Záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci, nerezové šrouby a příslušenství pro zaplombování.	kus	2,00				
68			součet 2						
69		741310402	montáž tlačítka TOTAL STOP, CENTRAL STOP	kus	2,00				
70									
71		345R11	Deblokační přepínač 0-1-2, 6A/250V na povrch v plastové skříni IP44	kus	1,00				
72		741311003	montáž deblokačního přepínače na povrch	kus	1,00				
73			součet 1						
74									
75		B	B-KRABICE,KRYTY,LIŠTY,TRUBKY,ŽLABY _ATD.			0,00	0,00	0,00	
76		34571519	Krabice pod omítku 97/5	kus	785,00				
77			=59+25+33+46+28+53+371+115+28+27						
78		741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	785,000				
79		345R10	Krabice pod omítku s víčkem, 97/5 VČ SVOREK	kus	233,00				
80			=59+25+33+46+28+3+8+2+1+7+7+7+7						
81		741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	233,000				
82		1186673	KRABICE 95X95X50 TM. SEDA IP54 ,BEZHALOGENOVÁ vč svorek	kus	19,000				
83			=5+4+4+4+2						
84		741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	19,000				
85		34571093	Trubka elektroinstalační tuhá D22,1/25mm	m	40,000				
86			=40(půda)						
87		741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40,000				
88		345713850	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korudovaná 52/63mm HDPE	m	65,000				
89			součet 10+2X15+25						
90		741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	65,000				
91		345R11	Trubka elektroinstalační bezhalogenová ohebná D22, 1/25, střední mech odolnost	m	40,000				
92			součet výtahová šachta 40m						
93		741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40,000				
94		345R12	Trubka elektroinstalační bezhalogenová ohebná D42 střední mechanická odolnost	m	25,000				
95			součet 25m výt šachta						
96		741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	25,000				
97		34575494	Žlab oceloplechový,děrovaný,pozinkovaný 250/50/0,7 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m vč podpěr a nosníků	m	86,000				
98			součet 38+48						
99		742110104	Montáž kabelového žlabu do 250/50 mm	m	86,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
100		34575492	Žlab oceloplechový,děrovaný 125/50/0,7 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m vš podpěr a nosníků	m	70,000				
101			součet 32+38						
102		742110122	Montáž kabelového žlabu do 125/50 mm	kus	70,000				
103		345R13	Žlab oceloplechový,děrovaný 125/50/1,2 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m vš podpěr a nosníků , s požární integritou EI90,P90-R	m	47,000				
104			součet 10+32+5						
105		742110122	Montáž kabelového žlabu do 125/50 s pož.odolností	m	47,000				
106									
		C	Kabely a vodiče				0,00	0,00	0,00
107		34111030	KABEL CYKY-O 3x1,5, KRUH 20M	m	937,000				
108			50+20+20+50+ 15*5+7*5+10*5+4*5+14*5+17*5+17*5+3*5+10+10+12+6*5+1*5+2*5+60 + 104+104+ 17						
109		210812001	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 6 mm2	m	937,000				
110		34111030	KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 50M	m	2 842,000				
111			Součet: 713+646+130+164+17++14*(5+37+22+14)+80						
112		210812001	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 6 mm2	m	2 842,000				
113		34111090	KABEL CYKY-J 5x1,5, KRUH 50M	m	623,000				
114			Součet: 251+124+124+124						
115		210812001	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 6 mm2	m	623,000				
116		34111036	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 50M	m	5 586,000				
117			1224+971+252+280+17+14*(14+14+14+14+14+12+28+17+32+17+12)+2 10						
118		210812001	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 6 mm2	m	5 586,000				
119		34111094	KABEL CYKY-J 5x2,5, KRUH 50M	m	303,000				
120			Součet: 50+25+17+14*14+15						
121		210812001	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 6 mm2	m	303,000				
122		34111100	KABEL CYKY-J 5x6, KRUH 100M	m	276,000				
123			Součet: 119+157						
124		210812001	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 6 mm2	m	276,000				
125		34111105	KABEL CYKY-J 5x10, KRUH 100M	m	42,000				
126			Součet: 42+						
127		741120201	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	42,000				
128		34142159	KABEL CYKY-J 5x16, KRUH 100M	m	12,000				
129			Součet: 12						
130		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	12,000				
131		34142161	KABEL CYKY-J 5x35, KRUH 100M	m	38,000				
132			Součet: 38						
133		741120205	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	38,000				
134		3411189028	KABEL CYKY-J 4x70, KRUH 100M	m	47,000				
135			Součet: 45+2						
136		741120207	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 50	m	47,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
137			Kabely typu CXKH-R B2cas1d1 -typ dle ČSN EN 60332-1-2 Odolný proti vertikálnímu šíření plamene ČSN EN 60332-3-22 Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření ČSN EN 50267-2-3 Nízká hustota kouře při hoření ČSN EN 61034-2 Barevné značení žil ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2						
138		3411203904	KABEL CXKH-R -J 5x6, KRUH 50M	m	37,000				
139			součet :37						
140		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	37,000				
141		3411203906	KABEL CXKH-R -J 3x1,5, KRUH 50M	m	35,000				
142			součet :35						
143		741122611	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený v liště,trubce nebo v kabelovém žlabu plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	35,000				
144		3411228214	KABEL CXKH-R -J 3x2,5, KRUH 50M	m	45,000				
145			součet: 45						
146		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	45,000				
147		345R14	KABEL CXKH-V- S1D1 J 3x10, KRUH 100M	m	51,000				
148			Součet: 2+39+5+5						
149		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	51,000				
150			KABEL 1-CXKH-V180 J-4x1,5 S1D1	m	18,000				
151			Součet: 18						
152		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	42,000				
153		345R15	KABEL 1-CXKH-V180 J-3x2,5 S1D1	m	18,000				
154			Součet: 18						
155		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	18,000				
156		345R16	KABEL 1-CXKH-V180 J-3x1,5 S1D1	m	53,000				
157			Součet: 18+35						
158		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	53,000				
159			KABEL 1-CXKH-V180 O-2x1,5 S1D1	m	209,000				
160			Součet: 62+5+62+80						
161		741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	209,000				
162		34140850	VODIC CYA 25 ZLUTA H07V-K	m	45,000				
163			součet :45						
164		741120405	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 25 až 35 mm2	m	45,000				
165		34140850	VODIC CYA 16 ZLUTA H07V-K	m	35,000				
166			součet :35						
167		741120403	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	35,000				
168		34140846	VODIC CYA 10 ZLUTA H07V-K	m	5,000				
169			součet :5						
170		741120403	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm2	m	5,000				
171		34140844	VODIC CYA 6 ZLUTOZELENA H07V-K	m	469,000				
172			součet: 74+70+20*14+45						
173		741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žily do 6 mm2	m	469,000				
174		741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	425,000				
175			R1-70+R2-52+R3-23+R4-26+RE-PO-1+RE-2+RPO-7+R-UT-5 + R1.1-15+R3.1-R3.7-7x16+R4.1-R4.7 7X16						

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
176		741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	34,000				
177		741130004	R1-4+R-UT-1+R4-7+R3-7+R1.1-1+R3.1-R3.7-7+R4.1-R4.7 -7						
178		741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	3,000				
179		741130004	R1-1, RE-PO-1,RPO-1						
180		741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2	kus	3,000				
181		741130004	R1-3						
182		741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2	kus	2,000				
183		741130012	R1-1,RE-1						
184		741130013	Připojení stávajících rozváděčů	kus	16,000				
HSV Svítidla a příslušenství							0,00	0,00	0,00
185		345R16	A1 - CirkLED 37W 3350lm IP43 ,Montura kovová Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem Držení stínidla sklápovací držáky Montáž na stěnu nebo na strop,pr400X130,EL.PŘEDŘADNÍK	ks	79,000				
186			Součet17+24+19+19	kus	0,000				
187		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	79,000				
188		345R17	A1N - CirkLED 37W 3350lm IP43 ,Montura kovová Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem Držení stínidla sklápovací držáky Montáž na stěnu nebo na strop,pr400X130,EL.PŘEDŘADNÍK,NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ INVERTÉR MIN 1.H,SE	ks	28,000				
189			Součet 7+7+7+7						
190		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	28,000				
191		345R18	A2,A3 - CirkLED 28W 2550lm IP43 ,Montura kovová Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem Držení stínidla sklápovací držáky Montáž na stěnu nebo na strop,pr400X130,EL.PŘEDŘADNÍK	ks	46,000				
192			součet :2+2+21+21						
193		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	46,000				
194		345R19	A4 - CirkLED 15W 1360lm IP43 ,Montura kovová Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem Držení stínidla sklápovací držáky Montáž na stěnu nebo na strop,pr350X130,EL.PŘEDŘADNÍK	ks	14,000				
195			součet: 7+7						
196		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	14,000				
197		345R20	B1 - SVÍTIDLO DO KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR ,Kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu se základnou z ocelového plechu, s nízkým UGR. Moderní svítidlo s nízkým profilem o celkové výšce pouhých 34 mm.Krytí svítidla: IP20 Maximální teplota okolí: ta = 35 °C, Maximální teplota okolí: ta = 25 °C v Životnost: 50 000 hodin / L90B10 Standardní provedení CRI > 80: 4000 K,4020LM,35W,1180x320X34	kus	2,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF, T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
198			<i>Součet : 2</i>						
199		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000				
200		345R21	B2 - SVÍTIDLO DO KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR ,Kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu se základnou z ocelového plechu, s nízkým UGR. Moderní svítidlo s nízkým profilem o celkové výšce pouhých 34 mm.Krytí svítidla: IP20 Maximální teplota okolí: ta = 35 °C, Maximální teplota okolí: ta = 25 °C v Životnost: 50 000 hodin / L90B10 Standardní provedení CRI > 80: 4000 K,5070LM,44W,1460x320X34	kus	36,000				
201			<i>součet:14+22</i>						
202		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	36,000				
203		345R22	C1-svítidlo průmyslové,IP66,Difúzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči (PC Al), UV stabilní, nárazuvzdorný Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003),6500lm/840,LED42W	kus	6,000				
204			<i>součet:6</i>						
205		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	6,000				
206		345R23	C2-svítidlo průmyslové,IP66,Difúzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči (PC Al), UV stabilní, nárazuvzdorný Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003),4090lm/840,LED 30W	kus	8,000				
207			<i>součet:8</i>						
208		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000				
209		345R24	C3-svítidlo průmyslové,IP66,Difúzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči (PC Al), UV stabilní, nárazuvzdorný Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003),4090lm/840,LED 30W	kus	2,000				
210			<i>součet:2</i>						
211		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF, T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
212		345R25	C3N-svítlidlo průmyslové, IP66, Difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný Základna: šedý polykarbonát s Al chladiči (PC Al), UV stabilní, nárazuvzdorný Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), 4090lm/840, LED 30W, INVERÉR 1h, SE	kus	2,000				
213			součet: 2						
214		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000				
215		345R26	D1- SVÍTLIDLO KRUHOVÉ DOWNLIGHT Krytí svítidla: IP44 Maximální teplota okolí: ta = 45 °C, Maximální teplota okolí: ta = 25 °C Standardní provedení CRI > 80: 4000 K Materiál / povrchová úprava Difuzor: opalizovaný PMMA Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) Reflektor: leštěný hliníkový plech Svorkovnice: bezšroubová třípólová Elektro vybavení LED moduly, nestmívatelný napáječ Způsob montáže Pomocí vrutů přímo na strop 1440LM/16W	kus	29,000				
216			součet: 12+17						
217		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	29,000				
218		345R27	D2- SVÍTLIDLO KRUHOVÉ DOWNLIGHT Krytí svítidla: IP44 Maximální teplota okolí: ta = 45 °C, Maximální teplota okolí: ta = 25 °C Standardní provedení CRI > 80: 4000 K Materiál / povrchová úprava Difuzor: opalizovaný PMMA Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) Reflektor: leštěný hliníkový plech Svorkovnice: bezšroubová třípólová Elektro vybavení LED moduly, nestmívatelný napáječ Způsob montáže Pomocí vrutů přímo na strop 1990LM/20W	kus	8,000				
219			součet: 5+3						
220		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000				
221		345R28	Krytí svítidla: IP44 Maximální teplota okolí: ta = 45 °C, Maximální teplota okolí: ta = 25 °C Standardní provedení CRI > 80: 4000 K Materiál / povrchová úprava Difuzor: opalizovaný PMMA Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) Reflektor: leštěný hliníkový plech Svorkovnice: bezšroubová třípólová Elektro vybavení LED moduly, nestmívatelný napáječ Způsob montáže Pomocí vrutů přímo na strop 2700LM/29W	kus	15,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF, T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
222			součet:1+7+7						
223		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	15,000				
224		345R29	G- Svítidlo interiérové,LED kruhové stropní,5500lm,40,4W,pr600x87,materiál hliník,elektronický předřadník	kus	15,000				
225			součet:15						
226		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	15,000				
227		345R30	I- Svítidlo průmyslové,kruhové s mřížkou, 15W,2000lm,pr260,ip65	kus	4,000				
228			součet:1+1+1+1						
229		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000				
230		345R31	N1- Plastové LED svítidlo s krytím IP44 určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na STĚNU, s difuzorem z opalizovaného plexiskla,ip44,PIKTORGRAM,3W,SE,UTOTEST,ZÁLOHA 1h	kus	39,000				
231			součet:15+10+7+7						
232		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	39,000				
233		345R32	N2- Plastové LED svítidlo s krytím IP44 určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop, s difuzorem z opalizovaného plexiskla,ip44,PIKTORGRAM,3W,SE,UTOTEST,ZÁLOHA 1h	kus	4,000				
234			součet:1+1+1+1						
235		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000				
236		345R33	N3- Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop nebo na stěnu z čírého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41,,SE,3W,záloha 1h,BEZ PIKTOGRAMU	kus	1,000				
237			součet:1						

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
238		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	1,000				
239		345R34	F Led pásekv liště pro osv .linky 14,4W/m délka 5m	kus	3,000				
240			součet:2+1						
241		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	3,000				
242		345R35	H- Led pásekv liště pro osv .linky 14,4W/m délka 3m	kus	18,000				
243			součet:1+3+7+7						
244		741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	18,000				
245		741374843	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	166,000				
246			45+45+38+38						
247		001R.1	Recyklace svítidel	ks	286,000				
	HSV DODÁVKY						0,00	0,00	0,00
248			Rozvaděč R1 viz výkres 701	kus	1,000				
249		345R36	MODULÁRNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ,TYP: 13xŘADY PO 33 MOD,Rozměr 810x1885x250,KRYTÍ: IP20,In=125A,Ik2=10kA	kus	1,000				
250		35822627	Vypínač 160A	kus	1,000				
251		345R37	Přepínač na 0-1-20A-na DIN	kus	5,000				
252		345R38	Přepínač na 0-1-20A-na DIN	kus	3,000				
253		35822107	Jistič B-6/1	kus	5,000				
254		35822602	Jistič B25/3	kus	1,000				
255		35822613	Jistič C20/3	kus	1,000				
256		35822604	Jistič B40/3	kus	1,000				
257		35822606	Jistič B63/3	kus	2,000				
258		35822603	Jistič B32/3	kus	2,000				
259		345R39	Časové relé zpožděný odtah RTB8A/230V	kus	3,000				
260		345R40	stykač 2 polový pro spínání LED osvětlení 1P+N,20A,230V-PRO LED OSV	kus	5,000				
261		345R41	kontrolka LED na DIN 220V	kus	3,000				
262		345R42	Přepětová ochrana B+C TNC 275	kus	1,000				
263		345R43	Proudový chránič 40A/4P/30mA-A	kus	1,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
264		35889206+35822600	Jistič B16/3+proudový chránič 25A/4/30mA-A	kus	1,000				
265		35889206	Proudový chránič 25A/4P/30mA-A	kus	3,000				
266		345R44	Jistič C16/1	kus	6,000				
267		345R45	Proudový chránič B16/2/30mA-A	kus	7,000				
268		35822109	Jistič B10/1	kus	9,000				
269		345R46	Proudový chránič s nadproudovou ochranou C10/2/30mA-A	kus	13,000				
270		35822111	Jistič B16/1	kus	30,000				
271		345R47	Proudové trafo 3XMTP 125/5a,t.p.0,5S	kus	3,000				
272		34562148	Svorky do 2,5mm ²	kus	93,000				
273		741320105	Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	44,000				
274		741320165	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	11,000				
275		741320175	Montáž jističů 3p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	5,000				
276		741320195	Montáž jističů 3p do 160A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
277		741322061	Montáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				
278		741330211	Montáž stykačů se zapojením do 50A	kus	8,000				
279		741321003	Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	20,000				
280		741321033	Montáž proudových chráničů 4 polových do 25A do rozvaděče	kus	4,000				
281		741321043	Montáž proudových chráničů 4 polových do 63A do rozvaděče	kus	1,000				
282		741210004	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				
283			Rozvaděč R2 viz výkres 702	kus	1,000				
284		345R48	MODULÁRNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, TYP: 9xŘADY PO 33 MOD,Rozměr 810x1380x250,KRYTÍ: IP20,In=80A,Ik2=10kA	kus	1,000				
285		35822607	Vypínač 80A	kus	1,000				
286		345R49	Přepínač na 0-1- 20A-na DIN	kus	4,000				
287		345R45	Přepínač na 0-1-2 20A-na DIN	kus	2,000				
288		35822107	Jistič B-6/1	kus	2,000				
289		345R46	Časové relé zpožděný odtah RTB8A/230V	kus	3,000				
290		345R47	stykač 2 polový pro spínání LED osvětlení 1P+N.20A.230V-PRO LED OSV	kus	4,000				
291		345R48	kontrolka LED na DIN 220V	kus	4,000				
292		345R49	Přepětová ochrana B+C TNs 275	kus	1,000				
293		345R50	Proudový chránič 40A/4P/30mA-A	kus	2,000				
294		35889206	Proudový chránič 25A/4P/30mA-A	kus	4,000				
295		35822612	Jistič C16/1	kus	6,000				
296		35822109	Jistič B10/1	kus	6,000				
297		345R455	Proudový chránič s nadproudovou ochranou C10/2/30mA-A	kus	8,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF, T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
298		35822111	Jistič B16/1	kus	24,000				
299		34562148	Svorky do 2,5mm ²	kus	53,000				
300		741320105	Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	38,000				
301		741320165	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	0,000				
302		741320175	Montáž jističů 3p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	6,000				
303		741320195	Montáž jističů 3p do 160A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
304		741322061	Montáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				
305		741330211	Montáž stykačů se zapojením do 50A	kus	7,000				
306		741321003	Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	8,000				
307		741321033	Montáž proudových chráničů 4 polových do 25A do rozvaděče	kus	4,000				
308		741321043	Montáž proudových chráničů 4 polových do 63A do rozvaděče	kus	2,000				
309		210170101	montáž transformátorů do 500VA se zapojením vodičů	kus	3,000				
310		741210004	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				
311		741210004	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				
312				kus					
313			Rozvaděč R3 viz výkres 703	kus	1,000				
314		345R51	MODULÁRNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, TYP: 8xŘADY PO 33 MOD, Rozměr 810x1195x250, KRYTÍ: IP20, In=80A, Ik2=10kA	kus	1,000				
315		345R52	Vypínač 80A	kus	1,000				
316		345R53	ELEKTROMĚR 3 FÁZOVÝ, DIGITÁLNÍ NA DIN, CEJCHOVANÝ, DO 63A, M-BUS	KUS	7,000				
317		345R54	Přepínač na 0-1 - 20A-na DIN	kus	2,000				
318		345R55	Přepínač na 0-1-2 20A-na DIN	kus	2,000				
319		35822107	Jistič B-6/1	kus	2,000				
320		345R56	Časové relé zpožděný odtah RTB8A/230V	kus	3,000				
321		345R57	stykač 2 polový pro spínání LED osvětlení 1P+N.20A.230V-PRO LED OSV	kus	4,000				
322		345R58	kontrolka LED na DIN 220V	kus	4,000				
323		345R59	Přepětová ochrana B+C TNs 275	kus	1,000				
324		345R60	Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/2/30mA-A	kus	5,000				
325		345R61	Proudový chránič s nadproudovou ochranou C10/2/30mA-A	kus	3,000				
326		35822602	Jistič B25/3	kus	7,000				
327		34562148	Svorky do 2,5mm ²	kus	67,000				
328		741320105	Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	2,000				
329		741320165	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	7,000				
330		741320195	Montáž jističů 3p do 160A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
331		741322061	Montáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
332		741330211	Montáž stykačů se zapojením do 50A	kus	11,000				
333		741321003	Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	8,000				
334		210160683	Montáž elektroměru 3fázového výsílacího	kus	7,000				
335		741210004	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				
336			Rozvaděč R4 viz výkres 703	kus	1,000				
337	345R62		MODULÁRNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, TYP: 8xŘADY PO 33 MOD, Rozměr 810x1195x250, KRYTÍ: IP20, In=80A, Ik2=10kA	kus	1,000				
338	35822607		Vypínač 80A	kus	1,000				
339	345R63		ELEKTROMĚR 3 FÁZOVÝ, DIGITÁLNÍ NA DIN, CEJCHOVANÝ, DO 63A, M-BUS	KUS	7,000				
340	345R64		Přepínač na 0-1-20A-na DIN	kus	2,000				
341	345R65		Přepínač na 0-1-2 20A-na DIN	kus	2,000				
342	35822107		Jistič B-6/1	kus	2,000				
343	35822109		Jistič B-10/1	kus	1,000				
344	345R66		Časové relé zpožděný odtah RTB8A/230V	kus	3,000				
345	345R67		stykač 2 polový pro spínání LED osvětlení 1P+N.20A.230V-PRO LED OSV	kus	4,000				
346	345R68		kontrolka LED na DIN 220V	kus	4,000				
347	345R69		Přepětová ochrana B+C TNs 275	kus	1,000				
348	345R70		Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/2/30mA-A	kus	6,000				
349	345R71		Proudový chránič s nadproudovou ochranou C10/2/30mA-A	kus	3,000				
350	35889206		Proudový chránič 25A/4P/30mA-A	KUS	1,000				
351	35822600		Jistič B16/3	KUS	1,000				
352	35822602		Jistič B25/3	kus	7,000				
353	34562148		Svorky do 2,5mm2	kus	78,000				
354	741320105		Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	3,000				
355	741320165		Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	8,000				
356	741320195		Montáž jističů 3p do 160A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
357	741322061		Montáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				
358	741330211		Montáž stykačů se zapojením do 50A	kus	13,000				
359	741321003		Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	9,000				
360	741321033		Montáž proudových chráničů 4 polových do 25A do rozvaděče	kus	1,000				
361	210160683		Montáž elektroměru 3fázového výsílacího	kus	7,000				
362	741210004		Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				
363			Rozvaděč RPO viz výkres 705	kus	1,000				
364	345R72		OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ S DVEŘMI ROZVADĚČ POŽ. ODOLNOST EI30-DP1, DVÍŘKA EI 15 Sm DP1 (kouřotěsná), 590X640X250, Ik2=10kA	kus	1,000				
365	35822605		Vypínač 40A	kus	1,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF, T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
366		35822614	Jistič C32/2	kus	2,000				
367		345R73	Přepětová ochrana B+C TNs 275	kus	1,000				
368		345R74	KONTAKT 1Z+1V JISTIČE	kus	2,000				
369		345R75	kontrolka LED na DIN 220V	kus	2,000				
370		345R76	Prepínač síťí 0-1-2 32A/400V s rukojetí	kus	1,000				
371		345R77	Tlačítko 1z+1v na dveřích rozvaděče 10a/230v	kus	1,000				
372		345R78	stykač motorový 12A/400V/230V/AC3	kus	1,000				
373		35822634	Napětová spoušť MX 230V jističe	kus	1,000				
374		345R79	Pojistkový odpojovač vel 10 3fázový	kus	1,000				
375		345R80	Pojistkový odpojovač vel 10 1fázový	kus	2,000				
376		345R81	Pojistky 16A/aM	ks	3,000				
377		345R82	Pojistky 6A/gG	ks	2,000				
378		35822107	Jistič B6/1	kus	2,000				
379		345R83	napětové hlídací relé; DIN; relé NO / NC; 250VAC/5A; IP30	KUS	1,000				
380		345R84	Relé výkonové NO+NC,5A/1250VA	kus	3,000				
381		345R85	Relé výkonové NO+NC,15A	kus	3,000				
382		345R86	Nadproudové relé 10,6A	kus	1,000				
383		345R87	AC/DC Napájecí Zdroj na DIN Lištu (PSU), ITE, ITE, 1 Výstup, 96 W, 24 V, 4 A	kus	1,000				
384		345R88	Relé výkonové 15A/24V 1x NO+NZ	kus	1,000				
385		34562148	Svorky do 2,5mm2	kus	42,000				
386		741320105	Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	2,000				
387		741320135	Montáž jističů 2p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	2,000				
388		741320175	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
389		741320145	Montáž jističů 2p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
390		741322061	Monmtáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				
391		741330211	Montáž stykačů se zapojením do 50A	kus	10,000				
392		741330211	Montáž relé nadproudových	ks	1,000				
393		741330823	Montáž zdroje proudového	kus	1,000				
394		741330302	montáž ovladače s aretací	kus	1,000				
395		741310561	Montáž pojistkového odpojovače 3p do 25A	kus	3,000				
396		741330252	Montáž pomocných kontaktů 1z+1v se zapojením vodičů 1	ks	2,000				
397		741210004	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				
398			Rozvaděč R-UT viz výkres 706	kus	1,000				
399		345R89	MODULÁRNÍ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, TYP: 6xŘADY PO 21 MOD, Rozměr: 590x915x250, KRYTÍ: IP43, In=32A, Ik2=10kA	kus	1,000				
400		345R90	Vypínač 32A	kus	1,000				
401		35822600	Jistič B16/3	KUS	1,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
402		345R91	Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/2/0,03A-A	KUS	1,000				
403		345R92	Pojistkový odpojovač vel 10 1fázový	kus	2,000				
404		345R93	Pojistky 10A/aM	ks	1,000				
405		345R94	Pojistky 6A/gG	ks	1,000				
406		345R95	stykač motorový 12A/400V/230V/AC3	kus	1,000				
407		345R96	Nadproudové relé 3A	kus	1,000				
408		345R97	Relé výkonové NO+NC, 15A	kus	2,000				
409		345R98	Přepínač na 0-1-2 20A-na DIN	kus	2,000				
410		34562148	Svorky do 2,5mm2	kus	18,000				
411		741320175	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
412		741321003	Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	1,000				
413		741320145	Montáž jističů 2p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
414		741322061	Monmtáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				
415		741330211	Montáž stykačů se zapojením do 50A	kus	3,000				
416		741330302	montáž ovladače s aretací	kus	1,000				
417		741310561	Montáž pojistkového odpojovače 3p do 25A	kus	2,000				
418		741330211	Montáž relé nadproudových	ks	1,000				
419		741330252	Montáž pomocných kontaktů 1z+1v se zapojením vodičů 1	ks	2,000				
420		741210001	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 20kg	kus	1,000				
421			Rozvaděč RE-PO viz výkres 706	kus	1,000				
422		345R99	ROZVODNICE ZAPUSTĚNÁ ELEKTROMEROVÁ, OCELOPLECHOVÁ, Rozměr 360x640x250,KRYTÍ: IP43,In=63A,Ik2=10kA, 1ELEKTROMĚR	kus	1,000				
423		345R100	Jistič B 32A/1	kus	1,000				
424		345R101	Stykač 40A/2P/230V	KUS	1,000				
425		741320115	Montáž jističů 1p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
426		741330212	Montáž stykačů se zapojením PŘES 50A	kus	1,000				
427		741210002	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 50kg	kus	1,000				
428			Rozvaděč RE viz výkres 707	kus	1,000				
429		345R102	ROZVODNICE ZAPUSTĚNÁ ELEKTROMEROVÁ, OCELOPLECHOVÁ NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ, Rozměr 680x960x250,KRYTÍ: IP43,In=125A,Ik2=10kA, 1ELEKTROMĚR	kus	1,000				
430		35822608	Jistič B 100/3	kus	1,000				
431		345R103	Stykač 100A/4P/230V	KUS	1,000				
432		345R104	MTP 100/5a,5VA,0,5S	KUS	3,000				
433		741320115	Montáž jističů 1p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
434		741350201	Montáž MTP	kus	3,000				
435		741330212	Montáž stykačů se zapojením PŘES 50A	kus	1,000				
436		741210004	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 150kg	kus	1,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF, T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
437		741320115	Montáž jističů 1p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
438		741350201	Montáž MTP	kus	3,000				
439		741330212	Montáž stykačů se zapojením PŘES 50A	kus	1,000				
440		741210002	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 50kg	kus	1,000				
441			Rozvaděč R3.1-R3.7 A R4.1-R4.7 viz výkres 709	kus	14,000				
442		345R102R	MODULÁRNÍ ROZVODNICE 56MOD , ZAPUŠTĚNÁ POD OMÍTKU TYP: RÁM A DVEŘEPRÁŠKOVÉ LAKOVANÝ PLECH ,Rozměr 684x315x95, IP30 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S, IN=63A, IK2=10kA	kus	1,000				
443		345R90	Vypínač 32A	kus	1,000				
444		345R42	Přepětová ochrana B+C TNC 275	kus	1,000				
445		35889206	Proudový chránič 25A/4P/30mA-A	kus	2,000				
446		35822109	Jistič B10/1	kus	3,000				
447		345R46	Proudový chránič s nadproudovou ochranou C10/2/30mA-A	kus	2,000				
448		35822111	Jistič B16/1	kus	11,000				
449		35822600	Jistič B16/3	KUS	1,000				
450		741320105	Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	14,000				
451		741320165	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
452		741320175	Montáž jističů 3p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
453		741322061	Montáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				
454		741321003	Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	2,000				
455		741321033	Montáž proudových chráničů 4 polových do 25A do rozvaděče	kus	2,000				
456		741210001	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 20kg	kus	1,000				
457			Rozvaděč R1.1 viz výkres 708	kus	1,000				
458		345R102R	MODULÁRNÍ ROZVODNICE 56MOD , ZAPUŠTĚNÁ POD OMÍTKU TYP: RÁM A DVEŘEPRÁŠKOVÉ LAKOVANÝ PLECH ,Rozměr 684x315x95, IP30 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-S, IN=63A, IK2=10kA	kus	1,000				
459		345R90	Vypínač 32A	kus	1,000				
460		345R42	Přepětová ochrana B+C TNC 275	kus	1,000				
461		35889206	Proudový chránič 25A/4P/30mA-A	kus	2,000				
462		35822109	Jistič B10/1	kus	3,000				
463		345R46	Proudový chránič s nadproudovou ochranou C10/2/30mA-A	kus	2,000				
464		35822111	Jistič B16/1	kus	11,000				
465		35822600	Jistič B16/3	KUS	1,000				
466		741320105	Montáž jističů 1p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	14,000				
467		741320165	Montáž jističů 3p do 25A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
468		741320175	Montáž jističů 3p do 63A do rozvaděče se zapojením vodičů	kus	1,000				
469		741322061	Montáž přepětových ochran jedn odílných	kus	1,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
470		741321003	Montáž proudových chráničů 2 polových do 25A dp rozvaděče	kus	2,000				
471		741321033	Montáž proudových chráničů 4 polových do 25A do rozvaděče	kus	2,000				
472		741210001	Montáž rozvaděče skříňový oceloplechový do 20kg	kus	1,000				
473		345R105	UPS off line	kus	1,000				
474			1X230V 6kVA , rozměry 1200x440X125, doba tálohy 10min ,IP30Použity baterie 5 let záruky při trvalé teplotě do 35°C, krátkodobě do 40 °C. Životnost baterií 12 let. Záložní zdroj vyhovuje požární normě ČSN 12 101 část 10 - Zařízení pro odvod tepla a kouře - záložní zdroje. ZDROJE VYHOVUJÍ "Metodice zkoušení systému napájení a ovládání PBZ a zařízení funkčních při požáru" VYDANÉ GR HZS.Vstupní síťové napájení je na výstupu při vypnutém i zapnutém záložním zdroji.Dojde-li při zapnutém záložním zdroji ke ztrátě vstupního napětí záložní zdroj automaticky,přechází na zálohované napětí. Doba přepnutí je 5-10s.	kus					
475		345R106	montáž zdroje UPS off line	kus	1,000				
476		345R107	Doprava zdroje UPS	kus	1,000				
HSV Hromosvod a uzemnění							0,00	0,00	0,00
477		1160501	PASEK FeZn 30x4MM /810304M/	m	130,000				
478			Součet :48+48+17+17=130m						
479		1501684	DRAT FEZN 10/13MM IZOLOVANY /104240/	kg	76,000				
480			Součet:10*3+20+5+9+8*2=80m 76kg						
481		210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	210,000				
482			Součet 130m+80m						
483		35441077	Drát D 8mm ALMGSI pro hromosvod	kg	31,200				
484			Součet:31+11+11+9+9+11+11+9+9+8*15m=231m=31,2kg						
485		210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	231,000				
486		345R108	Izolovaný vodič pro ochranu proti dotykovému napětí při úderu blesku,délka 3,5m,CU pr 20mm,50mm2 vnitřní vodičČSN EN62561-2,100kV,izolace zesílený polyetylén	ks	1,000				
487			montáž izolovaného vysokonapětového vodiče	ks	1,000				
488		35441714	Podpěra vedení na plechové střechy, nerez	kus	111,000				
489			Součet:31+11+11+9+9+11+11+9+9=111						
490		35441673	Podpěra vedení hromosvodu do zdíva 200mm,Cu	kus	120,000				
491			Součet:8*15=120						
492		35441986	svorka spojovací pro pásek 30x4 mm a drát pr10 , Nerez	kus	44,000				
493			součet:22*2=44						
494		35441996	SR 02 (4xM8), N V4A - svorka odbočná a spojovací NEREZ	kus	44,000				
495			součet:22*2=44						
496		35442033	SS - spojovací svorka Nerez	kus	28,000				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF,T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

Objekt: D.1.4.D1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: VARNSDORF

Zpracoval: D&C P
11.09.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
497			součet:6+8+8+6						
498		35442042	SO svorka okapová nerez	kus	8,000				
499			8*1=8						
500		35442038	SK - svorka křížová nerez	kus	4,000				
501			4=4						
502		35442034	SZ-svorka zkušební nerez	kus	8,000				
503			součet: 8*1=8						
504		741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	231,000				
505			součet:111+120						
506		741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	136,000				
507			součet:44+44+28+8+4+8						
508		35441804	Ochranná trubka svodu hromosvodu 17000mm,nerez	ks	7,000				
509			Součet : 7						
510		741420051	montáž TRUBKA OCHRANNA OT 1,7	kus	7,000				
511		35441858	Držák ochranné trubky	kus	8,000				
512			Součet:8						
513		35441124	JP 30/ M16 - pr. 16/10 AlMgSi - jímací tyč 2 m, M16 a zůžením na 10 mm/ 1000 mm AlMgSi	kus	5,000				
514			součet :5						
515		741430004	montáž jímací tyč 3m, hřeben	kus	5,000				
516		35442110	šlítelek plastový čísla svodů	kus	8,000				
517			součet 8						
518		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady , REVIZE,ATD				0,00	0,00	0,00
519		741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000				
520		741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	14,000				
521		13254000	Projekt skutečného provedení	kus					
Celkem							0,00	0,00	0,00