



LEGENDA

(K8)	PODKLADNÍ PLECHY VĚTRANÉHO HŘEBENE FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY – POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0 MM, R.Š. 200 MM
(K9)	OPLECHOVÁNÍ VĚTRANÉHO HŘEBĚ FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY – HLINÍKOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, R.Š. 380 MM
(K10)	OPLECHOVÁNÍ VĚTRANÉ MEZERY DĚROVANÝM PLECHEM – HLINÍKOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, R.Š. 250 MM

SKLADBY STŘECHY

S1 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY S1

- HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA PREFALZ TL. 0,7 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER TOP TS 40 NSK TL. 28 MM
- NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ TL. 60 MM
- NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM TL. 25 MM
- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. DÖRKEN DELTA MAXX PLUS
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt 10		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA: -		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB VARSDORF, P.Č. 1423			
MÍSTO: ST.P.Č.K. 1423, K.Ú. VARNSDORF ULICE VÝCHODNÍ, Č.P. 1602		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
STAVBA: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY NA HLAVNÍM OBJEKTU ZŠ VÝCHODNÍ 1602 VE VARNSDORFU		ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA		
		DATUM: 01/2022	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021046		
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT: 2 x A4	STUPEŇ PD: SP	PARE:	
VÝKRES: DETAIL C		ČÍSLO VÝKRESU: b.1.9	MĚŘÍTKO: 1:5		