


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OCHRANOU HORKOVODU




VEGETAČNÍ DLAŽBA	80 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	40 mm
ŠTĚRKODŘT ŠDB, fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	200 mm
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH*	180 mm
BETONOVÉ PANELE - OCHRANA POTRUBÍ	150 mm
STÁVAJÍCÍ ZEMINA	
STÁVAJÍCÍ HORKOVOD V HLOUBCE 0,9-1,0m	

HORKOVOD BUDE OCHRÁNĚN V HLOUBCE 500mm POD TERÉNEM ROZNÁŠECÍMI PANELE V TL. 150mm PO CELÉ DÉLCE KOLIZE SE STAVBOU.

ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ BUDE ŘEŠENO PRIORITNĚ V ČASOVÉM HARMONOGRAMU STAVBY.

*JAKO ZÁSYP OVÝ MATERIÁL LZE POUŽIT PŘÍRODNÍ NEUPRAVENÝ MATERIÁL (POKUD SVÝMI VLASTNOSTMI VYHOVUJE POŽADAVKŮM PŘÍSLUŠNÝCH ČSN) NEBO JINÝ NEUPRAVENÝ MATERIÁL V SOULADU S ČSN 73 6133 POPŘ. UPRAVENOU ZEMINU DLE TP 94.

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T.: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:
MÍSTO: NA P.P.Č. 2310, 2312, 1585 K.Ú. VARNSDORF		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK	
STAVBA: PARKOVIŠTĚ U POŠTY, VARNSDORF		DATUM: 07/2021	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021027	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		MĚŘITKO: 1:20	STUPEŇ PD: DÚR+DSP	PARÉ:
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.c.2	REVIZE:	