

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Město Varnsdorf nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky
zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“

„Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“

1. Veřejný zadavatel

Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Jan Šimek, starosta města
kontaktní místo: Odbor správy majetku a investic, Městský úřad Varnsdorf
email: varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Beránek, email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz
tel.: 417 545 180, Viktorie Gabrielová, e-mail:
viktorie.gabrielova@varnsdorf.cz tel.: 417 545 191

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ ZADAVATELE:

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace dodavatele do systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou dostupné na <https://zakazky.varnsdorf.cz/>

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu „

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

45000000-7 Stavební práce

45213316-1 Stavební úpravy chodníků

3. Vymezení předmětu a místo plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění původního chodníku a následné zhotovení nového chodníku o celkové délce cca 800 m a ploše cca 1625 m² ul. Karlova od vjezdu k domu č. p. 705 v ulici Čs. letců po zadní bránu nemocnice ve Varnsdorfu.

4. Rozsah předmětu plnění

Chodník:

Jedná se o stavební práce spočívající v odstranění původního chodníku a následné zhotovení nového chodníku o celkové délce cca 800 m a ploše cca 1625 m² ul. Karlova od vjezdu k domu č. p. 705 v ulici Čs. letců po zadní bránu nemocnice ve Varnsdorfu.

Šířka chodníku je odhadovaná v rozmezí od 1,5 m – 2,0 m dle skutečnosti v místě. Chodník přiléhá ke stávající asfaltové vozovce, která bude dle potřeby stavebně upravena. Komunikace bude celoplošně opravena v další etapě.

Šířka přilehlého jízdního pruhu zůstane stávající. Minimální šířka komunikace bude 6,0 m nebo stávající šířka. Spára mezi krytem vozovky a obrubníkem bude ošetřena pružnou záhlvkou.

Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby (DL) tl. 0,06m. Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové vibrolisované reliéfní zámkové dlažby (DL) tl. 0,06m černé barvy. Sjezdy k RD a na přilehlé cesty jsou navrženy z betonové zámkové dlažby (DL) tl. 0,08 m. Varovné pásy ve sjezdech jsou navrženy z betonové vibrolisované reliéfní zámkové dlažby (DL) tl. 0,08m. Podélný sklon chodníku odpovídá sklonu komunikace.

Příčný sklon chodníku bude 1,5% směrem do vozovky. Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem s nášlapem 0,10m. V místě sníženého chodníku bude nášlap 0,02m vůči vozovce. Na vnější straně bude chodník ukončen zahradním obrubníkem 50 mm, s nášlapem 0,06m, aby byla vytvořena vodící linie. Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy – napojení stavby na přilehlý terén a likvidace vybouraného materiálu.

Při opravě chodníku je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

Součástí předmětu plnění je dále

- vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních prací a jejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů o jejich neporušenosti a zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich úspěšném provedení
- doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování,
- zajištění průběžného úklidu stavbou dotčených prostor, a to po celou dobu trvání stavby

Požadavky související s prováděním díla

- Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby musí umožnit přístup a omezeně příjezd po celou dobu stavby do nemovitostí dotčených stavbou.
- Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novel.

Záruční doba

Zadavatel požaduje minimální záruční dobu v délce 60 měsíců.

5. Doba a místo plnění zakázky:

předpokládaný datum podpisu smlouvy s vítězným uchazečem:	07/2023
předpokládané datum předání a převzetí staveniště:	08/2023
předpokládané datum zahájení stavebních prací:	08/2023
předpokládané datum ukončení stavebních prací:	11/2023
předpokládaný datum předání a převzetí díla:	11/2023

Místem plnění veřejné zakázky je ul. Karlova od vjezdu k domu č. p. 705 v ulici Čs. letců po zadní bránu nemocnice v ul. Karlova ve Varnsdorfu.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je **přílohou** této výzvy.

Profesní způsobilost prokáže uchazeč předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením:

- seznamu stavebních prací poskytnutých uchazečem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s uvedením kontaktní osoby, u které lze ověřit pravdivost informací uvedených uchazečem. Uchazeč předloží realizaci minimálně 3 akcí obdobného charakteru v uplynulých 5 letech o finančním objemu nejméně 500 tis. Kč bez DPH každé jednotlivé akce.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin.

7. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

8. Cena a požadavky na platební podmínky

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH.

Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky. Objednatel upozorňuje účastníky, že se jedná o zakázku malého rozsahu, jejíž předmětem jsou stavební práce charakterizované jako oprava. Zpracovaný výkaz výměr je pouze orientační, zhotovitel upozorňuje, že se skutečné výměry mohou lišit od předpokládaných. Účastníci jsou povinni si místo stavby před podáním nabídky prohlédnout. Účastníci berou na vědomí, že si místo stavby řádně prohlédli. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na vybudování nového chodníku, tak na odstranění a likvidaci stavebního, vybouraného materiálu ze starého chodníku.

Zadavatel zahrnul do podmínek výběrového řízení ujednání o rozpočtové rezervě 10% z nabídkové ceny. Rezerva je součástí krycího listu nabídky uchazeče.

9. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění je možná kdykoliv – nachází se na veřejně přístupném místě.

10. Způsob zpracování nabídky a požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Nabídka bude doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

Požadavky na jednotné uspořádání nabídky (doporučení zadavatele)

Účastník sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí:

- a) krycí list nabídky
- b) obsah nabídky
- c) dokumenty prokazující splnění kvalifikace
- d) závazný návrh Smlouvy o dílo včetně povinných příloh
- e) seznam poddodavatelů a vyjádření jejich podílu na veřejné zakázce, v případě nevyužití poddodavatele, čestné prohlášení, že účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům
- f) seznam nejvýznamnějších stavebních prací
- g) harmonogram realizace stavebních prací uvedený v týdnech
- h) oceněný položkový rozpočet
- e) další doklady (např. plná moc)

11. Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.varnsdorf.cz/>. Nabídku je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou je nabídka zpracována. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

12. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **09. 06. 2023 v 10:00 hodin**.

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Přílohy:

- Krycí list nabídky
- Výkaz výměr (pouze orientační)
- ČP - základní způsobilost
- ČP – seznam poddodavatelů
- Seznam nejvýznamnějších stavebních prací
- Návrh SoD
- Zmapované území pro opravu chodníku