




D6

NAPOJENÍ POVRCHŮ STÁVAJÍCÍ DLAŽBA - DLAŽBA 1:20



- Betonová dlažba
šedá, ROVNÉ HRANY!
velikost. variace, tl. 60 mm
- Štěrkopiskové lože
frakce 4/8 mm, tl. 50 mm
- Zhutněná štěrkodeř
frakce 0/32 mm, 30 MPa, tl. 150 mm
- Zhutněná štěrkodeř
frakce 0/63 mm, 30 MPa, tl. 200 mm
- Zhutněná stávající zemina
30 MPa, tl. 150 mm
- Stávající zemina
rostlý terén

LEGENDA

- Terén
- Navrhované objekty
- Hranice řešeného území
- Hranice řešené části SO
- Osa SO

POVRCHY

- Betonová dlažba
- Betonová dlažba
- Beton
- Mlat
- EPDM povrch, Smartsoft
- Travní osivo

ZELEŇ

- Stávající dřeviny
- Nové dřeviny

POZNÁMKA

V zájmovém území se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.


Všechny použité materiály musí odpovídat českým normám, normám EU, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požární předpisům.

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi. Případný nesoulad výkresových dokumentací je nutné konzultovat s architektem.

Rozměry je nutné ověřit na stavbě, případné změny musí být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí.

Prvky musí splňovat normy ČSN EN 14974 (942844)
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody a ČSN EN 16899 (942845)
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

V zájmovém území se nachází továrna, která má být zdemolována. Suť která demolici vznikne bude v maximální míře využita jako podkladní vrstva pro jednotlivé SO. Zároveň se její demolici změny terénní poměry, s kterými je nutno počítat a případné nesrovnalosti konzultovat s autorem projektové dokumentace.



U/U STUDIO

bpv ±0.000 = 328,160 m.n.m.

Kamenická 673/5, Praha 7
+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor

Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470
407 47, Varnsdorf

stupeň

projekt

DUR, DSP

Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská
a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu

část

název výkresu

D

Dlážděná cesta 1

revize

vypracoval

X

Ing.arch. Nikola Žuchová MSc.

číslo výkresu

formát

měřítko

datum

B.5.1.

A3

1:300

05/2022