



Váš dopis zn.:  
ze dne: 19. 1. 2022  
Naše značka: SCVKZAD126554/UTPCUL/WJ  
Vyřizuje: Ing. Jiří Waszmuth  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 25. 1. 2022

Pan  
Pavel Hruška  
S. K. Neumanna 3184  
407 47 Varnsdorf

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Výměna uličního oplocení u objektu ZŠ Karlova 1700“, k.ú. Varnsdorf
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR, DSP a změně DUR, DSP) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Varnsdorf
	Část obce, ulice, č.p.: Varnsdorf, Karlova 1700
	Katastrální území, parcelní číslo: Varnsdorf, p.p.č. 5480, 5482 a související (viz přílohu)
Žadatel:	Pavel Hruška
Adresa, tel., e-mail	S. K. Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf Tel. +420 732 440 130, <a href="mailto:hruška@proprojekt.cz">hruška@proprojekt.cz</a>
Investor:	Město Varnsdorf
Projektant:	Pavel Hruška
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	<b>Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – podmiňující vyjádření nebylo vydáno</b>
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

#### Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší výměnu uličního oplocení u objektu ZŠ Karlova č.p. 1700 ve Varnsdorfu.

Stávající oplocení bude nahrazeno ocelovým plotem o výšce 1,7 m s podezdívkou z betonových tvárnic, součástí bude i branka a posuvná brána.



Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

**V uvedeném zájmovém území (přímo v místě stavby) se nenachází sítě a zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

S obsahem dokumentace pro územní řízení a provádění výše uvedené stavby **souhlasíme bez připomínek.**

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Ing. Jiří Waszmuth

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

5495/1

4383  
ZBT 600

PE 110

5480

Q  
5479/2

Q  
5482

Q  
5479/1

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



Orientační situace je platná pouze  
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD126554/UTPCUL/  
WJ

Vystavil: jiri waszmuth

Dne: 25.1.2022

1:350


Formát: A4

Strana: 1 / 1

**LEGENDA**

VODOVOD  
pitná surová odkalení  
průmyslová  
KANALIZACE  
jednotná spltková  
dešťová  
ELEKTRIKA  
odstaveno






## LEGENDA




POSUZOVANÝ OBJEKT



ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 100 x 200 MM



STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN DO 1 kV – ZEMNÍ VEDENÍ




STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD



STÁVAJÍCÍ KABEL SDĚLOVACÍHO VEDENÍ – ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU HDPE TRUBKY



STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



NOVÉ OPLOČENÍ

BR

BRÁNA Š. 3,50 M NA EL. POHODN

B

BRANKA Š. 1,0 M



POZNÁMKA : – PŘI VEDENÍ SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI

PŘI JEJICH SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

– POLOHU STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE.

– PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENA VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JEJICH SPRÁVCI

– PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NA POVRCHU ZAJISTI INVESTOR NEBO DODAVATEL PODLE § 4

– VÝHLÁŠKY Č. 10/74 Sb. "O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ" PŘED ZAČÁTKEM REALIZACE STAVBY.

– POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA VÝKRESE JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ

## INVESTOR:

MĚSTO VARNSDORF  
NÁM. E. BENEŠE 470  
407 47 VARNSDORF

## ZASTUPCE INVESTORA:

JANA PUSCHOVÁ

## MÍSTO:

ST.P.Č.K. 5480, P.P.Č.K. 5482, 5483  
K.Ú. VARNSDORF

## STAVBA:

VÝMĚNA ULIČNÍHO OPLOČENÍ U OBJEKTU  
ZŠ KARLOVA Č.P. 1700 VARNSDORFU

## PROJEKTOVÁ ČÁST:

C.1 SITUACE STAVBY

## VÝKRES:

KOORDINAČNÍ SITUACE

## GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

**ProProjekt**  
10 let zkušeností  
Komenského 1173  
408 01 Rumburk  
T: 412 332 317  
projekce@proprojekt.cz

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB

www.proprojekt.cz

## PROJEKTANT ČÁSTI:

AUTORIZACE:

## ZODP. PROJEKTANT:

PAVEL HRUŠKA

## VYPRACOVAL:

PAVEL HRUŠKA

## DATUM:

1/2022

## ČÍSLO ZAKÁZKY:

2022111

## STUPEŇ PD:

DPS

## FORMÁT:

A4

## ČÍSLO VÝKRESU:

c.2


## MĚŘÍTKO:

1:500


# OPLOCENÍ "VARIO"

## TYPOVÉ POLE 1:50


## SLOUPKY 1:50




## BRANKA + POSUVNÁ BRÁNA 1:50 (POHLED ZE VNITŘ)



## SVISLÝ ŘEZ A-A' 1:50



## ZÁKLADY 1:50 (typové pole)



## POZNÁMKY

### PLOTOVÝ SYSTÉM VARIO OD F.Y. WIŚNIEWSKI

PLOTOVÝ DÍL VZOR aw.10.81/9:

- UZÁVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 20 mm x 20 mm, ZAKONČENÝ ŠPIČATÝM HROTEM O-ABS
- POUZDROVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ V BARVĚ ANTRACIT

### SLOUPKY:

- JSOU VYROBENY Z OCELOVÝCH PROFILŮ 80 MM x 80 mm (PLOTOVÁ POLE) A 120 mm x 120 mm (BRANKA A BRÁNA)
- VÝŠKA SLOUPKŮ NAD TERÉNEM 1700 mm
- SLOUPKY BUDOU ZABETONOVÁNY DO BETONOVÝCH PATEK C16/20 (POZOR O TUTO DÉLKU MUSÍ BÝT DELŠÍ !!!)
- POUZDROVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ V BARVĚ ANTRACIT
- BETONOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ V BARVĚ ANTRACIT
- BETONOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ V BARVĚ ANTRACIT
- DĚLÉ SLOUPKŮ : DLE ROZTEČE SLOUPKŮ VYKOPEME (VYVRTÁME) DÍRY ALESPOŇ 850 MM HLUBOKÉ. TAKTO ZABETONUJEME 4 KS SLOUPKŮ. NA ZAVADLÉ SLOUPKY NAMONTUJEME PANELE POMOCÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚCHYTEK A ZAVĚTRUJEME POMOCÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ.

### PODEZDÍVKA:

- BETONOVÁ TVÁRNICE 200/200/400 MM, OBOUSTRANNĚ STÍPANÁ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ (ZÁLIVKA Z BETONU C 16/20 + OCELOVÁ VÝZTUŽ Ø10 MM)
- BETONOVÁ STŘÍŠKA 300/50/400 MM, ROVNÁ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF ZASTUPUJE INVESTITORA: JANA PUSCHOVÁ	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>ProProjekt</b> 10 let zkušeností Projektování staveb • inženýrská činnost • dozorování staveb www.proprojekt.cz		Projekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
	PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:		
STAVBA: VÝMĚNA ULIČNÍHO OPLOCENÍ U OBJEKTU ZS KARLOVA Č.P. 1700 VE VARNSDORFU	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
	PAVEL HRUŠKA	PAVEL HRUŠKA		
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	DATA:	ČÍSLO ZAKÁZKY:		
	1/2022	2022111		
VÝKRES: ZÁKLADY, PŮDORYS, ŘEZ, POHLED	FORMÁT:	STUPEŇ PD:		
	2 x A4	DUR		
	ČÍSLO VÝKRESU:	MĚRITKO:		
	d.1.1	1:50		