



# WISNIOWSKI



Oplocení  
**NEMOVITOSTÍ**









## OPLOCENÍ NEMOVITOSTÍ

---

OBECNÉ INFORMACE	4 – 13
---------------------	--------

---

BARVY A STRUKTURY	14 – 17
----------------------	---------

---

AW EXPERT	18 – 19
-----------	---------

---

WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE	20 – 29
------------------------------	---------

---

INSPIRACE	30 – 65
-----------	---------

---

KOLEKCE OPLOCENÍ	66 – 111
------------------	----------

---

MULTIBOX	112 – 113
----------	-----------

---

GABIONOVÉ SYSTÉMY	114 – 115
----------------------	-----------

---

SMARTCONNECTED	116 – 117
----------------	-----------

---

AUTOMATIKA PRO BRÁNY	118 – 123
-------------------------	-----------



---



# Proč **WISNIEWSKI**?

Již tři dekády pracujeme v duchu myšlenek zakladatele značky WISNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, který si dal za cíl vytváření inovačních výrobků, jež budou reagovat na všechny požadavky zákazníků. Chceme, aby byl Váš dům bezpečný a pohodlný. Čerpáme ze 30 let zkušeností ve výrobě vrat, oken, dveří a oplocení, abychom nabízeli našim zákazníkům ty nejvyšší kvality výrobky. Víme, co potřebuje moderní dům a jaké výzvy stojí před jeho obyvateli. V současné době vyrábíme na ploše větší než 200 000 m<sup>2</sup> tisíce vrat, oken, dveří a oplocení denně. Zároveň jsme schopni vyhovět individuálním očekáváním našich zákazníků. Každý z nás má jiné potřeby a očekávání, a proto v procesu tvorby našich výrobků posloucháme především Vás.

Seznamte se se značkou WISNIEWSKI – vejďte do světa pohodlí, komfortu a bezpečí.







WISNIEWSKI. Vrata, okna, dveře, oplocení.



# Vítejte ve světě **oplocení** **nemovitostí**

V procesu stavby vlastního domu nastane okamžik, ve kterém je třeba se zamyslet nad oplocením pozemku. Nalezení vhodného projektu je zárukou, že vynaložené prostředky se Vám během dlouholetého používání vrátí a investice se Vám bude dlouho líbit a bude estetickým prvkem okolí domu. Oplocení je nejčastěji první částí nemovitostí, se kterou se setkávají procházející lidé. Takže plní roli vizitky toho, co je k nalezení uvnitř. Elegantní projekt vyžaduje, aby to, co je viditelné uvnitř, bylo - alespoň náznakem - nastíněno vně. Sníte o krásném domově? Určitě si vyberte krásné oplocení!







ZÁRUKA

## ODOLNOST NA DLOUHÁ LÉTA

Všechny prvky oplocení nemovitostí WISNIOWSKI jsou ošetřeny těmi nejúčinnějšími metodami antikoroze ochrany v podobě pozinkování a práškového lakování. Zinková vrstva, kterou získáváme v procesu ponoření předem chemicky očištěné konstrukce do lázně z tekutého zinku, chrání prvky oplocení značky WISNIOWSKI proti korozi desítky let.



DUPLEX

## SYSTÉM DUPLEX - DVOJITÁ OCHRANA

Spojení vlastností zinkové a lakované vrstvy v systému DUPLEX umožňuje do značné míry prodloužit dobu používání oplocení WISNIOWSKI. Po celou dobu, bez ohledu na povětrnostní podmínky, máme jistotu, že oplocení nemovitostí WISNIOWSKI budou vypadat nádherně. Použití vzorníku RAL nám dává možnost volby vhodné barvy polyesterové ochranné vrstvy.



ÚČINNÁ OCHRANA

## ÚČINNÁ OCHRANA

Pozinkování je ekonomicky účinná technika, a to jak ve fázi výroby oplocení, tak během jeho dlouholetého používání. Pozinkovaná oplocení nemovitostí WISNIOWSKI nevyžadují žádnou údržbu svého povrchu po dobu mnoha let. Během používání se nemusíte starat o ochranu prvků drahými prostředky tak, jak to vyžadují tradiční oplocení. Pozinkovaná ocel je recyklovatelná, neznečišťuje a nezatěžuje životní prostředí.



TRVANLIVOST

## OVĚŘENO V LIBOVOLNÝCH PODMÍNKÁCH



Proces pozinkování WISNIOWSKI je v souladu s evropskou normou PN-EN ISO 1461, která zaručuje odpovídající kvalitu pozinkovaných výrobků. Zinková vrstva je odolná proti vysokým i nízkým teplotám a také UV záření a díky těmto vlastnostem zaručuje optimální antikorozi ochranu ocelových povrchů.



# Promyšlená sestava.

## Funkční systémovost

Systémy oplocení WISNIEWSKI to je funkčnost, bezpečí, unikátní design a dlouhodobá odolnost. Můžete si vybrat z osmi rozdílných designových kolekcí, které zjednoduší přizpůsobení oplocení k okolí navrženému v libovolném stylu. Všechny prvky jsou součástí modulárního systému, který je možné libovolně sestavovat, v závislosti na základě ať už Vašeho vkusu nebo reliéfu pozemku. Systém se skládá z: dvoukřídlých a posuvných bran, branek, plotových dílců a sloupů. Své oplocení můžete vybavit také multifunkčním Multiboxem se zabudovanou schránkou na dopisy nebo také elektronickými systémy kontroly přístupu. Pečlivě zvolené komponenty zaručují snadnou a rychlou montáž a především kontinuitu linek w celém projektu.








| POSUVNÁ BRÁNA |



| DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA |



| SYSTÉMOVÝ SLOUP, PLOTOVÝ DÍLEC |



| BRANKA, MULTIBOX |



# Bezpečnost a spolehlivost.

## Pohon ve sloupu

Determinantem funkčního a spolehlivého přístupu k nemovitosti je vhodně zvolená vjezdová brána. V závislosti na podmínkách, jaké jsou na pozemku, je možné si vybrat tradiční dvoukřídlou bránu nebo pohodlnější - posuvnou bránu. Její samonosná konstrukce zaručuje plynulý provoz v libovolných podmínkách. Je to synonymum spolehlivosti. Pro zajištění bezpečí a pohodlí uživatelů je pohon této brány ukryt ve sloupu, který je součástí konstrukce. Toto unikátní řešení poskytuje možnost přístupu k řídicímu mechanismu výhradně uživatelům, kteří mají klíč. Sloup také chrání mechanismus před vlivem atmosférických podmínek.



BEZPEČNOST





Neomezené **možnosti**



# Odolnost. Technologie



ZÁRUKA



ANTI-KOROZNÍ



TRVANLIVOST




## Antikorozní ochrana

Ocel jako surovina je jedním ze základních konstrukčních materiálů ve stavebnictví. My používáme fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti vysoce kvalitní oceli, abychom získali prvky oplocení s vysokou stabilitou a pevností.

Oplocení značky WISNIOWSKI vyrábíme z nejodolnějšího materiálu - z oceli a zabezpečujeme je proti korozi žárovým pozinkováním a práškovým lakováním v systému DUPLEX. Proces kontrolujeme v každé etapě a zajišťujeme tak nejvyšší dostupnou kvalitu. Potvrzujeme to desetiletou antikorozní zárukou poskytovanou na ocelové prvky oplocení.

Výrobu systémů oplocení WISNIOWSKI stavíme na nejlepších materiálech a moderních technologických linkách. Při navrhování používáme metodu konečných prvků MKP, díky které můžeme sledovat funkci výrobku v různých podmínkách. V rámci péče o nejvyšší kvalitu spojů používáme nejnovější techniky svařování, a tím získáváme opakovatelnost výrobků.





# Barvy. Struktury

Barva je první vlastností, na kterou reagují smysly. Postarali jsme se o to, aby měl každý z našich zákazníků při výběru barev úplnou volnost. Možnost výroby bran v barvách ze vzorníku RAL a v dřevopodobných barvách ve spojení s nabídkou struktur a dalších ozdobných prvků poskytuje stovky řešení, mezi nimiž si každý určitě najde pro sebe to správné.



ZÁRUKA

WIŚNIEWSKI





**Lakování**  
Speciální

**Barvy**  
Základní

**Barvy**  
Speciální



Široká paleta barev a vzorů umožňuje zvolit oplocení, které ladí s fasádou, otvorovými výplněmi nebo s prvky finální úpravy objektu. Práškové lakování navíc zaručuje dosažení vysoké estetické hodnoty - na povrchu není stečená barva a je možné dosáhnout různých dekoračních efektů a stupňů lesku. Pozor: Barvy a stupně lesku prezentované v tomto materiálu musí být považovány pouze za orientační.



HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

KOLEKCJA  
KOLORÓW

HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>


### KOLEKCE BAREV HOME INCLUSIVE 2.0

Dodejte své nemovitosti výjimečný charakter díky unikátnímu efektu barevné hloubky HI 2.0. INSPIRUJTE SE NOVOU PODOBOU HOME INCLUSIVE V 16 unikátních barvách!





HI RUBY



# Vaše oplocení. Od projektu k realizaci


Dobře promyšlené a vhodně navržené oplocení je podmínkou pohodlného používání. Proto je důležité, aby byly všechny používané prvky: vjezdové brány, branky, plotové dílce nebo třeba i schránka na dopisy naplánovány funkčně. AW Expert upraví složení oplocení jak pro velké, tak pro malé pozemky bez ohledu na reliéf pozemku. Díky tomu, při návrhu nového oplocení nebo při plánování opravy starého, je možné již na začátku vidět a upravovat linii oplocení, zvolit variantu osazení plotových dílců, rozhodnout o umístění bran a branky a dokonce i schránky na dopisy.



# EXPERT







Vytvoření optimálního řešení usnadňuje náš průlomový software AW Expert - unikátní aplikace pro navrhování oplocení. Tento nástroj umožňuje vytvořit během několika minut projekt včetně rozpočtu.



# Kolekce HOME INCLUSIVE 2.0

Hledáte trvalá a elegantní řešení pro váš dům? Záleží Vám na dobrém designu a harmonickém vzhledu Vaší nemovitosti? Využijte možnosti kolekce Home Inclusive 2.0, která umožňuje vytvoření designově konzistentní sestavy vrat, oken, dveří a oplocení značky WISNIOWSKI. Vyberte si ze 16 ušlechtilých barev s unikátní metalickou 3D strukturou, přizpůsobte vzory a detaily a uskutečňte své sny o perfektním domě.



VRATA, OKNA, DVEŘE, OPLOCENÍ V JEDNOM DESIGNU





# HOME INCLUSIVE<sup>2.0</sup>



# Vrata, okna, dveře, oplocení V JEDNOM DESIGNU

Hledáte trvalá a elegantní řešení pro váš dům? Záleží Vám na dobrém designu a harmonickém vzhledu Vaší nemovitosti? Využijte možnosti kolekce Home Inclusive 2.0, která umožňuje vytvoření designově konzistentní sestavy vrat, oken, dveří a oplocení značky WISNIOWSKI. Vyberte si ze 16 ušlechtilých barev s unikátní metalickou 3D strukturou, přizpůsobte vzory a detaily a uskutečněte své sny o perfektním domě.



**NOVÉ  
BARVY**

**HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>**

INSPIRUJTE SE NOVOU PODOBOU HOME INCLUSIVE V 16 UNIKÁTNÍCH BARVÁCH!

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





# HOME INCLUSIVE<sup>2.0</sup>



# KOLEKCE WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

**AW.10.200**

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec / **panel 500 [mm]**)

Možnosti ukončení: 



**AW.10.200**

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec / **panel 250 [mm]**)

Možnosti ukončení: 



**1** pro brány do **< 2750 [mm]**



**2** pro brány do **≥ 2750 [mm]** a **< 5500 [mm]**



**3** pro brány do **≥ 5500 [mm]**



OZDOBNÉ PRVKY



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6





# KOLEKCE WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

**AW.10.228**

(ve verzi s světlou výškou - systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec)

Možnosti ukončení:



**NOVÝ VZOR**

**AW.10.228**

(ve verzi bez světlé výšky - systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec)

Možnosti ukončení:



**NOVÝ VZOR**

**AW.10.229**

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec)

Možnosti ukončení:



**NOVÝ VZOR**



**AW.10.230**

(systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána, posuvná brána, plotový dílec)

Možnosti ukončení: 



**NOVÝ VZOR**



# KOLEKCE WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

## Inspirace 01

**VRATA:** sekční UniPro, barva - HI COMFOTR GREY, **DVEŘE:** CREO vzor 317, barva - HI COMFOTR GREY,  
**OKNO:** barva - HI COMFOTR GREY, **OPLOCENÍ:** branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor STYLE AW.10.26, barva - HI COMFOTR GREY



## Inspirace 02

**VRATA:** sekční UniPro, barva - HI WARM STONE, **DVEŘE:** CREO vzor 300, barva - HI WARM STONE,  
**OKNO:** barva - HI WARM STONE, **OPLOCENÍ:** branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor MODERN AW.10.114, barva - HI WARM STONE



## Inspirace 03

**VRATA:** sekční UniPro, barva - HI ANTHRACITE, **DVEŘE:** CREO vzor 300, lamino - Woodec Turner Oak Malt, ozdobný prvek - HI ANTHRACITE,  
**DVEŘE:** barva - HI ANTHRACITE, **OPLOCENÍ:** branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor MODERN AW.10.200, barva - HI ANTHRACITE







CLASSIC AW.10.72

#### Inspirace 04

**VRATA:** sekční UniPro, barva - HI BROWN STONE, **DVEŘE:** CREO vzor 402, barva - HI BROWN STONE,  
**OKNO:** barva - HI BROWN STONE, **OPLOCENÍ:** branka, posuvná brána, plotový dílec, vzor CLASSIC AW.10.72, barva - HI BROWN STONE,







**INSPIRUJTE SE!**  
VYBERTE SI SESTAVU PRO SEBE

































































|| MODERN AW. 10.104 + VEGA B ||











MODERN AW. 10.104





















































| CLASSIC AW. 10.01 |


























# Kolekce **MODERN**



ZÁRUKA

- 15 Vzorů oplocení
- Výplně jsou v systému MODERN vyrobeny z **uzavřených profilů** a **děrovaných plných plechů** v závislosti na vzoru
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**










# KOLEKCE MODERN


**AW.10.100**

Provedení: ø 5 - mřížový panel




**AW.10.101**

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



**AW.10.102**

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.103**

Provedení: 70 x 20 [mm]



**AW.10.104**

Provedení: 70 x 20 [mm]



**AW.10.105**

Provedení: 40 x 27 [mm]





# KOLEKCE MODERN

**AW.10.106**

Provedení: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]



**AW.10.107**

Provedení: 20 x 20 [mm], 70 x 20 [mm]



**AW.10.108**

Provedení: 70 x 20 [mm], plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi




dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.109**


Provedení: 70 x 20 [mm], plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16

**AW.10.110**

Provedení: plný plech

**AW.10.111**

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8





# KOLEKCE MODERN

**AW.10.112**

Provedení: plný plech, děrovaný plech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



**AW.10.114**

Provedení: 70 x 20 [mm]



**AW.10.115**

Provedení: 70 x 20 [mm], 25x25 [mm]



**NOVÝ VZOR**

## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)




dostupné  
ve zkosené verzi




dostupné  
jako zábradlí







děrovaný plech  
Qg 5-8



děrovaný plech  
Qg 10-30



děrovaný plech  
Rv 5-8



děrovaný plech  
Oz 10-16

#### Druhy plechových výplní

Druhy plechových výplní se týkají vzorů: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



# Kolekce **LUX**



ZÁRUKA

- 18 Vzorů oplocení
- Výplně v systému LUX jsou vyrobeny z **ocelových tyčí průřezu 14 x 14 [mm]**
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**









# KOLEKCE LUX

AW.10.31

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



AW.10.33

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



AW.10.34


Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.39**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.45**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.46**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]





# KOLEKCE LUX

**AW.10.48**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.51**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.52**


Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.53**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.54**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.56**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]





# KOLEKCE LUX

**AW.10.57**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.58**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.59**


Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.60**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.61**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]



**AW.10.62**

Provedení: ocelové tyče průřezu 14 x 14 [mm]






# Kolekce **PREMIUM**



ZÁRUKA

- 7 Vzorů oplocení
- Výplně v systému PREMIUM jsou vyrobeny z **ocelových tyčí průřezu 20 x 20 [mm]**
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**









# KOLEKCE PREMIUM

**AW.10.63**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



**AW.10.64**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



**AW.10.65**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.66**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



**AW.10.67**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



**AW.10.68**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky






# KOLEKCE PREMIUM

AW.10.69


Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí







# Kolekce **STYLE**



**ZÁRUKA**

- 13 Vzorů oplocení
- Výplně v systému STYLE jsou vyrobeny z **ocelových tyčí průřezu 12 x 12 [mm]**
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**









# KOLEKCE STYLE

AW.10.07

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



AW.10.08

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



AW.10.09

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]




## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.12**

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



**AW.10.14**

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



**AW.10.15**

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



# KOLEKCE STYLE

AW.10.20

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



AW.10.21

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]




AW.10.22


Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.23**

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]

**AW.10.24**

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]

**AW.10.25**

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



# KOLEKCE STYLE

AW.10.26

Provedení: ocelové tyče průřezu 12 x 12 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí






# Kolekce **VARIO**



ZÁRUKA

- 4 Vzory oplocení
- Výplně v systému VARIO jsou vyrobeny z **ocelových, uzavřených profilů**, ukončených PCV hroty
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**









# KOLEKCE VARIO

**AW.10.81**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



**AW.10.82**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



**AW.10.83**


Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



## MOŽNOSTI UKONČENÍ

 rovné ukončení  
horní hrany

 horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)

 horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)

 dostupné  
ve zkosené verzi

 dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.84**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně ozdobnými prvky



# Kolekce **CLASSIC**



ZÁRUKA

- 13 Vzorů oplocení
- Výplně v systému CLASSIC jsou vyrobeny z **ocelových, uzavřených profilů**, ukončené v horní linii výplně krytkami
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**









# KOLEKCE CLASSIC

## AW.10.01

Provedení: ocelové, uzavřené profily 40 x 27 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkami



## AW.10.02

Provedení: ocelové, uzavřené profily 18 x 30 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkami



## AW.10.04

Provedení: ocelové, uzavřené profily  $\varnothing$  20 - průběžně, ukončené v horní linii výplně krytkami



### MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.05**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 20 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkami

**AW.10.06**

Provedení: ocelové, uzavřené profily  $\varnothing$  20 - průběžně, ukončené v horní linii výplně krytkami

**AW.10.16**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 70 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkami



# KOLEKCE CLASSIC

**AW.10.17**

Provedení: ocelové, uzavřené profily 70 x 20 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkami



**AW.10.70**

Provedení: 40 x 27 [mm]



**AW.10.71**

Provedení: 20 x 20 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.72**

Provedení: 70 x 20 [mm]



**AW.10.TT**




**AW.VA.55**



# KOLEKCE CLASSIC

AW.10.76

Provedení: ocelové, uzavřené profily 40 x 27 [mm], ukončené v horní linii výplně krytkami



NOVÝ VZOR

## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí






# Kolekce **BASIC**



ZÁRUKA

- 5 Vzorů oplocení
- Výplně v systému BASIC jsou vyrobeny z **ocelových, uzavřených profilů** průřezu **15 x 15 [mm]**
- Antikorozní ochrana: **žárové pozinkování** nebo **žárové pozinkování + RAL Standard**







# KOLEKCE BASIC

**AW.10.90**

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]



**AW.10.91**

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]



**AW.10.92**

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]



## MOŽNOSTI UKONČENÍ



rovné ukončení  
horní hrany



horní hrana ukončená  
konkávním obloukem  
(oblouk dolů)



horní hrana ukončená  
konvexním obloukem  
(oblouk nahoru)



dostupné  
ve zkosené verzi



dostupné  
jako zábradlí



**AW.10.93**

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]

**AW.10.94**

Provedení: ocelové, uzavřené profily průřezu 15 x 15 [mm]



# Sloup s mnoha možnostmi

## MULTIBOX

MultiBox je multifunkční plotový sloup s integrovanou schránkou na dopisy. Může být osazen v libovolném místě oplocení - jako sloup brány, branky nebo také mezi plotovými dílci. Když se rozhodnete pro MultiBox, vyřešíte tím problém schránky na dopisy. Jeho vnitřek je chráněn proti působení atmosférických podmínek a přidanou hodnotou je použití několika štěrbin pro vhazování, což je přínosem v případě společného oplocení několika budov, které používají jeden vjezd.

MultiBox skvěle ladí se všemi vzory, které jsou v nabídce oplocení značky WISNIOWSKI. Navíc možnost vyrobení ozdob např. v podobě čísla domu, okrasného prvku nebo iniciál umožňuje jeho personalizaci a diskrétní LED podsvícení bude zárukou pohodlného používání.







**NOVINKA**

## Varianty provedení sloupu MultiBox

Multibox je dostupný ve verzi s 1, 2 nebo 3 štěrbinami pro vhazování dopisů - s nezávislým přístupem ze strany nemovitosti a s LED podsvícením. Dodatečně byla uvedena verze s bezpečným vhozem pro poštovní balíky, který je integrován se štěrbinou pro vhazování dopisů.

Schránka na dopisy | [www.wisniowski.pl/cz](http://www.wisniowski.pl/cz)

# Systemy **GABIONOVÉ**

Gabionový systém je určen jak pro průmyslové, tak pro soukromé nemovitosti. Překvapuje svým přizpůsobením se okolním podmínkám a výjimečnou estetikou. V závislosti na preferencích může být gabionový systém sestaven ze 3 druhů sloupů: „I“ profilu IPE 160 nebo sloupů STM vycházejících z uzavřených profilů 50 x 100 nebo 50 x 120 [mm] a dvou druhů plochých panelů - Vega 2D a VEFA 2D Super. Gabionový systém značky WISNIOWSKI zaručuje dlouholetou spolehlivost. Panely a sloupy jsou ošetřeny proti korozi žárovým pozinkováním nebo pozinkováním a polyesterovou barvou, což je účinná ochrana proti korozi. Speciální spony pro spojování panelů navíc chrání gabionový systém před deformací způsobenou tlakem kamenů. To dovoluje poskytnout záruku na kvalitu a spolehlivost výrobku.









# Jsem smartCONNECTED

Funkčnost, která se kryje se pod názvem smartCONNECTED, je investice, ze které těží celá rodina, protože díky ní už není přístup do domu podmíněn těžkým svazkem klíčů. Rodiče mohou pustit dítě domů, aniž by opustili kancelář, nebo během několika vteřin zkontrolovat na svém chytrém telefonu, zda jsou zavřená vjezdová vrata. Inteligentní dům si navíc pomocí algoritmů dokáže sám zapamatovat způsob života jeho obyvatel a myslet za ně na provedení základních úkonů, jako je aktivace alarmu nebo pohybového čidla, nebo díky GPS - otevřít bránu chvíli před příjezdem k nemovitosti.







- Ovládejte brány a dveře na dálku
- Využívejte možnosti GPS
- Zůstaňte v kontaktu se svým domem

## DOŘEJTE SI POHODLÍ A BEZPEČÍ



 **WISNIOWSKI** POWERED BY 

SmartCONNECTED uvádí automatická sekční vrata WISNIOWSKI do další etapy rozvoje výrobků a jejich přizpůsobení čím dál, tím náročnějším zákazníkům. Na jedné straně je to možnost ovládat tato zařízení chytrým telefonem, na straně druhé je úplná kontrola a kontakt s domem z každého místa na světě. io-homecontrol® umožňuje bezdrátové připojení pohonu AWso 2018 Connected k systému smart-home, který je řízen zvolenou centrálou značky Somfy: TaHoma® Premium nebo Connexoon s aplikací Connexoon Access. Vytvoření kompletního inteligentního domu poskytuje řadu výhod a doplňkových funkcí, které zajišťují pohodlí každý den.

# Automatika **K VJEZDOVÝM BRÁNÁM**

Na bezpečné používání automatických vjezdových bran nemá vliv pouze jejich konstrukce, ale také správně zvolený pohon. Proto v naší nabídce doporučujeme, které automaty jsou vhodné pro daný druh brány. Jejich různé verze a doplňkové funkce umožňují přizpůsobit vjezdovou bránu individuálním potřebám a očekávané úrovni funkčnosti. Navíc doporučujeme umístit pohon do sloupu brány, aby byl chráněn proti nepovolanému přístupu a atmosférickým podmínkám. Všechny brány v nabídce WISNIOWSKI jsou vybavené značkou CE, která potvrzuje shodu výrobků s pokyny normy PN-EN 13241-1.







# POHONY SKRYTÉ VE SLOUPU

## TECHNICKÉ ÚDAJE

		AWso 2018	AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST	AWso 2018 Connected
Použití	do 4500 [mm]	●	volitelně	●
	od 4500 [mm] do 6000 [mm]	—	●	●
Jednoduché programování		●	●	●
Automatická volba pracovních parametrů		●	●	●
Pomalý START a STOP		●	●	●
Možnost libovolné konfigurace		●	●	●
Wyświetlacz		●	●	●
Bezpečnost	Detekce překážek	●	●	●
	Fotobuňky	●	●	●
	Bezpečnostní lišta	volitelně	volitelně	volitelně
Rádiové ovládání	WISNIOWSKI	●	●	—
	RTS	volitelně	volitelně	volitelně
	io	volitelně	volitelně	●
Počítadlo cyklů		●	●	●
Záznam posledních chyb		●	●	●
Signalizační světlo		●	●	●
Možnost rozšíření		—	●	●
Nastavení výšky ozubeného kola		●	●	●
Nouzové odblokování pohonu		●	●	●
Inteligentní technologie	Ri-Co	volitelně	volitelně	volitelně
	Connexoon	—	—	●
	TaHoma Premium	—	—	●
Dálkové ovládání		vysílač	vysílač	mobilní aplikace



je moderní, bezpečná a spolehlivá rádiová technologie Somfy, umožňující ovládání zařízení v rámci myšlenky „Inteligentního domu“. Díky jejímu použití pohon nejen přijímá pokyny od rádiových ovladačů, ale může vysílat rovněž zpětná hlášení.





# POHONY VNĚ SLOUPU

## TECHNICKÉ ÚDAJE

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io
Použití	do 6000 [mm]	●	●	●
Jednoduché programování		●	●	●
Automatická volba pracovních parametrů		●	●	●
Pomalý START a STOP		●	●	●
Možnost libovolné konfigurace		●	●	●
Displej		●	●	●
Bezpečnost	Detekce překážek	●	●	●
	Fotobuňky	●	●	●
	Bezpečnostní lišta	volitelně	volitelně	volitelně
Rádiové ovládání	BFT	●	—	—
	SOMFY RTS	—	●	—
	SOMFY io	—	—	●
	WISNIEWSKI	volitelně	volitelně	volitelně
Baterie záložního napájení		●	●	●
Počítadlo cyklů		●	●	●
Záznam posledních chyb		●	●	●
Signalizační světlo				
Možnost rozšíření		●	●	●
Nouzové odblokování pohonu		●	●	●
Inteligentní technologie	Ri-Co	volitelně	volitelně	volitelně
	Connexoon	—	—	●
	TaHoma Premium	—	●	●
Dálkové ovládání		vysílač	vysílač	mobilní aplikace

# LINEÁRNÍ POHONY

## TECHNICKÉ ÚDAJE

		BFT Phobos BT A25/A40	BFT Kustos ULTRA BT A40	BFT Giuno ULTRA BT A20/A50	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist E/EL
Použití	do 4000 [mm]	•	•	•	•	•	•
	do 5000 [mm]	•	•	•	•	•	•
	do 6000 [mm]	•	•	•	•	•	—
	do 8000 [mm]	—	—	•	—	—	—
Jednoduché programování		•	•	•	•	•	•
Automatická volba pracovních parametrů		•	•	•	•	•	•
Pomalý START a STOP		•	•	•	•	•	•
Možnost libovolné konfigurace		•	•	•	•	•	•
Displej		•	•	•	•	•	•
Bezpečnost	Detekce překážek	•	•	•	•	•	•
	Fotobuňky	•	•	•	•	•	•
Rádiové ovládání	BFT	•	•	•	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	—	•	—	—
	SOMFY io	—	—	—	—	•	—
	Sommer	—	—	—	—	—	•
	WISNIOWSKI	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
Baterie záložního napájení		—	—	—	•	•	—
Počítadlo cyklů		•	•	•	•	•	—
Záznam posledních chyb		•	•	•	•	•	—
Signalizační světlo		volitelně	volitelně	volitelně	•	•	volitelně
Možnost rozšíření		•	•	•	•	•	•
Nouzové odblokování pohonu		•	•	•	•	•	•
Inteligentní technologie	Ri-Co	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Connexoon	—	—	—	—	•	—
	TaHoma Premium	—	—	—	•*	•	—
Dálkové ovládání		vysílač	vysílač	vysílač	vysílač	mobilní aplikace	vysílač



# POHONY SE ZALOMENÝM RAMENEM

## TECHNICKÉ ÚDAJE

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Použití	do 4000 [mm]	●	●	●	●	●
	do 5000 [mm]	—	●	●	●	●
	do 6000 [mm]	—	—	—	—	●
Jednoduché programování		●	●	●	●	●
Automatická volba pracovních parametrů		●	●	●	●	●
Pomalý START a STOP		●	●	●	●	●
Možnost libovolné konfigurace		●	●	●	●	●
Displej		●	●	●	●	—
Bezpečnost	Detekce překážek	●	●	●	●	●
	Fotobuňky	●	●	●	●	●
Rádiové ovládání	BFT	●	●	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	●	—	—
	SOMFY io	—	—	—	●	—
	CAME	—	—	—	—	●
	WISNIOWSKI	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
Baterie záložního napájení		—	—	●	●	—
Počítadlo cyklů		●	●	●	●	—
Záznam posledních chyb		●	●	●	●	—
Signalizační světlo		volitelně	volitelně	●	●	volitelně
Možnost rozšíření		●	●	●	●	●
Nouzové odblokování pohonu		●	●	●	●	●
Inteligentní technologie	Ri-Co	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
	Connexoon	—	—	—	●	—
	TaHoma Premium	—	—	●*	●	—
Dálkové ovládání		vysílač	vysílač	vysílač	mobilní aplikace	vysílač

\* - ovládání bez zpětné vazby



# WISNIOWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ



OBJEVTE  
VÍCE...



[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny •  
POZOR: Barvy a odstíny skla představené ve složce je nutné považovat za výhradně orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/20/CS