



SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT. PÁS S POSYPEM,
NATAVENÝ A MECHANICKY KOTVENÝ 4MM

SBS MODIF. SAMOLEPÍCÍ ASFALT. PÁS 3MM

DESKY EPS 100S, 2 VRSTVY, CELK. TL. 200MM

STÁVAJÍCÍ KRYTINA - 2 x ASFALTOVÝ PÁS 8MM

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ NA SPÁDOVÉ KONSTR. 24MM

VZDUCHOVÁ MEZERA

MINERÁLNÍ PLSŤ 140MM

ŽELEZOBETONOVÝ PANEL 150MM

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA 21 MM

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO
PLECHU TL. 0,6MM, RŠ 330MM

KOMPRESNÍ PÁSKA

STOJKA Z DŘEVĚNÉ FOŠNY
50/200/200MM Á 1M

OCELOVÝ ÚHELNÍK S VLISEM 90/105/105,
1 x CHEMICKÁ KOTVA M10, 4 x VRUT 50/5

VENKOVNÍ OMÍTKA

VÝZTUŽNÁ STĚRKOVÁ VRSTVA

HMOŽDINKA PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ
VČETNĚ ZÁTKY Z MV

VÝZTUŽNÁ SKLOTEXTILNÍ TKANINA

LEPENÁ A KOTVENÁ TEPELNÁ IZOLACE
Z DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 120MM

ATIKOVÝ PANEL

	ZATEPLENÍ OBJEKTU BD Č.P. 3014	
	MÍSTO STAVBY : VARNSDORF, KAROLÍNY SVĚTLÉ 3014	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : VARNSDORF
STAVEBNÍK :	MĚSTO VARNSDORF	TELEFON :
PROJEKTANT :	ING. JIŘÍ DRAHOTA	EMAIL : jiri.drahota@email.cz
ZODP. PROJEKTANT :	ING. JIŘÍ DRAHOTA	TELEFON : 608 029 390
STUPĚŇ PD :	DPS	MĚŘÍTKO : 1:5
DATUM :	05/2023	FORMÁT : A3
NÁZEV ČÁSTI PD :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY : SP 03_2022
NÁZEV VÝKRESU :	DETAIL ÚPRAVY ATIKY	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.b.22