

VÝZVA

na veřejnou zakázku zadanou dle § 27, jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby, a dále dle § 31 a § 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem

„Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu“

1. INFORMACE O ZADAVATELI

1.1 Základní údaje

název: Město Varnsdorf

sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718

osoba oprávněná jednat: Jan Šimek, starosta města

1.2 Profil zadavatele

Profilem zadavatele je adresa: <https://zakazky.varnsdorf.cz/>.

Zadávací dokumentace je k dispozici v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese:

https://zakazky.varnsdorf.cz/contract_display_243.html.

Zadavatel doporučuje účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

1.3 Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné. Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje EZAK a i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace dodavatele do systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou dostupné na <https://zakazky.varnsdorf.cz/>.

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Úřední název:	Město Varnsdorf
Sídlo:	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, ČR
IČ:	00261718
DIČ:	CZ00261718
Právní forma:	obec (orgán místní samosprávy)
Statutární zástupce:	Jan Šimek, starosta města
Datová schránka:	kabbfuj

2.1 Kontaktní osoby ve věcech technických

Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic, MěÚ Varnsdorf
tel.: +420 417 545 180, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

Viktorie Gabrielová, referent odboru správy majetku a investic, MěÚ Varnsdorf
tel.: +420 417 545 191, e-mail: viktorie.gabrielova@varnsdorf.cz

2.2 Kontaktní osoby ve všech věcech výběrového řízení

Eva Kunčarová, odbor správy majetku a investic, MěÚ Varnsdorf
tel.: +420 417 545 189, e-mail: eva.kuncarova@varnsdorf.cz

3. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

3.1 Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Název CPV:

45000000-7 Stavební práce

3.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava šterkové komunikace v délce 92,80m podél ubytovny mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve městě Varnsdorf. Stávající komunikace je vedena po parcele parcelách 1683. V rámci opravy komunikace bude řešen i nový chodník.

3.3 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.3.1 Předmětem projektové dokumentace je:

Nový povrch vozovky bude asfaltový v celé délce. Oprava spočívá v odtěžení podkladu z kameniva drceného a odkopání terénu. Oprava spočívá v odtěžení původního krytu a odkopání terénu na zemní plaň s předepsaným příčným jednostranným sklonem 3 %. Před pokládkou nově navržené konstrukce vozovky bude provedena zkouška pláně. Pokud nebude naměřeno min. 30 MPa, musí být odtěžena aktivní zóna o mocnosti 500 mm, která následně bude vyplněna geotextilií a betonovým recyklátem. Nová komunikace bude mít šířku 3,0 m s jednostranným příčným sklonem 2,0 %. Napojení původního asfaltu a nového bude utěsněno pružnou asfaltovou zálivkou.

Podél komunikace jsou navržena podélná parkovací stání pro osobní automobily o šířce 2,00m a délce 6,75m. Krajní stání jsou navržena s trojúhelníkovými nájezdy 1:1. Stání jsou navržena ze zatravnovací dlažby např. šedé barvy, oddělení jednotlivých stání a lichoběžník v místě lampy bude ze zatravnovací dlažby kontrastní např. černé barvy. Příčný sklon stání je 2,0 % směrem k silničnímu obrubníku tl. 150 mm s nášlapem 0,10m nad úroveň přilehlé dlažby. Parkovací stání budou od vozovky oddělena silničními obrubníky tl. 0,10m s nášlapem 0,00m, stejně tak je ohraničen lichoběžník v místě lampy.

Nový chodník podél opravované komunikace navazuje na stávající chodníky v ul. T. G. Masaryka a na chodník v ul. Pletařská. Chodník bude lemován po vnitřní hraně silničními obrubníky tl. 0,15m s nášlapem 0,10m nad úroveň vozovky a po vnější hraně sadovými obrubníky tl. 0,05m s nášlapem 0,06m nad úroveň dlažby tak, aby byla vytvořena vodicí linie (již položené sadové obrubníky musí být přeloženy / vyměněny). Chodník je navržen z betonové dlažby (DL) tl. 0,06m. Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové vibrolisované reliéfní zámkové dlažby (DL) tl. 0,06m červené barvy. Varovné, signální a veškeré hmatové pásy budou v šířce 0,30m lemovány hladkou zámkovou dlažbou (DL) bez zkosených hran tl. 0,06m nebo hladkými deskami.

Snížený chodník bude opatřen varovným pásem šířky 0,40m do výšky nášlapu 0,80 m nad vozovku. Místa pro přecházení jsou doplněna signálními pásy o šířce 0,80m a délce min. 1,50m. Podélný sklon chodníku odpovídá od začátku až do konce trasy sklonu přilehlé komunikace. Příčný sklon chodníku bude 2,0 % směrem do vozovky. V částech nájezdových ramp musí být dodržen maximální příčný sklon v poměru 1:8(12,5 %). Do sklonu rampy musí být započten i sklon terénu, tedy tento sklon je počítán od vodoroviny. Mezi rampovými částmi musí být min. rovinná část 1,5m. Pokud je použita lichoběžníková rampa, je u vodicí

linie nutno zachovat min. rovinný průchozí prostor 0,9m s příčným sklonem max. 2 %. V místě ukončení varovného pásu (šířky 0,4m) musí být výška obrubníku min. 0,08m nad přílehlou komunikaci.

Zadavatel požaduje rozsah předmětu plnění dle rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou ProProjekt, s.r.o., IČO: 25487892, DIČ: CZ25487892, email: cobl@proprojekt.cz, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk.

3.4 Součástí předmětu plnění je dále

- vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních prací a jejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů o jejich neporušenosti a zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich úspěšném provedení;
- doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování;
- zajištění průběžného úklidu stavbou dotčených prostor, a to po celou dobu trvání stavby;
- dodávka kompletní dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření.

3.5 Požadavky související s prováděním díla

- zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby musí umožnit přístup a omezeně příjezd po celou dobu stavby do nemovitostí dotčených stavbou;
- zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novel.

3.6 Záruční doba

Zadavatel požaduje minimální záruční dobu v délce 60 měsíců.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

4.1 Předpokládaný průběh realizace stavby

předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	září/2024
předpokládaný termín předání a převzetí dokončeného díla:	listopad/2024
(nejpozději však do 3 měsíců od zahájení díla)	

Termíny jsou předpokládané (orientační) a závisí rovněž na průběhu zadávacího řízení na dodavateli stavby a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele.

Místem plnění veřejné zakázky jsou p. p. č. 1683, p. p. č. 1661, p. p. č. 1686/1 a p. p. č. 1684/3 vše v k. ú. Varnsdorf.

4.2 Prohlídka místa plnění

Zadavatel prohlídku místa plnění neuskuteční. Místo plnění je volně přístupné.

5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

5.1 Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace

5.1.1 Základní způsobilost prokáže uchazeč předložením:

- čestného prohlášení, které je přílohou této výzvy.

5.1.2 Profesní způsobilost prokáže uchazeč předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**;
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů – **osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby**, tj. autorizaci pro obor dopravní stavby vydaného osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.3 Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením:

- seznamu stavebních prací poskytnutých uchazečem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s uvedením kontaktní osoby, u které lze ověřit pravdivost informací uvedených uchazečem. Uchazeč předloží realizaci minimálně 3 akcí obdobného charakteru v uplynulých 5 letech o finančním objemu nejméně 500 tis. Kč bez DPH každé jednotlivé akce.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin.

6. CENA A POŽADAVKY NA PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná – bez DPH a včetně DPH.

Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací, popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

7. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

7.1 Forma, obsah a způsob podání nabídky

Nabídka bude obsahovat:

Identifikační údaje účastníka (krycí list nabídky)

Doklady o prokázání kvalifikace dle čl. 5 odst. 5.1

Nabídkovou cenu dle čl. 6

Návrh smlouvy o dílo, který je přílohou této výzvy.

Nabídky se podávají elektronicky dle čl. 8 výzvy.

8. LHŮTA A PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 07. 2024 v 10 :00 hodin.

8.1 Podání nabídek

Nabídky budou podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje <https://www.https://zakazky.varnsdorf.cz/>.

Veškeré technické náležitosti týkající se podání nabídky jsou volně dostupné na stránkách poskytovatele elektronického nástroje <https://www.vhodne-uverejneni.cz>. Zadavatel upozorňuje případné účastníky, že podání nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je jeho odpovědností. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že elektronický nástroj může postihnout výpadek funkčnosti, za který zadavatel neodpovídá. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, kteří hodlají podat nabídku, aby ji podali v dostatečném časovém předstihu (např. několik hodin). Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání nabídky je nezbytná registrace dodavatele. Registrace není okamžitá a může trvat několik pracovních dnů, proto by případní účastníci měli tuto registraci provést s předstihem a nikoli na poslední chvíli. Zadavatel zároveň uvádí, že na stránkách profilu zadavatele, přesněji <https://zakazky.varnsdorf.cz/> jsou k dispozici veškeré manuály potřebné k podání nabídky.

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

10.1 Základním kritériem hodnocení je

- Ekonomická výhodnost nabídky

10.2 Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

11. VÝHRADY ZADAVATELE

- Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i v případě, pokud nebude mít řádně zajištěno financování veřejné zakázky.
- Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky výzvy do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení zakázky na části.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

Ve Varnsdorfu, dne 04. 07. 2024

Jan Šimek
starosta města

Přílohy

Projektová dokumentace + výkaz výměr

Krycí list nabídky

Návrh SoD

ČP o splnění základní způsobilosti