

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

*k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené dle § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), zadanou v souladu se “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“*

## **„Instalace osvětlení interiéru (lodi) evangelického kostela ve Varnsdorfu“**

### **1. Identifikační údaje zadavatele**

Název zadavatele: město Varnsdorf  
Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 00261718  
Telefon: +420 417 545 183

Profil zadavatele: <https://zakazky.varnsdorf.cz/>

Osoba oprávněná jednat  
jménem zadavatele: Jan Šimek, starosta města

Kontaktní osoba zadavatele: Milan Hanousek, referent OSMI MěÚ Varnsdorf  
[milan.hanousek@varnsdorf.cz](mailto:milan.hanousek@varnsdorf.cz), tel.: + 420 417 545 183  
Eva Kunčarová, referent OSMI MěÚ Varnsdorf  
[eva.kuncarova@varnsdorf.cz](mailto:eva.kuncarova@varnsdorf.cz), tel.: + 420 417 545 189  
Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI MěÚ Varnsdorf  
[jaroslav.beranek@varnsdorf.cz](mailto:jaroslav.beranek@varnsdorf.cz), tel.: +420 417 545 180

### **ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ ZADAVATELE:**

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Za řádné a včasné seznamování se s informacemi i dokumenty zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jako registrace dodavatele do systému, informací o používání elektronického podpisu apod. jsou dostupné na <https://zakazky.varnsdorf.cz/>.

### **2. Základní údaje o veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky: **„Instalace osvětlení interiéru evangelického kostela ve Varnsdorfu“.**

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč

Druh veřejné zakázky: elektroinstalační práce

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**

#### **3.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky:**

Předmětem zakázky je instalace osvětlení interiéru evangelického kostela ve Varnsdorfu v rozsahu dle světelně technického návrhu v rámci PD: Evangelický kostel – elektrická instalace p. Johany Polákové z 8/2023. Jedná se o **nemovitou kulturní památku**.

#### **3.2. Předmět plnění veřejné zakázky:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace osvětlení (svítidel) v interiéru evangelického kostela (s výjimkou přístavby sakristie) dle světelně technického návrhu PD Elektroinstalace ev. kostela J. Polákové z 8/2023.

#### **Popis původního a stávajícího stavu**

Jedná o stávající objekt Evangelického kostela, ve kterém byly v rámci I. etapy rekonstrukce objektu provedeny kompletní stavební úpravy sakristie, lodi a ochozů, vybudovány přípojky vodovodu a kanalizace, ochrany před bleskem.

Dále byla na hranici pozemku vybudována nová el. přípojka z DS smyčkou do nové přípojkové skříně vybavené pojistkami 3x PN00 50A.

Vstup kabelů do objektu byl proveden v součinnosti s rekonstrukcí podlahy v 1.NP. lodi kostela. Kabely jsou vedeny v korugované trubce venku pod kamenným obkladem, dále v podlaze 1.NP. a spodem do rozvaděče RH umístěném v 1.NP. na schodišti. El. instalace v objektu je uložena pod omítkou v krytí 10mm, v podlaze v PVC ohebných trubkách a v podhledu pod ochozem na přichytkách s ohledem na stávající výzdobu, obzvlášť klenby a pískovcové prvky. Zásuvky ve 2.NP. na ochozu jsou uloženy pod omítkou, chráněny proudovými chrániči, přívody jsou vedeny na přichytkách v meziprostoru ochozu a z podlahy procházejí pod omítkou do příslušné zásuvky.

Světelné obvody jsou vedeny převážně na přichytkách v meziprostoru ochozu a částečně pod omítkou. Přívody pro osvětlení pod ochozy jsou provedeny kabely 3Cx1,5 CYKY a nasmyčkovány mezi svítidly. Osvětlení pod ochozy bude ovládáno střídavými přepínači sériovými ze dvou míst. Pro osvětlení zádveří jsou nad římsy přivedeny dva kabely typu 3Cx1,5 CYKY ovládané kolébkovým spínačem v zádveří. Přívod pro prvé svítidlo je veden vrchem přes zadní schodiště.

Pro osvětlení kleneb v hlavním prostoru kostela jsou vždy nad římsou vyvedeny kabely typu 5Cx1,5 CYKY. Kabely jsou vedeny na přichytkách v meziprostoru ochozu a z podlahy procházejí pod omítkou za klenbu. Pro osvětlení přesbytáře, je trasa kabelu nad klenbu provrtána šikmo přes pilíř. Pro osvětlení kleneb u schodišť jsou trasy pro kabely provrtány vždy ze schodiště.

Vývody budou osazeny lištami s led svítidly dle světelně technického návrhu, budou připojeny na přímo a budou ovládány bezdrátově systémem Casambi Bluetooth. Přívody pro lustry jsou provedeny kabely typu 5Cx1,5 CYKY vedenými přes prostor nad klenbami, kde jsou uloženy v PVC ohebných trubkách.

#### **Stavebně konstrukční řešení – nový stav**

Vzhledem k výše popsanému stávajícímu stavu je předmětem zakázky instalace svítidel na stávající rozvody v interiéru objektu.

## **Koncept osvětlení**

Osvětlení prostoru je rozděleno na několik zón. Jedná se o osvětlení presbytáře, pod kůrem, bočních kaplí, hlavní lodi a vstupu.

Osvětlení bude ovládáno pomocí řídicího systému Casambi Bluetooth. U řídicího systému budou nastaveny scény pro různé příležitosti použití. Řídicí systém bude dodán s jedním ovladačem pro 4 scény. Osvětlení pod kůrem a ve vstupu bude ovládáno standardním způsobem – vypínači mimo řídicí systém. Svítidla jsou umístěna v 3okruhovém lištovém systému. V prostorách pod kůrem a ve vstupu jsou svítidla umístěna v instalačních jedno okruhových rozetách. Jedná se o svítidla W3, W5, W6, W8 a F3. Přívod pro svítidla postačuje CYKY 3x1,5mm<sup>2</sup>.

Technické informace uvedeny v technických listech (kniha svítidel).

## **Osvětlení v presbytáři**

V prostorách presbytáře jsou navržena svítidla umístěná v lištovém systému, který je přisazený ke stěně. Osvětlení se soustředí na osvětlení stěn presbytáře, klenby, malby stropu, oltáře a obětního stolu. Osvětlení bude ovládáno pomocí řídicího systému „Casambi Bluetooth“.

## **Osvětlení pod kůrem**

Osvětlení pod kůrem se skládá z osvětlení kaple pod kůrem, čelní stěny a prostoru pod kůrem. Svítidla jsou umístěna v instalačních rozetách. Osvětlení bude ovládáno standardním způsobem – vypínači mimo řídicí systém.

## **Osvětlení boční kaple**

Osvětlení zadní stěny a klenby boční kaple je pomocí svítidel umístěných v lištovém systému na římsě sloupu. Osvětlení bude ovládáno pomocí řídicího systému „Casambi Bluetooth“.

## **Osvětlení hlavní lodi**

Osvětlení klenby a přímé osvětlení před presbytářem (hudebníci) je pomocí svítidel umístěných v lištovém systému na římsě sloupu. Dále jsou zde umístěny lustry svěšené ze stropu. Lustry zajišťují přímé a nepřímé osvětlení hlavní lodi. Svítidla budou ovládána pomocí řídicího systému „Casambi Bluetooth“.

## **Osvětlení vstup**

Osvětlení ve vstupu je řešeno umístěním svítidel do instalačních rozet. Svítidla nasvěcují klenby a výklenky či info-tabule. Osvětlení bude ovládáno standardním způsobem – vypínači mimo řídicí systém.

## **4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 800 000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřena v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

## **5. Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

### **5.1. Doba plnění veřejné zakázky**

Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem: 09 /2024

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 09/2024

Ukončení realizace zakázky: nejpozději do 1 měsíce od předání staveniště.

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Termín zahájení může být posunut v závislosti na ukončení zadávacího řízení. Termíny jsou předpokládány (orientační) a závisí rovněž na průběhu výběrového řízení a dalších organizačních skutečnostech na straně zadavatele.

Účastník předloží do své nabídky závazný časový Harmonogram realizace prací/dodávek/služeb, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech. Harmonogram bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka a bude součástí návrhu Smlouvy o dílo.

## **5.2. Místo plnění veřejné zakázky**

Objekt evangelického kostela (zvaný Červený) se nachází v centrální části města, Moravská ul., Varnsdorf.

## **6. Kritéria pro hodnocení nabídek**

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. **Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH.** Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky.

## **7. Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky jsou zpracovány jako samostatný dokument ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo a jsou přílohou č. 5 této výzvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka). Účastník do návrhu Smlouvy o dílo doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení.

## **8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná a bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle PD, technologických postupů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo. V ceně budou zahrnuty i náklady na sjednaná pojištění a zajištění poskytnutých bankovních záruk.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle Krycího listu (přílohy č. 1 této výzvy):

***Cena v Kč bez DPH***

***DPH v Kč 21 %***

***Celková cena v Kč včetně DPH***

Účastník ve své nabídce předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění. Pro vytvoření oceněného soupisu prací účastník závazně použije soupis prací dodávek a služeb předmětné zakázky dodaný zadavatelem v elektronické podobě (příloha č. 3 této výzvy).

Cena díla bude stanovena na základě projektové dokumentace (příloha č. 2 této výzvy) předané zájemci zadavatelem, přičemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 3 této výzvy). V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr, kde žádná změna není přípustná.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

## **9. Společná ustanovení o kvalifikaci**

### **Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:**

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 odst. 1) písm.

a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č.4 této výzvy.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 uchazeč prokáže:

- předložením seznamu min. 3 realizovaných akcí obdobného charakteru (osvětlení sakrálních staveb), provedených uchazečem za poslední 3 roky. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 3 akcí obdobného charakteru (osvětlení sakrálních staveb) v uplynulých 3 letech o finančním objemu nejméně 2,0 mil. Kč včetně DPH za každou uvedenou akci s doložením referenčních listů potvrzených objednatelům s uvedením kontaktů s pracovníky odpovědnými za zakázku.
- minimálně u dvou z uvedených staveb musí jít o rekonstrukci nemovité kulturní památky chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin.

## **10. TECHNICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK**

### **10.1 Stanovení technických podmínek**

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je přílohou této výzvy jako příloha č. 2.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

#### **Požadavky na technické parametry svítidel:**

- 1) - maximální vizuální komfort bez oslnění a rozptylného (odpadového) světla
- 2) - vysoký index barevného podání 3000K=Ra min.90 a 4000K=Ra min.90
- 3) - čistota a rovnoměrnost světelné stopy dle křivky svítivosti
- 4) - minimální podíl rozptylného (odpadového) světla mimo křivku svítivosti
- 5) - variabilita světelné distribuce s možností jednoduché změny min 6 ti vyzářovacích charakteristik
- 6) - vysoká účinnost svítidla daná osvětleností v definované vzdálenosti
- 7) - jednoduchost ovládání a nastavení osvětlení, kvalitní aretace nastavené polohy svítidla bez nutnosti použití náradí, plynulost pozvolného stmívání ze 100% do 1%.
- 8) – pevné spojení svítidla s instalačními lištami a samostatnými přípojnými body (rozetami)
- 9) – stabilita svítidel bez samovolného otočení v horizontálních i vertikálních polohách.

#### **Světelná zkouška**

Zadavatel si pro ověření splnění požadavků na technické parametry vyhrazuje právo provést světelnou zkoušku. Uchazeč bude vyzván k poskytnutí vzorků daných typů svítidel a požadovaného příslušenství po jednom kuse. S těmito vzorky bude provedeno měření a ověření vybraných parametrů. Splnění požadavků na technické parametry je podmínkou pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Ke světelné zkoušce zadavatel vyzve nezávislý subjekt (např. vysoké učení technické, akreditovaná laboratoř apod.), který disponuje patřičným aparátem pro měření požadovaných technických parametrů. Uchazeč bude informován.

Pro světelnou zkoušku uchazeč předloží shodná svítidla, která budou následně předmětem plnění dle Smlouvy. Pokud bude v rámci světelné zkoušky zjištěno nesplnění parametrů dle technické specifikace zadavatele, bude tato skutečnost považována za neposkytnutí součinnosti s podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ.

Uchazeč bude nejpozději 10 pracovních dnů předem informován o termínu provedení světelné zkoušky. Místem zkoušky bude interiér objektu zadavatele dle následného upřesnění.

#### **Kniha svítidel a technické listy**

Součástí zadávací dokumentace je Kniha svítidel. Kniha svítidel uvádí obecné parametry svítidel, které jsou zadavatelem požadovány. Referenční typy zde uvedeny nejsou. Zadavatel může stanovit designový standard svítidel. Uchazeč zároveň doloží technické listy v českém a originálním jazyce ke každému svítidlu.

#### **Požadavky na světelnou zkoušku**

Budou posouzeny předložené katalogové listy u vybraných svítidel a hodnoceny jejich parametry (toto posouzení bude i vstupním kritériem - splnění technických předpokladů)

### **Měření osově rotačně souměrných a eliptických charakteristik**

- bude realizováno na svislé bílé stěně, svítidlo 2m od stěny na stativu

Bude se měřit intenzita světla v hlavním směru (osová osvětlenost kolmo na plochu) pro ověření minimálních požadavků.

Bude se měřit v ploše 1x1m v rastru po 0,2 m, aby se zjistila svítidlem vytvořená homogenita. Bude se zkoumat chování světla za úhlem poloviční svítivosti – požadavkem je plynulý úbytek světla a maximální akceptovatelnou míru parazitního světla. Vyžadována je absence světelných efektů jako jsou odlesky, světelná okruží apod.

### **Eliptické, oválné vyzařování**

Bude se měřit intenzita světla v hlavním směru (osová osvětlenost kolmo na plochu) pro ověření minimálních požadavků.

Bude se měřit v rastru 0,5 m v podélném směru a 0,2 m v příčném směru, aby se zjistila shoda s požadavkem křivky svítivosti. Svítidlo směřované kolmo na plochu.

### **Měření asymetrických charakteristik**

- bude realizováno na svislé stěně, 3 svítidla 1,25m od stěny na stativu ve vzdálenosti 1,5m od sebe, orientace svítidla bude respektovat konstrukční uspořádání optiky

### **Washlight**

Bude se měřit v rastru 0,5 x 0,5 m, aby se zjistila minimální osvětlenost a homogenita pokrytí stěny dle požadavku křivky svítivosti. Svítidla budou umístěna v horní části stěny a natočena dle definice uchazeče.

### **Doplňková měření**

#### **a. intenzita osvětlení (lx) - možnost regulace svítidla od 1% do 100%**

- prokáže se praktická možnost stmívání v rozmezí 100% - 1%

#### **aa. měření indexu podání barev Ra dle Uvedených v zadávacích tabulkách.**

### **Mechanické vlastnosti**

Zadavatel si vyhrazuje právo na manipulaci se svítidly, kdy ověří mechanické vlastnosti v rozsahu uživatelského provozu. Bude zkoušeno směřování svítidla a jeho stabilita po nasměrování. Kloubová vůle větší než 5° bude brána za nevyhovující. Pro případné ověření bude měřeno digitálním úhloměrem.

### **Certifikace**

Zadavatel požaduje dodání Prohlášení o shodě nebo „CE certifikaci“ nebo „Ujištění o prohlášení o shodě“ k nabízeným produktům v českém jazyce. Pokud nevlastní v českém jazyce některý z prvních dvou dokumentů k dokumentu „Ujištění o prohlášení o shodě“ pak doloží uchazeč certifikaci vystavenou výrobcem v anglickém jazyce. **Doložit jako přílohu nabídky.**

## **10.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## **11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

### **11.1 Pokyny pro zpracování nabídky**

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Nabídka:

- bude předložena v listinné podobě v jednom originále a jedné kopii, v českém jazyce
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- doklady v tištěné podobě - titulní list nabídky, obchodní podmínky, návrh Smlouvy o dílo vč. příloh (zpracovaný dle Obchodních podmínek předložených zadavatelem) podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče a výkaz výměr budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče a zároveň budou parafovány jejich jednotlivé listy, a dále doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě na CD/DVD nosiči

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- titulní list nabídky
- obsah nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo,
- oceněný položkový rozpočet,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

**Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny doklady a údaje uvedené výše v tomto bodě „Zadávací dokumentace“.** Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. Zadavatel nenes odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

**Upozornění:**

Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá z důvodu právní jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, aby součástí nabídky bylo též předmětné pověření.



## **12. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu – elektronickými prostředky (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky).

Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle a uveřejní vysvětlení k zadávací dokumentaci, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

## **13. POHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně po dohodě s kontaktními osobami zadavatele.

## **14. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

Nabídky ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.varnsdorf.cz>.

Nabídku je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou je nabídka zpracována. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45 odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Za včasné podání žádosti o účast odpovídá dodavatel.

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 01. 08. 2024 v 10:00 hod**

**OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK** Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

## **15. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI**

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní zadavatel na profilu zadavatele.

## **16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM**

Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou lhůtu po podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.varnsdorf.cz/>.

## **17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

1. Krycí list nabídky.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
3. Výkaz výměr jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS).
4. Formulář čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

Ve Varnsdorfu, dne 15. 07. 2024

Jan Šimek starosta města