

AKCE

ZMĚNA STAVBY – VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY,
ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

MÍSTO

NA ST.P.Č. 4208/1, 4208/2 A 4209/1 V K.Ú. VARNSDORF.

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470
470 47 VARNSDORF

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

for **WOOD**



ZÁSTUPCE INVESTORA

PETR ŠIMEK ODBOR INVESTIC OSMI
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF

STAVEBNÍ ČÁST

Ing. VÁCLAV JÁRA
HUSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF
TEL. 607 617 494, 412 371 300
e-mail: vaclavjara@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. VÁCLAV JÁRA
ČKAIT: 0402212

VYPRACOVAL

Martin Petrák, Ing. Vít Privara

FORMÁT

A4

MĚŘÍTKO

DATUM
(TISKU)**15.07.2024**

Č. PARÉ/KOPIE

STUPEŇ

DPS

PROFESE







D.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA PŘEKLADŮ







Č. VÝKRESU

b.20

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				I.PP	I.NP	II.NP	Střecha	CELKEM	
P01			Překlad skládaný - Světlý otvor= 1500 mm - 3xPTH KP7-175 + vložená tepelná izolace (EPS) - délka překladu 1750 mm	2	0	0	0	2	- ...
P02			Překlad skládaný - Světlý otvor= 1800 mm - 3xPTH KP7- 225 + vložená tepelná izolace (EPS) - délka překladu 2250 mm	1	0	0	0	1	- ...
P03			Překlad - Světlý otvor= 1630 mm - 3x IPE 100 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min.2030 mm - vyklínovat + doplentovat	0	1	0	0	1	- ...
P04			Překlad - Světlý otvor= 4090 mm - 3x IPE 240 mm+ L160/10 mm - viz statická část - zasekaný do kapsy - délka překladu min.4490 mm - vyklínovat + doplentovat	0	1	0	0	1	- ...
P05			Překlad - Světlý otvor= 4790 mm - 3x IPE 240 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min.5190 mm - vyklínovat + doplentovat	0	1	0	0	1	- ...
P06			Překlad - Světlý otvor= 2375 mm - 3x IPE 200 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min.2775 mm - vyklínovat + doplentovat	0	1	0	0	1	- ...






- PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEKLADŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				I.P.P	I.N.P	II.N.P	Střecha	CELKEM	
P07			Systémový překlad - Světly otvor= <1000 mm - PTH KP714,5-125 - délka překladu 1250 mm	3	3	0	0	6	- ...
P08			Systémový překlad - Světly otvor= <750 mm - PTH KP711,5-100 - délka překladu 1000 mm	2	7	3	0	12	- ...
P09			Systémový překlad - Světly otvor= <1000 mm - PTH KP711,5-125 - délka překladu 1250 mm	3	2	2	0	7	- ...
P10			Překlad zasekaný do kapes - Světly otvor= 800/1000 mm - 3x IPE 160 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 1400 mm - vyklínovat + doplňovat	4	0	0	0	4	- ...
P11			Překlad zasekaný do kapes - Světly otvor= 800 mm - 1x IPE 160 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 1100 mm - vyklínovat + doplňovat	1	0	0	0	1	- ...
P12			Překlad zasekaný do kapes - Světly otvor= 1650 mm - 2x IPE 160 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 2050 mm - vyklínovat + doplňovat	1	0	0	0	1	- ...

- PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEKLADŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				I.P.P.	I.N.P.	II.N.P.	Střecha	CELKEM	
P13			Překlad zasekaný do kapes - Světlý otvor= 1900 mm - 2x IPE 180 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 2300 mm - vyklínovat + doplňovat	0	1	0	0	1	- ...
P14			Překlad zasekaný do kapes - Světlý otvor= 900 mm - 2x IPE 140 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 1300 mm - vyklínovat + doplňovat	0	2	0	0	2	- ...
P15			Překlad zasekaný do kapes - Světlý otvor= 2290 mm (1100 + 150 + 1040) - 2x IPE 180 mm - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 2700 mm - vyklínovat + doplňovat	0	1	0	0	1	- ...
P16			Překlad zasekaný do kapes - Světlý otvor= 500 mm - 4x IPE 100 mm - nad potrubím VZT - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 800 mm - vyklínovat + doplňovat	1	0	0	0	1	- ...
P17			Překlad zasekaný do kapes - Světlý otvor= 400 mm - 4x IPE 100 mm - nad potrubím VZT - zasekaný do kapsy - délka překladu min. 600 mm - vyklínovat + doplňovat	1	0	0	0	1	- ...

- PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEKLADŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.