

SOUHRNNÝ VÝPIS MATERIÁLU K REALIZAČNÍ PD				
zakázka:		Rekonstrukce administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf, ČÁST SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ		
vypracoval		Ing. Tereza Valtrová		
odběratel:		Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470, 47047 Varnsdorf		
stavba:		budova č.p. 2559 na p.č. 4208/2, k.ú. Varnsdorf		
č. zakázky:		.		
vypracováno dne:		v Turnově		09.09.2024
Součet z mn.				
pozice	číslo položky	název položky	MJ	Celkem
1	VENTILÁTOR	potrubní ventilátor TD MIXVENT 500/160 T 3V, s doběhem	ks	1
		potrubní ventilátor TD MIXVENT 350/125 T, s doběhem	ks	1
		potrubní ventilátor TD MIXVENT 800/200 T 3V, s doběhem	ks	2
KG	KG125	kanalizační potrubí KG Ø125	m	8
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	30
	R230003	Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku	ks	2
KOM	KOMÍNEK 1	odvětrávací komínek s dešťovou krytkou Ø125	ks	1
NOK	R147112	NOK 125 - nástavec odtoku kondenzátu ø 125mm	ks	1
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	7
	R221102	OBJ Odbočka jednostranná 90° 100/100	ks	4
	R221109	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1
	R221105	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	2
	R221104	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/100	ks	3
	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	9
	R221112	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/125	ks	3
OS	R220105	OS koleno Ø 160/45	ks	4
	R220003	OS koleno Ø 125/90	ks	1
	R220002	OS koleno Ø 100/90	ks	4
	R220107	OS koleno Ø 200/45	ks	2
	R220007	OS koleno Ø 200/90	ks	2
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	28
	R121603	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 125/125	ks	2
	R121604	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 125/160	ks	2
PRR	R222105	PRR přechod asymetrický 160/100	ks	3
	R222103	PRR přechod asymetrický 125/100	ks	1
	R222107	PRR přechod asymetrický 200/100	ks	1
	R222109	PRR přechod asymetrický 200/160	ks	
RSKT	RSKT160	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 160 (Elektrodesign)	ks	1
	RSKT125	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 125 (Elektrodesign)	ks	1
	RSKT200	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 160 (Elektrodesign)	ks	1
		Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 200 (Elektrodesign)	ks	1
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	6
	R224103	spojka vnější SN 125	ks	4
	R224108	spojka vnější SN 200	ks	5
	R224102	spojka vnější SN 100	ks	2
SON	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	37
	R211026	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127	m	6,5
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	12,5
	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	16
	R219125	Trouba SPIRO Ø 125 (l=3 bm)	m	3
	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	23,5
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	11
	R153002	SVA 125 - spojka vnitřní ø125mm	ks	1
	R153004	SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm	ks	2
VKS	R225104	Výfukový kus VKS 160	ks	1
	R225105	Výfukový kus VKS 200	ks	2
(práz	IZ	Samolepící kaučuková izolace, tl. 30 mm	m2	0
		Izolační rohož z minerální vaty s AL fólií, tl. 60 mm	m2	0
		Samolepící kaučuková izolace, tl. 15 mm	m2	8
	R311010	lepící páska univerzální š. - 50mm 50m	ks	10
	R311030	lepící páska AL š. - 50mm 50m	ks	4
	R313030	Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 mm	ks	100
	R314010	Hmoždinka FISCHER GK č. 52389 (závěs na sádrok.)	ks	50
	R315010	AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm)	ks	100
	pmm	Kotvení čtyřhranného potrubí	kpl	0
	Spojovací materiál, těsnění, pomocný montážní materiál VZT	kpl	0,5	

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH					
zakázka:		Rekonstrukce administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf, ČÁST SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ			
vypracoval:		Ing. Tereza Valtrová			
odběratel:		Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470, 47047 Varnsdorf			
stavba:		budova č.p. 2559 na p.č. 4208/2, k.ú. Varnsdorf			
č. zakázky:					
dne:		v Turnově			09.09.2024
pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
		PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ	.		
		VZT1 - 1PP			
VKS	R225105	Výfukový kus VKS 200	ks	1	
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	5,5	
RSKT	RSKT200	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 160 (Elektrodesign)	ks	1	
SVA	R153004	SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm	ks	1	
OS	R220007	OS koleno Ø 200/90	ks	1	
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	0,5	
	1 VENTILÁTOR	potrubní ventilátor TD MIXVENT 800/200 T 3V, s doběhem	ks	1	
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1,5	
OS	R220007	OS koleno Ø 200/90	ks	1	
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	2	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC uklízečky 009	.		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	0,5	
OBJ	R221102	OBJ Odbočka jednostranná 90° 100/100	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	2	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	2	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	2	
		Pokračování VZT do místností 004, 005 a 010	.		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	5,5	
SVA	R153004	SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm	ks	1	
OBJ	R221112	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/125	ks	2	
		Pokračování VZT do šatny 005	.		
SONO	R211026	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127	m	5	
PKS	R121604	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 125/160	ks	2	
KO	R230003	Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku	ks	2	
		Pokračování VZT do místností 004 a 010	.		
SN	R224108	spojka vnější SN 200	ks		
PRR	R222109	PRR přechod asymetrický 200/160	ks		
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1,5	
OS	R220105	OS koleno Ø 160/45	ks	1	
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1	
OS	R220105	OS koleno Ø 160/45	ks	1	
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	0,5	
OBJ	R221109	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1	
		Pokračování VZT do WC 004	.		
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	1	
PRR	R222105	PRR přechod asymetrický 160/100	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	0,5	
OBJ	R221102	OBJ Odbočka jednostranná 90° 100/100	ks	2	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	3	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	3	
		Pokračování VZT do sprchy 010	.		
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	1	
PRR	R222105	PRR přechod asymetrický 160/100	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	3	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	2	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	2	
		VZT2 - 1NP ZÁPAD	.		
KOMÍNEK	KOMÍNEK 125	odvětrávací komínek s dešťovou krytkou Ø125	ks	1	
KG	KG125	kanalizační potrubí KG Ø125	m	8	
OBJ	R221105	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	1	
NOK	R147112	NOK 125 - nástavec odtoku kondenzátu ø 125mm	ks	1	
SPIRO	R219125	Trouba SPIRO Ø 125 (l=3 bm)	m	0,5	
OS	R220003	OS koleno Ø 125/90	ks	1	
SPIRO	R219125	Trouba SPIRO Ø 125 (l=3 bm)	m	0,5	
RSKT	RSKT125	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 125 (Elektrodesign)	ks	1	
	1 VENTILÁTOR	potrubní ventilátor TD MIXVENT 350/125 T, s doběhem	ks	1	
SN	R224103	spojka vnější SN 125	ks	1	
OBJ	R221104	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC 103	.		

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
OS	R220002	OS koleno Ø 100/90	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	0,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 103, 115 a 116	.		
SN	R224103	spojka vnější SN 125	ks	1	
OBJ	R221104	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC 103	.		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
OS	R220002	OS koleno Ø 100/90	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	0,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 115 a 116	.		
SN	R224103	spojka vnější SN 125	ks	1	
OBJ	R221104	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/100	ks	1	
		Pokračování VZT do úklidu 115	.		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do šatny 116	.		
SN	R224103	spojka vnější SN 125	ks	1	
PRR	R222103	PRR přechod asymetrický 125/100	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		VZT3 - 1NP VÝCHOD	.		
VKS	R225105	Výfukový kus VKS 200	ks	1	
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1	
RSKT	RSKT200	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 200 (Elektrodesign)	ks	1	
1	VENTILÁTOR	potrubní ventilátor TD MIXVENT 800/200 T 3V, s doběhem	ks	1	
SN	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC 110	.		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
OBJ	R221102	OBJ Odbočka jednostranná 90° 100/100	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	2	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	2	
		Pokračování VZT do místností 106, 107, 108, 109	.		
SN	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1	
OS	R220107	OS koleno Ø 200/45	ks	1	
SN	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1	
OS	R220107	OS koleno Ø 200/45	ks	1	
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	0,5	
OBJ	R221112	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/125	ks	1	
		Pokračování VZT do sprchy 109	.		
SONO	R211026	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127	m	1,5	
SVA	R153002	SVA 125 - spojka vnitřní ø125mm	ks	1	
SPIRO	R219125	Trouba SPIRO Ø 125 (l=3 bm)	m	1	
OBJ	R221105	OBJ Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	1	
SPIRO	R219125	Trouba SPIRO Ø 125 (l=3 bm)	m	1	
PKS	R121603	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 125/125	ks	2	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	2	
		Pokračování VZT do místností 106, 107, 108, 109	.		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do předsprchy 109	.		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 106, 107, 108	.		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC mužů 107	.		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
		Pokračování VZT do místností 106, 107, 108	-		
SN	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC invalidi 108	-		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 106, 107	-		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1,5	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do předsínky WC muži 107	-		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 106, 107	-		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC muži 107 (pisoáry)	-		
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 106	-		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	1,5	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC ženy 107 (kabinka 1)	-		
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do WC ženy 107 (předsínka)	-		
SPIRO	R219200	Trouba SPIRO Ø 200 (l=3 bm)	m	0,5	
OBJ	R221111	OBJ Odbočka jednostranná 90° 200/100	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do WC ženy 107 (kabinka 2)	-		
SN	R224108	spojka vnější SN 200	ks	1	
PRR	R222107	PRR přechod asymetrický 200/100	ks	1	
SN	R224102	spojka vnější SN 100	ks	1	
OS	R220002	OS koleno Ø 100/90	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		VZT4 - 2NP	-		
VKS	R225104	Výfukový kus VKS 160	ks	1	
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1	
RSKT	RSKT160	Zpětná klapka vsuvná těsná RSKT 160 (Elektrodesign)	ks	1	
1	VENTILÁTOR	potrubní ventilátor TD MIXVENT 500/160 T 3V, s doběhem	ks	1	
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	1	
OS	R220105	OS koleno Ø 160/45	ks	1	
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	1	
OS	R220105	OS koleno Ø 160/45	ks	1	
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	3	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC muži 205 (kabinka)	-		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 204, 205, 206	-		
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	1	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
		Pokračování VZT do úklidu 206	-		
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 204, 205	-		
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1,5	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC muži 205 (předsínka)	-		

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 204, 205	.		
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC muži 205 (pisoáry)	.		
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do místností 204	.		
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	1,5	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
		Pokračování VZT do WC ženy 204 (kabinka 1)	.		
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do WC ženy 204 (předsíňka)	.		
SPIRO	R219160	Trouba SPIRO Ø 160 (l=3 bm)	m	0,5	
OBJ	R221107	OBJ Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1,5	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pokračování VZT do WC ženy 204 (kabinka 2)	.		
SN	R224106	spojka vnější SN 160	ks	1	
PRR	R222105	PRR přechod asymetrický 160/100	ks	1	
SN	R224102	spojka vnější SN 100	ks	1	
OS	R220002	OS koleno Ø 100/90	ks	1	
SPIRO	R219100	Trouba SPIRO Ø 100 (l=3 bm)	m	1,5	
SVA	R153001	SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm	ks	1	
SONO	R211025	ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102	m	1	
PKS	R121602	PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125	ks	1	
KO	R230002	Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku	ks	1	
		Pomocný montážní materiál	.		
IZ		Samolepící kaučuková izolace, tl. 15 mm	m2	8	
IZ		Samolepící kaučuková izolace, tl. 30 mm	m2	0	
IZ		Izolační rohož z minerální vaty s AL fólií, tl. 60 mm	m2	0	
R311010		lepící páska univerzální š. - 50mm 50m	ks	10	
R311030		lepící páska AL š. - 50mm 50m	ks	4	
R313030		Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 mm	ks	100	
R314010		Hmoždinka FISCHER GK č. 52389 (závěs na sádk.)	ks	50	
R315010		AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm)	ks	100	
pmm		Kotvení čtyřhranného potrubí	kpl	0	
pmm		Spojovací materiál, těsnění, pomocný montážní materiál VZT	kpl	0,5	