


- PŮVODNÍ VEGETAČNÍ VRSTVA 150mm
- ZÁSYP PŮVODNÍM VÝKOPKEM
HUTNIT PO VRSTVÁCH 200+200mm
- ZÁSYP 50mm KAMENIVEM f=0/4 mm
- VÝSTRAŽNÁ PÁSKA
- ZÁSYP 200mm KAMENIVEM f=0/4mm
- POTRUBÍ KABELY
- PODSYP 50mm KAMENIVEM f=0/4mm
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD



NAP. KABELCYKY4x16mm
OVL. KABELCYKY5x1,5mm
PE75 VÝTLAK DO ZÁVLAHY
PE50 NÁHRADNÍ ZDROJ
PE32 VÝTLAK VRT-AKUMULACE
NAP. KABELCYKY5x2,5mm VRT
OVL. KABELCYKY5x1,5mm VRT

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. TATO DOKUMENTACE I JEJÍ ČÁSTI PODLÉHAJÍ AUTORSKÉMU ZÁKONU. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHÉMATICKY. PŘED ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI. KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6005. PŘI PRACÍCH DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB PŘI PRÁCI

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| STAVBA: | | Nový zdroj vody pro závlahu sportovního areálu Varnsdorf Kotlina | |
| INVESTOR: | | Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf 40747, IČO:00261718 DIČ:CZ00261718 | |
| MÍSTO STAVBY: | | Sportovní areál Kotlina, Moravská 2688, 40747 Varnsdorf, p.p.č.347/1, 347/10, 337/12, 347/5 K.Ú. Varnsdorf [776971] | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: DAVID MÜLLER DIŠ. Wolkerova1162/5A, 40746 Krásná Lípa autorizace 0402406 | VYPRACOVAL: DAVID MÜLLER DIŠ. Wolkerova1162/5A, 40746 Krásná Lípa autorizace 0402406 | STAVEBNÍ ÚŘAD: VARNSDORF | RAZÍTKO, PODPIS: |
| | | MĚŘÍTKO: BEZ | |
| DATUM: 12/2024 | D.1.9 příčný řez výkopem pro potrubí | | |
| STUPEŇ: | | | |