

MATERIÁLY A NORMY - KONSTRUKČNÍ OCEL

OCEL S235 JRG2
DLE ČSN EN 10025+A1

NÁVRH
TRÍDA "EXC2"
PROVEDENÍ KONSTRUKCE DLE ČSN EN1060-2

MATERIÁLY A NORMY - ZDĚNÉ KONSTRUKCE
PÓROBETON P4-500 (PLNĚ TVÁRNICE YTONG)

NÁVRH
NAVŘENO DLE ČSN EN 1996-3

MATERIÁLY A NORMY - BETON

OCEL B 550 B (10 505 R) KRYTÍ 20 mm


BETON C25/30 - VLV PROSTŘEDÍ (ZÁKLADY: C16/20 - VLV PROSTŘEDÍ)
KONSISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S2

NÁVRH
NAVŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁ VE STUPNI DSP; PŘI REALIZACI JE NUTNO ZAJISTIT AUTORSKÝ DOZOR
JEDNÁ SE O KONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍ NA EXISTUJÍCÍ KONSTRUKCE:
- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A KÓTY K NIM VZTAHUJÍCÍ SE JEN PŘÍBLIŽNĚ
- VŠE PŘEDEM ZMĚŘIT NA STAVBĚ
- OVĚŘIT PLATNOST PŘEDPOKLADŮ TOHOTO PROJEKTU (VIZ. STAT. VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- POKUD SE ZJISTÍ VÝRAZNĚ JINÉ SKLADBY A ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH JE NUTNÉ UDĚLAT NOVÝ NÁVRH / PROJEKT
DETAILY A PODROBNOSTI ZDE NEUVEDENÉ - VIZ DALŠÍ STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

LEGENDA

- PŮDORYS KONSTRUKCÍ - NOVÝ STAV
- PŮDORYS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - PŮVODNÍ STAV
- NAVŘENÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ
- NAVŘENÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- NAVŘENÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NAVŘENÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ, BETONOVÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Investor:	Město Varnsdorf nám E. Beneše 470 Varnsdorf 470 47	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	ul. Západní 2755, Varnsdorf, 470 47 k.ú.: Varnsdorf (776971) p.č. 2692/120	Datum:	04/2021	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DSP	
Zodp. projektant:	Ing. Dušan Čepička, Ph.D.	Část:	D.1.2. Stavebně konstrukční řešení	
Vypracoval:	Ing. Dušan Čepička, Ph.D.	Paré:	Formát:	A3
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu		Měřítko:	1:100
Obsah:	PŮDORYS 2.NP		Číslo výkresu:	D.1.2.3