

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU - VARNSDORF

NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF


DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

V PODROBNOSTI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

T A B U L K Y P R V K Ů




změna 06/2025

0 31, 0 31a	CELKEM 1 KS	SYSTÉMOVÉ ZASTŘEŠENÍ DVORANY	DVORANA
-------------	-------------	------------------------------	---------



ROZMĚRY VÝROBKU		8,9 m / 13,7 m	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	-
RÁM, KŘÍDLO	popis	hliníkový profil		parametry	-
	povrchová úprava	-	VNITŘNÍ PARAPET	popis	-
KLIKA		-		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	dvojsklo reflexní a bezpečnostní	POZNÁMKA	fixní zasklení čiré i neprůhledné 031a	
	parametry	Ug = 1,1 W/m2K, bez požární odolnosti			

0 31b	CELKEM 4 KS	OKNO STŘEŠNÍ	DVORANA
-------	-------------	--------------	---------



ROZMĚRY VÝROBKU		630/1410	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	-
RÁM, KŘÍDLO	popis	hliníkový profil, střešní světlík	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	-		popis	-
KLIKA		-	POZNÁMKA	parametry	-
ZASKLENÍ	popis	dvojsklo čiré, reflexní a bezpečnostní		střešní okno elektronicky otevíravé	
	parametry	Ug = 1,1 W/m2K, bez požární odolnosti			