



LEGENDA

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ
- DLAŽBA
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA - (70% ŠTĚRK, 15% SUBSTRÁT, 15% HLINA)
- LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA
- ŠTĚRKODŮŤ
- OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 MM
- ZEMINA VHDNÁ DO NÁSPY
- NOVÉ HRANY
- PŘÍPADNÁ VÝPLŇ AKTIVNÍ ZÓNY
- SEJMUTÍ ORNICE TL. 200 MM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

TOČNA (SKLADBA S1) - KATALOGOVÝ LIST D2-A-2-VI-PIII:	
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SILNIČNÍ EMULZE PSE	0,3 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16+	60 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-EK	1,0 kg/m ²
ŠTĚRKODŮŤ SDB (FR. 0/63)	250 mm
CELKEM	min. 350 mm
CHODNÍKY (SKLADBA S2) - KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII:	
ŽULOVÉ KOSTKY 4/6	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA (FR. 4-8)	30 mm
ŠTĚRKODŮŤ SDB (FR. 0/32)	150 mm
CELKEM	min. 240 mm

JÍZDNÍ PÁS PARKOVISTE + VYHRAZENÁ STÁNÍ (SKLADBA S3)	
- KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-O-PIII:	
ŽULOVÉ KOSTKY 8/10	80 mm
LOŽNÁ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA (FR. 4-8)	40 mm
ŠTĚRKODŮŤ SDB (FR. 0/63)	200 mm
CELKEM	min. 320 mm
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA POJEZDOVÁ - PARKOVACÍ STÁNÍ (SKLADBA S4)	
PLASTOVÁ ZATR. DLAŽBA: VÝPLŇ - HUMUS (RAŠ. SUBSTRÁT)	40 mm
VYR. VRSTVA (70% ŠTĚRK, 15% SUBSTRÁT, 15% HLINA)	40-50 mm
+ SORPČNÍ FOLIE S GARANTOVANOU ŽIV. MIN. 20 LET	400 g/m ²
ŠTĚRKODŮŤ SDB (FR. 32/63)	250 mm
GEOTEXTILIE	
CELKEM	min. 340 mm

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ JE MIN. 30 MPa U SKLADBY S1 AŽ S3 A MINIMÁLNĚ 45 MPa U SKLADBY S4, PŘI NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZEM. PLÁNĚ BUDE AKTIVNÍ ZÓNA ODTĚŽENA AŽ DO HL. 0,50m A VYPLNĚNA BETONOVÝM RECYKLÁTEM. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB • INŽENÝRSKÁ ČINNOST • DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	
MÍSTO: K.Ú. VARNSDORF		PROJEKTANT ČÁSTI:	
STAVBA: NOVOSTAVBA PARKOVIŠTĚ - POD HRÁDKEM SO 101 - PARKOVIŠTĚ		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK
PROJEKTOVÁ ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		DATUM: 06/2025	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025044
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - TRASA 1		MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: DSP
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.c.1	REVIZE:
		PŘÍLOHA:	