


ČÍSLO	OZN. SKLADBY	SKLADBY KONSTRUKCÍ	POPIS
1	SKLADBA S1	- DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU ŠEDÁ DL, TL. 60 MM - LOŽE Z DRTĚ FR. 2/5, TL. 30 MM - ŠTĚRKODRŤ ŠD, TL. 250 MM (ČSN EN 13 242:2008)	CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE JE MIN. 340 MM
2	SKLADBA S2	- PÍSEK V DOPADOVÝCH ZÓNÁCH HERNÍCH PRVKŮ DO TL. 0,40 M A ZBYTEK PLOCHY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE ZATRAVNĚN	CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE JE MAX. 400 MM

POZNÁMKA : STANOVENÉ KONSTRUKCE SKLADEB MOHOU BÝT NAHRAZENY VHODNOU ALTERNATIVOU

POZNÁMKA : STÁVAJÍCÍ KKRYTY BUDOU ODSTRANĚNY.

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM.E.BENŠE 470 407 47 VARNSDORF				GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt ■ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk tel. 412 332 317 projekce@proprojekt.cz www.proprojekt.cz			
MÍSTO: k.ú. Varnsdorf, p.p.č. 2919/34, 2919/33, 2919/35, 2919/27, 2919/26, 2919/29 a 2919/32				PROJEKTANT ČÁSTI:					
STAVBA: REVITALIZACE VEŘ. PROSTRANSTVÍ - LOK.Č.2 II. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (03) + PĚŠÍ KOMUNIKACE				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. JIŘÍ COBL		VYPRACOVAL: VERONIKA VESELÁ, DiS.	
PROJEKTOVÁ ČÁST: B.4. – Skladby konstrukcí				FORMÁT: A4		DATUM: 11/2009		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2009764	
				MĚŘITKO:		STUPEŇ PD: PPD		PARÉ:	
SKLADBY KONSTRUKCÍ				ČÁST: B.		ČÍSLO VÝKRESU: 4.			