

NÁSTUPY NA CHODNÍK JSOU ŘEŠENY BEZBARIÉROVĚ S POUŽITÍM NÁJEZDOVÝCH A PŘECHODOVÝCH OBRUBNÍKŮ. NÁJEZDOVÉ OBRUBNÍKY JSOU OSAZENY S PŘEVÝŠENÍM +20 MM OPROTI VOZOVCE. PODÉL OBRUBNÍKU JE ZŘÍZEN VÁROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 400 MM. TENTO PÁS JE PROVEDEN ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY BAREVNÉ S VÝSTUPKY VNÍMATELNÝMI SLEPECKOU HOLÍ. PŘIROZENÉ VODÍCÍ LINIE CHODNÍKŮ JSOU ZAJIŠTĚNY POMOCÍ ZVÝŠENÉ OBRUBY CHODNÍKU.



INVESTOR:

MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENŠE 470
407 47 VARNSDORF



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ProProjekt

- PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
- INŽENÝRSKÁ ČINNOST
- DOZOROVÁNÍ STAVEB

ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
tel. 412 332 317
projekce@proprojekt.cz
www.proprojekt.cz

MÍSTO:

k.ú. Varnsdorf, p.p.č. 2692/145, 2692/148, 2692/149, 2692/151, 2692/150, 2692/152, 2692/138, 2692/137, 2692/136, 2692/135, 2692/139, 2692/141, 2692/153, 2692/140, 2692/143, 2692/144, 2692/134, 2692/154 a 2692/1

STAVBA:

**REVITALIZACE VEŘ. PROSTRANSTVÍ - LOK.Č.2
VII.REKONSTRUKCE MK+PŘILEHLÝCH STÁNÍ,
CHODNÍKŮ A DETĚSKÉHO HŘIŠTĚ (05)**

PROJEKTOVÁ ČÁST:

B.2.2. – Bezbariérové užívání

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JIŘÍ COBL

TECHNICKÁ KONTROLA:

ING. JIŘÍ COBL

VYPRACOVAL:

JOSEF VÁCLAVÍK

FORMÁT:

1xA4

DATUM:

11/2009

ČÍSLO ZAKÁZKY:

2009764

MĚŘÍTKO:

1:50

STUPEŇ PD:

PPD

PARÉ:

ČÁST:

B.

ČÍSLO VÝKRESU:

2.2.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ