

město VARNSDORF

SPLAŠKOVÁ a DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VARNSDORF HRÁDEK, ulice PETRA BEZRUČE





IO 01 SPLAŠKOVÁ STOKA "A5"

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 250 mm, 112,5 m (potrubí oboustranně glazované, FN 40, třída 160, spoj C)
- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 150 mm, 8 m (potrubí oboustranně glazované, FN 34, třída 34, spoj F)
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 4 ks
- revizní plastová kanalizační šachta průměr 600 mm, 2 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků kanalizace, 4 ks
- počet nově napojených nemovitostí RD, 2 ks

IO 02 DEŠŤOVÁ STOKA "D4"



- potrubí kanalizační plastové hrdlové PVC 250 mm, 112 m (potrubí typ QUANTUM, spoj pryžový, 250x8,2 mm, SN12)
- potrubí přípojek kanalizační plastové PVC 160 mm, 10 m (potrubí typ QUANTUM, spoj pryžový, 160x5,5 mm, SN12)
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 4 ks
- uliční dešťová vpust betonová montovaná s LT mříží, 4 ks
- betonová monolitická horská vpust s dlážděným nátokem, 1 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků kanalizace, 4 ks

POVRCHY legenda :

-  OBNOVENÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE a ASFALTOBETONOVÉ VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNICE ŽIVICÍ v JEDNOTNÉM PRUHU a ve SKLADBĚ podle č.v. D.7 a D.8 = 322,7 m2
-  KAMENNÁ ČEDIČOVÁ DLAŽBA do BETONU C16/20 tloušťky 400 mm SPÁROVANÁ MALTOU MC 10 v PŘÍKOPU KOMUNIKACE HYDRAULICKY VHODNĚ TVAROVANÁ do HORSKÉ VPUSTI = 15 m2
-  OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍ nebo NOVÁ KRAJNICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE PETRA BEZRUČE, VARNSDORF z HUTNĚNÉ ŠOTOLINY tl. 200 mm = 75,2 m2
-  OPRAVA BETONOVÉHO POVRCHU VJEZDU k č.p. 209 do PUVODNÍHO STAVU = 2,83 m2

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT NA STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

město VARNSDORF



VYPRACOVAL		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o.	
INVESTOR		MĚSTO VARNSDORF, Náměstí E.Beneše 470, VARNSDORF	
MÍSTO STAVBY		VARNSDORF	
SPLAŠKOVÁ a DEŠŤOVÁ KANALIZACE VARNSDORF, HRÁDEK, ulice PETRA BEZRUČE		FORMÁT	A0
SITUACE OPRAVY POVRCHU		DATUM	III. 2019
		UČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2019/02
		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
			C.4