

**Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718**

### **Vysvětlení zadávacích podmínek**

v souvislosti se zveřejněním výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané dle "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf"

Název zakázky:

#### **„Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“**

Zadavatel doplňuje a mění zadávací podmínky v tomto rozsahu:

#### **4. Požadavky na rozsah předmětu plnění**

Zadavatel požaduje rozsah předmětu plnění dle následujících počtů a orientačních rozměrů stávajících oken. Záruční doba: Zadavatel požaduje minimální záruční dobu v délce 60 měsíců.

Celkový počet, typ a rozměry stávajících oken (vnitřní rozměr) v domě Legií č.p. 1954, které budou měněny:

**Celkový počet měněných výplní otvorů je 150 ks. Zadavatel požaduje dodání okenních nadsvětlíků bez drobného vnitřního dělení. Viz příloha ve formátu .pdf – typy a rozměry oken, foto 1, foto 2 a foto 3.**

Rozměry oken jsou pouze orientační, zhotovitel je před realizací zakázky povinen provést skutečné zaměření v místě stavby a zároveň je před podáním nabídky povinen zúčastnit se prohlídky stávajících oken v místě stavby a seznámit se s jejich skutečným stavem a typem.

Zadavatel požaduje předložení nabídky na výměnu stávajících dřevěných oken za plastová s těmito technickými parametry:

- součinitel prostupu tepla oknem  $U_w=1,2$  (W/m<sup>2</sup>K)
- průvzdušnost – třída 3
- vodotěsnost – třída 9A
- odolnost proti zatížení větrem – 3. třída
- hloubka zasklívací spáry min. 25 mm
- distanční rámečky budou provedeny jako teplé
- plastový profil rámu a křídla min. 6-ti komorový bílý s upravenými plochami profilu pro omezení zadržování vody v rámu okna
- těsnění středové trojitě
- izolační dvojskla
- pevnost a tuhost použitých profilů na výrobu okna podle třídy A
- izolační zasklení s distančními rámečky se spolehlivou bariérou proti úniku plynu z izolačního skla a rosení
- celoobvodové kování s mikroventilací (4 polohy kliky) a pojistkou chybné manipulace na každém otvíravě sklopném křídle
- okna v barevném provedení bílá/bílá, PVC parapet bílý vnitřní

- úprava venkovního parapetu z pozinkovaného plechu – překrytka z pozink. plechu pro napojení nového okenního rámu
- popis nabízeného kování (okenních a dveřních uzávěrů), pojistka chybné manipulace, mikroventilace
- okenní klika stříbrná
- uchazeč doloží technické parametry nabízených oken, všechny parametry doloží certifikáty
- uchazeč předloží technický list výrobce plastového profilu s předepsaným druhem použité výztuže s ohledem na rozměr prvku a podle použitého okenního nebo dveřního profilu
- uchazeč předloží technologický postup pro osazování plastových oken
- uchazeč předloží technický výkres charakteristického příčného řezu rámem a křídlem okna a balkonových dveří max. v měř. 1:5 s podrobným okótováním a popisem.

### 5. Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo: **7/2019**  
 Předpokládaný termín předání a převzetí dokončeného díla: **11/2019**

### 9. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna **po dohodě s kontaktními osobami zadavatele – REGIA a.s., Dana Fábryová, tel: 606 115 619**. Prohlídka místa plnění (návštěva vzorového bytu) je povinným požadavkem zadavatele před podáním nabídky a platí pro všechny uchazeče.

Na základě doplnění zadávacích podmínek, **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.06.2019 do 10:00 hod.**

### 11. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. **dne 28.06.2019 v 10:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.**

**Otevírání obálek se uskuteční dne 28.06.2019 v 10:30 hod.** v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf (nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf; přízemí, místnost č. 25). Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Ostatní podmínky zadávacího řízení se nemění.

Ve Varnsdorfu dne 10.06.2019

Ing. Stanislav Horáček  
 starosta města