

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

	SCHEMA	POPIS
01 Z		<p>OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ LEMOVÁNÍ NAKLÁDACÍ RAMPY A NÁJEZDŮ. ZÁBRADLÍ BUDE OSAZENO DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ Ø120 mm, HL. 300 mm. PO INSTALACI BUDOU OTVORY VYPLNĚNÉ ZÁLIVKOVOU MALTOU.</p> <p>SLOUPKY TR. 89x3,5 mm, DL. 1300 mm; 90 KS; SPOTŘEBA 118 mb, VÁHA 875 kg HORNÍ MADLO 89x3,5 mm; SPOTŘEBA 140 mb, VÁHA 1025 kg STŘEDNÍ MADLO TR. 60x3 mm; SPOTŘEBA 140 mb, VÁHA 630 kg CELKOVÁ VÁHA ZÁBRADLÍ 2.530 kg</p> <p>ZÁBRADLÍ OPATŘENO VENKOVNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVÁ ZELENÁ, RAL 6005.</p>
02 Z		<p>OCELOVÉ OHRAZENÍ SLOUPKY A ŘETĚZEM. SLOUPKY OHRAZENÍ BUDOU OSAZENÉ DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ Ø120 mm, HL. 200 mm. PO INSTALACI BUDOU OTVORY VYPLNĚNÉ ZÁLIVKOVOU MALTOU.</p> <p>SLOUPKY TR. 89x3,5 mm, DL. 1300 mm; 23 KS; SPOTŘEBA 30 mb, VÁHA 222 kg ŘETĚZ DLOUHOČLÁNKOVÝ NEZKOUŠENÝ PLOCHÝ (LESKLÝ), DIN 5685-1, ROZMĚR 5x35 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, SPOTŘEBA 49 mb; VÁHA 21 kg CELKOVÁ VÁHA OHRAZENÍ 243 kg</p> <p>SLOUPKY ZÁBRADLÍ BUDOU DOPLNĚNÉ ZÁVĚSY PRO ZAHÁKNUTÍ ŘETĚZU. SLOUPKY BUDOU OPATŘENÉ VENKOVNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVÁ ZELENÁ, RAL 6005.</p>
03 Z		<p>LEMOVÁNÍ HRAN BETONOVÉ KONSTRUKCE RAMPY V MÍSTĚ NÁJEZDŮ (U DILATAČNÍCH SPÁR) DVOJICÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ 50x50x5 mm S KOTVAMI DO BETONU CA PO 1 m - PL. 50x5-125 mm,</p> <p>OCEL. ÚHELNÍK DL. 4,6 m; 2 KS; SPOTŘEBA 9,2 mb; 10 KS KOTEV, VÁHA 38 kg OCEL. ÚHELNÍK DL. 6,6 m; 2 KS; SPOTŘEBA 13,2 mb; 14 KOTEV, VÁHA 55 kg CELKOVÁ VÁHA LEMOVÁNÍ U DILATACE 93 kg</p> <p>LEMOVACÍ ÚHELNÍKY BUDOU OPATŘENÉ VENKOVNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVÁ ZELENÁ, RAL. 6005.</p>
03 Z		<p>LEMOVÁNÍ HRANY BETONOVÉ KONSTRUKCE RAMPY V MÍSTĚ KONTEJNERŮ OCELOVÝM ÚHELNÍKEM 50x50x5 mm S KOTVAMI DO BETONU CA PO 1 m - PL. 50x5-125 mm,</p> <p>OCEL. ÚHELNÍK; SPOTŘEBA 77 mb; VÁHA 290 kg KOTVY DO BETONU; MIN. 1 ks/mb; 85 KS; SPOTŘEBA 11 mb; VÁHA 22 kg CELKOVÁ VÁHA LEMOVÁNÍ RAMPY 312 kg</p> <p>LEMOVACÍ ÚHELNÍKY BUDOU OPATŘENÉ VENKOVNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM V BARVĚ TMAVÁ ZELENÁ, RAL. 6005.</p>

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A ROZTEČE OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A OSAZENÍM OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 07 - RAMPA S KONTEJNERY
1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	HIP: Ing. Zdeněk Skořepa
-----------------	---	---------------------------------

	Vypracoval	Jiří Mareš		Zak. číslo	15UL31013
	Zodp. projektant	Jiří Mareš		Datum	03 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Vlastimil Švarc		Stupeň	DZS
	Akce Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf			Počet formátů	2x A4
				Měřítko	SCHÉMA
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	Příloha VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Č. přílohy 7.1.4	Paré